



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN VIGILANCIA DE LA SALUD
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Boletín Estadístico de trastornos mentales
de notificación obligatoria en Costa Rica
del año 2014**



2015

Presentación

La Dirección de Vigilancia de la Salud, por medio de la Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud, se complace en poner a disposición de los usuarios la publicación “**Boletín Estadístico de trastornos mentales de notificación obligatoria en Costa Rica del año 2014**”.

La información se presenta por medio de cuadros estadísticos, de casos registrados de notificación obligatoria, así como de mortalidad, donde se desglosan los diferentes indicadores por provincia, cantón, grupos de edad y sexo.

Esperamos que esta información sea de utilidad para el personal de los establecimientos de salud y público en general y como siempre; estamos en la mejor disposición de ampliar cualquier información relativa al tema.

Atentamente,

Dra. María Ethel Trejos Solórzano
Directora de Vigilancia de la Salud

M.S.c. Rosa María Vargas Alvarado
Jefe Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

M.S.c. Alejandra Obando Rodríguez
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Licda. Kricia Castillo Araya
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Téc. Flor Ramírez Espinoza
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Colaboradores

Colaboraron también con la información de los eventos las siguientes personas:

Licdo. Bernardo Moreira Moreira en el evento de mortalidad por suicidios

**CASOS REGISTRADOS
DE TRASTORNOS MENTALES DE
NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA**

1-EPISODIOS DE DEPRESION

Cuadro N°1

**Episodios de Depresión según
grupos de edad y sexo
Costa Rica 2014
(Tasa p/100.000 habitantes)**

| Grupos de edad | Total | | Femenino | | Masculino | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Nº | Tasa | Nº | Tasa | Nº | Tasa |
| Total | 51.451 | 1.077,93 | 37.902 | 1604,11 | 13.528 | 561,25 |
| De menos 1 año * | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| De 1 a 4 años | 125 | 42,49 | 55 | 38,33 | 70 | 46,46 |
| De 5 a 9 años | 505 | 137,15 | 212 | 118,28 | 293 | 155,05 |
| De 10 a 14 años | 1.490 | 388,28 | 879 | 470,23 | 611 | 310,45 |
| De 15 a 19 años | 2.280 | 551,17 | 1.552 | 772,81 | 728 | 342,04 |
| De 20 a 24 años | 2.450 | 558,82 | 1.768 | 838,66 | 682 | 299,63 |
| De 25 a 29 años | 3.709 | 824,48 | 2.798 | 1280,98 | 911 | 393,63 |
| De 30 a 34 años | 4.613 | 1157,14 | 3.556 | 1822,17 | 1.057 | 519,40 |
| De 35 a 39 años | 4.920 | 1432,89 | 3.753 | 2197,29 | 1.167 | 676,29 |
| De 40 a 44 años | 4.962 | 1638,02 | 3.816 | 2508,94 | 1.146 | 759,80 |
| De 45 a 49 años | 5.682 | 1922,82 | 4.409 | 2950,96 | 1.273 | 871,36 |
| De 50 a 54 años | 5.581 | 2027,77 | 4.190 | 3011,03 | 1.391 | 1022,25 |
| De 55 a 59 años | 4.643 | 2049,00 | 3.474 | 3025,03 | 1.169 | 1046,03 |
| De 60 a 64 años | 3.539 | 2083,39 | 2.586 | 2992,02 | 953 | 1142,18 |
| De 65 y más | 6.931 | 2031,78 | 4.854 | 2694,62 | 2.077 | 1290,13 |
| Ignorada | 21 | | | | | |

Nota: * Tasa p/100.000 nacimientos

Fuente: M.Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud .

Cuadro N°2

**Episodios de Depresión según
Provincia y sexo
Costa Rica 2014
(Tasa p/100.000 habitantes)**

| Provincia y cantón | Total | | Femenino | | Masculino | |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | Nº | Tasa | Nº | Tasa | Nº | Tasa |
| Total del país | 51.451 | 1.077,93 | 37.902 | 1.604,11 | 13.528 | 561,25 |
| San José | 25.467 | 1.615,02 | 18.859 | 2.374,30 | 6.608 | 844,38 |
| San José | 9.789 | 2.957,23 | 6.995 | 4.175,20 | 2.794 | 1.709,06 |
| Escazú | 714 | 1.083,05 | 563 | 1.681,95 | 151 | 465,30 |
| Desamparados | 1.320 | 572,00 | 1005 | 868,31 | 315 | 273,85 |
| Puriscal | 139 | 387,82 | 97 | 549,45 | 42 | 230,93 |
| Tarrazú | 86 | 487,69 | 56 | 650,86 | 30 | 332,23 |
| Aserrí | 1.504 | 2.503,25 | 1082 | 3.621,51 | 422 | 1.397,12 |
| Mora | 749 | 2.609,76 | 566 | 3.945,35 | 183 | 1.274,91 |
| Goicoechea | 2.358 | 1.802,01 | 1843 | 2.774,14 | 515 | 799,45 |
| Santa Ana | 449 | 805,63 | 349 | 1.247,50 | 100 | 360,27 |
| Alajuelita | 276 | 319,46 | 213 | 497,27 | 63 | 144,62 |
| Vázquez de Coronado | 2.187 | 3.257,42 | 1727 | 5.099,21 | 460 | 1.382,59 |
| Acosta | 205 | 977,96 | 148 | 1.466,36 | 57 | 524,43 |
| Tibás | 1.923 | 2.381,63 | 1439 | 3.481,65 | 484 | 1.228,05 |
| Moravia | 1.397 | 2.319,94 | 1087 | 3.530,25 | 310 | 1.053,49 |
| Montes de Oca | 62 | 101,59 | 43 | 136,55 | 19 | 64,32 |
| Turrubares | 26 | 409,13 | 21 | 699,53 | 5 | 149,12 |
| Dota | 79 | 1.038,65 | 51 | 1.358,91 | 28 | 726,71 |
| Curridabat | 156 | 206,40 | 106 | 275,00 | 50 | 135,00 |
| Pérez Zeledón | 2.003 | 1.416,72 | 1.441 | 2.040,18 | 562 | 794,32 |
| León Cortés | 45 | 348,57 | 27 | 427,49 | 18 | 272,98 |
| Alajuela | 10.650 | 1.125,07 | 7.556 | 1.627,63 | 3.094 | 641,41 |
| Alajuela | 3.106 | 1.073,07 | 2.417 | 1.696,21 | 689 | 468,84 |
| San Ramón | 869 | 993,36 | 626 | 1.444,86 | 243 | 550,33 |
| Grecia | 1.959 | 2.267,75 | 1.299 | 3.050,94 | 660 | 1.506,57 |
| San Mateo | 143 | 2.134,01 | 91 | 2.818,21 | 52 | 1.497,70 |
| Atenas | 410 | 1.493,57 | 314 | 2.325,41 | 96 | 688,27 |
| Naranjo | 801 | 1.756,89 | 483 | 2.134,62 | 318 | 1.384,72 |
| Palmares | 756 | 1.988,74 | 530 | 2.789,77 | 226 | 1.188,47 |
| Poás | 425 | 1.365,64 | 317 | 2.075,97 | 108 | 681,35 |
| Orotina | 323 | 1.483,56 | 247 | 2.295,33 | 76 | 690,22 |
| San Carlos | 1.401 | 771,27 | 890 | 1.011,48 | 511 | 545,60 |
| Zarcerro | 16 | 119,44 | 11 | 169,60 | 5 | 72,36 |
| Valverde Vega | 229 | 1.104,79 | 173 | 1.695,75 | 56 | 532,02 |
| Upala | 98 | 197,20 | 72 | 297,96 | 26 | 101,83 |
| Los Chiles | 33 | 112,28 | 23 | 164,95 | 10 | 64,74 |
| Guatuso | 81 | 455,57 | 63 | 727,31 | 18 | 197,41 |

Continuación del cuadro N°2- Episodios de Depresión según...

| Provincia y cantón | Nº | Tasa | Nº | Tasa | Nº | Tasa |
|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| Cartago | 3.188 | 616,84 | 2.319 | 903,85 | 869 | 333,89 |
| Cartago | 394 | 252,04 | 278 | 357,43 | 116 | 147,68 |
| Paraíso | 94 | 157,03 | 64 | 215,07 | 30 | 99,66 |
| La Unión | 1.331 | 1.265,28 | 1.046 | 1.997,90 | 285 | 539,37 |
| Jiménez | 126 | 786,12 | 97 | 1.241,36 | 29 | 353,06 |
| Turrialba | 736 | 1.004,42 | 470 | 1.298,38 | 266 | 717,43 |
| Alvarado | 50 | 339,79 | 43 | 595,32 | 7 | 93,43 |
| Oreamuno | 354 | 744,48 | 280 | 1.173,66 | 74 | 312,33 |
| El Guarco | 103 | 234,72 | 41 | 189,96 | 62 | 278,05 |
| Heredia | 4.609 | 953,94 | 3.458 | 1.437,13 | 1.151 | 474,57 |
| Heredia | 965 | 722,23 | 671 | 987,26 | 294 | 447,84 |
| Barva | 308 | 714,45 | 256 | 1.191,64 | 52 | 240,44 |
| Santo Domingo | 688 | 1.490,44 | 475 | 2.063,51 | 213 | 920,40 |
| Santa Bárbara | 463 | 1.180,19 | 362 | 1.853,46 | 101 | 512,69 |
| San Rafael | 552 | 1.081,76 | 424 | 1.678,48 | 128 | 496,76 |
| San Isidro | 381 | 1.754,79 | 311 | 2.893,29 | 70 | 638,51 |
| Belén | 452 | 1.806,27 | 330 | 2.638,73 | 122 | 974,60 |
| Flores | 455 | 1.969,19 | 356 | 3.085,19 | 99 | 855,88 |
| San Pablo | 167 | 559,11 | 139 | 916,28 | 28 | 190,49 |
| Sarapiquí | 178 | 253,20 | 134 | 401,27 | 44 | 119,23 |
| Guanacaste | 2.001 | 556,04 | 1.580 | 895,95 | 421 | 229,40 |
| Liberia | 534 | 776,33 | 424 | 1.248,20 | 110 | 315,95 |
| Nicoya | 92 | 172,89 | 72 | 275,24 | 20 | 73,93 |
| Santa Cruz | 81 | 131,27 | 63 | 210,51 | 18 | 56,64 |
| Bagaces | 27 | 123,09 | 23 | 215,28 | 4 | 35,55 |
| Carrillo | 3 | 7,40 | 2 | 10,18 | 1 | 4,78 |
| Cañas | 564 | 1.854,35 | 450 | 2.991,03 | 114 | 741,70 |
| Abangares | 295 | 1.546,04 | 240 | 2.572,62 | 55 | 563,99 |
| Tilarán | 204 | 976,87 | 143 | 1.381,24 | 61 | 579,30 |
| Nandayure | 180 | 1.561,82 | 145 | 2.634,45 | 35 | 581,30 |
| La Cruz | 18 | 74,74 | 18 | 149,81 | 0 | 0,00 |
| Hojancha | 3 | 39,04 | 0 | 0,00 | 3 | 75,72 |
| Puntarenas | 4.692 | 1.016,31 | 3.526 | 1.571,05 | 1.166 | 491,50 |
| Puntarenas | 1.419 | 1.104,27 | 1.030 | 1.648,90 | 389 | 589,08 |
| Esparza | 273 | 783,09 | 202 | 1.154,42 | 71 | 408,89 |
| Buenos Aires | 608 | 1.230,84 | 485 | 2.008,12 | 123 | 487,23 |
| Montes de Oro | 264 | 1.967,07 | 211 | 3.162,00 | 53 | 785,42 |
| Osa | 156 | 518,46 | 117 | 818,12 | 39 | 247,02 |
| Aguirre | 13 | 43,19 | 6 | 42,56 | 7 | 43,75 |
| Golfito | 316 | 743,25 | 199 | 977,02 | 117 | 528,26 |
| Coto Brus | 747 | 1.705,05 | 582 | 2.674,63 | 165 | 748,27 |
| Parrita | 497 | 2.768,96 | 383 | 4.429,28 | 114 | 1.225,54 |
| Corredores | 69 | 141,08 | 54 | 225,07 | 15 | 60,20 |
| Garabito | 330 | 1.492,00 | 257 | 2.452,52 | 73 | 627,20 |
| Limón | 823 | 192,24 | 604 | 292,77 | 219 | 98,74 |
| Limón | 39 | 39,93 | 26 | 53,42 | 13 | 26,54 |
| Pococí | 41 | 29,75 | 31 | 46,89 | 10 | 13,95 |
| Siquirres | 276 | 444,54 | 185 | 626,59 | 91 | 279,48 |
| Talamanca | 105 | 274,75 | 76 | 419,50 | 29 | 144,29 |
| Matina | 123 | 286,33 | 90 | 451,69 | 33 | 143,27 |
| Guácimo | 239 | 484,07 | 196 | 818,47 | 43 | 169,12 |
| Ignorado | 21 | | | | | |
| Extranjero | | | | | | |

Fuente: M.Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud .

2-INCIDENCIA POR ESQUIZOFRENIA

Cuadro N°3

**Incidencia de Esquizofrenia según
grupos de edad y sexo**

Costa Rica 2014

(Tasa por 100.000 habitantes)

| Grupos de edad | Total | | Femenino | | Masculino | |
|--------------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | N° | Tasa | N° | Tasa | N° | Tasa |
| Total | 201 | 4,21 | 96 | 4,06 | 105 | 4,36 |
| de Menos de 1 año* | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 1 a 4 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 5 a 9 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 10 a 14 años | 2 | 0,52 | 0 | 0,00 | 2 | 1,02 |
| de 15 a 19 años | 8 | 1,93 | 1 | 0,50 | 7 | 3,29 |
| de 20 a 24 años | 22 | 5,02 | 9 | 4,27 | 13 | 5,71 |
| de 25 a 29 años | 17 | 3,78 | 9 | 4,12 | 8 | 3,46 |
| de 30 a 34 años | 14 | 3,51 | 8 | 4,10 | 6 | 2,95 |
| de 35 a 39 años | 12 | 3,49 | 4 | 2,34 | 8 | 4,64 |
| de 40 a 44 años | 15 | 4,95 | 8 | 5,26 | 7 | 4,64 |
| de 45 a 49 años | 20 | 6,77 | 12 | 8,03 | 8 | 5,48 |
| de 50 a 54 años | 28 | 10,17 | 11 | 7,90 | 17 | 12,49 |
| de 55 a 59 años | 20 | 8,83 | 9 | 7,84 | 11 | 9,84 |
| de 60 a 64 años | 16 | 9,42 | 8 | 9,26 | 8 | 9,59 |
| de 65 a 69 años | 7 | 5,92 | 5 | 8,28 | 2 | 3,45 |
| de 70 a 74 años | 10 | 11,76 | 5 | 11,35 | 5 | 12,20 |
| de 75 y más | 10 | 7,26 | 7 | 9,24 | 3 | 4,83 |
| Ignorados | 0 | | 0 | | 0 | |

Nota: * Tasa p/100.000 nacimientos

Fuente: M.Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud .

Cuadro N°4
**Incidencia de Esquizofrenia según
 provincia y cantón
 Costa Rica 2014
 (Tasa por 100.000 habitantes)**

| Provincia y Cantón | N° | Tasa |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| Total del País | 201 | 4,21 |
| San José | 30 | 1,90 |
| San José | 7 | 2,11 |
| Escazú | 0 | 0,00 |
| Desamparados | 3 | 1,30 |
| Puriscal | 0 | 0,00 |
| Tarrazú | 2 | 11,34 |
| Aserrí | 0 | 0,00 |
| Mora | 0 | 0,00 |
| Goicoechea | 1 | 0,76 |
| Santa Ana | 1 | 1,79 |
| Alajuelita | 4 | 4,63 |
| Vázquez de Coronado | 1 | 1,49 |
| Acosta | 1 | 4,77 |
| Tibás | 0 | 0,00 |
| Moravia | 3 | 4,98 |
| Montes de Oca | 0 | 0,00 |
| Turrubares | 0 | 0,00 |
| Dota | 0 | 0,00 |
| Curridabat | 0 | 0,00 |
| Pérez Zeledón | 6 | 4,24 |
| León Cortés | 1 | 7,75 |
| Alajuela | 38 | 4,01 |
| Alajuela | 2 | 0,69 |
| San Ramón | 21 | 24,01 |
| Grecia | 0 | 0,00 |
| San Mateo | 0 | 0,00 |
| Atenas | 1 | 3,64 |
| Naranjo | 1 | 2,19 |
| Palmares | 3 | 7,89 |
| Poás | 2 | 6,43 |
| Orotina | 1 | 4,59 |
| San Carlos | 6 | 3,30 |
| Zarceró | 0 | 0,00 |
| Valverde Vega | 0 | 0,00 |
| Upala | 1 | 2,01 |
| Los Chiles | 0 | 0,00 |
| Guatuso | 0 | 0,00 |
| Cartago | 69 | 13,35 |
| Cartago | 28 | 17,91 |
| Paraíso | 5 | 8,35 |
| La Unión | 5 | 4,75 |
| Jiménez | 3 | 18,72 |
| Turrialba | 6 | 8,19 |
| Alvarado | 5 | 33,98 |
| Oreamuno | 7 | 14,72 |
| El Guarco | 10 | 22,79 |

Continuación del cuadro N°4 -Incidencia de Esquizofrenia según...

| Provincia y cantón | N° | Tasa |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Heredia | 38 | 7,86 |
| Heredia | 25 | 18,71 |
| Barva | 0 | 0,00 |
| Santo Domingo | 3 | 6,50 |
| Santa Bárbara | 5 | 12,75 |
| San Rafael | 0 | 0,00 |
| San Isidro | 0 | 0,00 |
| Belén | 0 | 0,00 |
| Flores | 0 | 0,00 |
| San Pablo | 0 | 0,00 |
| Sarapiquí | 5 | 7,11 |
| Guanacaste | 1 | 0,28 |
| Liberia | 0 | 0,00 |
| Nicoya | 0 | 0,00 |
| Santa Cruz | 0 | 0,00 |
| Bagaces | 0 | 0,00 |
| Carrillo | 0 | 0,00 |
| Cañas | 1 | 3,29 |
| Abangares | 0 | 0,00 |
| Tilarán | 0 | 0,00 |
| Nandayure | 0 | 0,00 |
| La Cruz | 0 | 0,00 |
| Hojancha | 0 | 0,00 |
| Puntarenas | 23 | 4,98 |
| Puntarenas | 16 | 12,45 |
| Esparza | 1 | 2,87 |
| Buenos Aires | 0 | 0,00 |
| Montes de Oro | 1 | 7,45 |
| Osa | 0 | 0,00 |
| Aguirre | 0 | 0,00 |
| Golfito | 1 | 2,35 |
| Coto Brus | 0 | 0,00 |
| Parrita | 2 | 11,14 |
| Corredores | 2 | 4,09 |
| Garabito | 0 | 0,00 |
| Limón | 2 | 0,47 |
| Limón | 0 | 0,00 |
| Pococí | 1 | 0,73 |
| Siquirres | 1 | 1,61 |
| Talamanca | 0 | 0,00 |
| Matina | 0 | 0,00 |
| Guácimo | 0 | 0,00 |
| Ignorado | 0 | |
| Extranjero | 0 | |

Fuente: M.Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

3-TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR

Cuadro N°5

**Incidencia de Trastorno afectivo bipolar según
grupos de edad y sexo**

Costa Rica 2014

(Tasa por 100.000 habitantes)

| Grupos de edad | Total | | Femenino | | Masculino | |
|--------------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| | N° | Tasa | N° | Tasa | N° | Tasa |
| Total | 178 | 3,73 | 119 | 5,04 | 59 | 2,45 |
| de Menos de 1 año* | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 1 a 4 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 5 a 9 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 10 a 14 años | 3 | 0,78 | 2 | 1,07 | 1 | 0,51 |
| de 15 a 19 años | 6 | 1,45 | 2 | 1,00 | 4 | 1,88 |
| de 20 a 24 años | 14 | 3,19 | 8 | 3,79 | 6 | 2,64 |
| de 25 a 29 años | 12 | 2,67 | 8 | 3,66 | 4 | 1,73 |
| de 30 a 34 años | 13 | 3,26 | 6 | 3,07 | 7 | 3,44 |
| de 35 a 39 años | 25 | 7,28 | 21 | 12,30 | 4 | 2,32 |
| de 40 a 44 años | 14 | 4,62 | 8 | 5,26 | 6 | 3,98 |
| de 45 a 49 años | 17 | 5,75 | 9 | 6,02 | 8 | 5,48 |
| de 50 a 54 años | 20 | 7,27 | 16 | 11,50 | 4 | 2,94 |
| de 55 a 59 años | 11 | 4,85 | 7 | 6,10 | 4 | 3,58 |
| de 60 a 64 años | 8 | 4,71 | 6 | 6,94 | 2 | 2,40 |
| de 65 a 69 años | 18 | 15,21 | 14 | 23,20 | 4 | 6,90 |
| de 70 a 74 años | 9 | 10,58 | 7 | 15,89 | 2 | 4,88 |
| de 75 y más | 8 | 5,81 | 5 | 6,60 | 3 | 4,83 |
| Ignorados | 0 | | 0 | | 0 | |

Nota: * Tasa p/100.000 nacimientos

Fuente: M.Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud .

Cuadro N°6

**Incidencia de Trastorno afectivo bipolar según
provincia y cantón
Costa Rica 2014
(Tasa por 100.000 habitantes)**

| Provincia y Cantón | N° | Tasa |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| Total del País | 178 | 3,73 |
| San José | 78 | 4,95 |
| San José | 28 | 8,46 |
| Escazú | 4 | 6,07 |
| Desamparados | 5 | 2,17 |
| Puriscal | 0 | 0,00 |
| Tarrazú | 2 | 11,34 |
| Aserri | 0 | 0,00 |
| Mora | 1 | 3,48 |
| Goicoechea | 4 | 3,06 |
| Santa Ana | 2 | 3,59 |
| Alajuelita | 2 | 2,31 |
| Vázquez de Coronado | 0 | 0,00 |
| Acosta | 0 | 0,00 |
| Tibás | 0 | 0,00 |
| Moravia | 3 | 4,98 |
| Montes de Oca | 5 | 8,19 |
| Turrubares | 0 | 0,00 |
| Dota | 0 | 0,00 |
| Curridabat | 5 | 6,62 |
| Pérez Zeledón | 15 | 10,61 |
| León Cortés | 2 | 15,49 |
| Alajuela | 14 | 1,48 |
| Alajuela | 2 | 0,69 |
| San Ramón | 4 | 4,57 |
| Grecia | 0 | 0,00 |
| San Mateo | 0 | 0,00 |
| Atenas | 0 | 0,00 |
| Naranjo | 0 | 0,00 |
| Palmares | 1 | 2,63 |
| Poás | 2 | 6,43 |
| Orotina | 0 | 0,00 |
| San Carlos | 5 | 2,75 |
| Zarcero | 0 | 0,00 |
| Valverde Vega | 0 | 0,00 |
| Upala | 0 | 0,00 |
| Los Chiles | 0 | 0,00 |
| Guatuso | 0 | 0,00 |
| Cartago | 52 | 10,06 |
| Cartago | 33 | 21,11 |
| Paraíso | 4 | 6,68 |
| La Unión | 7 | 6,65 |
| Jiménez | 1 | 6,24 |
| Turrialba | 4 | 5,46 |
| Alvarado | 0 | 0,00 |
| Oreamuno | 2 | 4,21 |
| El Guarco | 1 | 2,28 |

Continuación del cuadro N°6 -Incidencia de Trastorno afectivo bipolar según...

| Provincia y cantón | N° | Tasa |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Heredia | 15 | 3,10 |
| Heredia | 9 | 6,74 |
| Barva | 0 | 0,00 |
| Santo Domingo | 1 | 2,17 |
| Santa Bárbara | 3 | 7,65 |
| San Rafael | 0 | 0,00 |
| San Isidro | 0 | 0,00 |
| Belén | 1 | 4,00 |
| Flores | 0 | 0,00 |
| San Pablo | 1 | 3,35 |
| Sarapiquí | 0 | 0,00 |
| Guanacaste | 15 | 4,17 |
| Liberia | 4 | 5,82 |
| Nicoya | 0 | 0,00 |
| Santa Cruz | 4 | 6,48 |
| Bagaces | 1 | 4,56 |
| Carrillo | 1 | 2,47 |
| Cañas | 3 | 9,86 |
| Abangares | 0 | 0,00 |
| Tilarán | 2 | 9,58 |
| Nandayure | 0 | 0,00 |
| La Cruz | 0 | 0,00 |
| Hojancha | 0 | 0,00 |
| Puntarenas | 3 | 0,65 |
| Puntarenas | 2 | 1,56 |
| Esparza | 0 | 0,00 |
| Buenos Aires | 0 | 0,00 |
| Montes de Oro | 0 | 0,00 |
| Osa | 0 | 0,00 |
| Aguirre | 0 | 0,00 |
| Golfito | 0 | 0,00 |
| Coto Brus | 0 | 0,00 |
| Parrita | 0 | 0,00 |
| Corredores | 0 | 0,00 |
| Garabito | 1 | 4,52 |
| Limón | 1 | 0,23 |
| Limón | 1 | 1,02 |
| Pococí | 0 | 0,00 |
| Siquirres | 0 | 0,00 |
| Talamanca | 0 | 0,00 |
| Matina | 0 | 0,00 |
| Guácimo | 0 | 0,00 |
| Ignorado | 0 | |
| Extranjero | 0 | |

Fuente: M.Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

4-INTENTO DE SUICIDIO

Cuadro N°7

**Incidencia de Intento de suicidio según
grupos de edad y sexo
Costa Rica 2014
(Tasa por 100.000 habitantes)**

| Grupos de edad | Total | | Femenino | | Masculino | |
|--------------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | N° | Tasa | N° | Tasa | N° | Tasa |
| Total | 1204 | 25,22 | 743 | 31,45 | 461 | 19,13 |
| de Menos de 1 año* | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 1 a 4 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 5 a 9 años | 8 | 2,17 | 1 | 0,56 | 7 | 3,70 |
| de 10 a 14 años | 119 | 31,01 | 99 | 52,96 | 20 | 10,16 |
| de 15 a 19 años | 252 | 60,92 | 166 | 82,66 | 86 | 40,41 |
| de 20 a 24 años | 175 | 39,92 | 89 | 42,22 | 86 | 37,78 |
| de 25 a 29 años | 150 | 33,34 | 71 | 32,51 | 79 | 34,14 |
| de 30 a 34 años | 126 | 31,61 | 74 | 37,92 | 52 | 25,55 |
| de 35 a 39 años | 104 | 30,29 | 65 | 38,06 | 39 | 22,60 |
| de 40 a 44 años | 84 | 27,73 | 63 | 41,42 | 21 | 13,92 |
| de 45 a 49 años | 68 | 23,01 | 46 | 30,79 | 22 | 15,06 |
| de 50 a 54 años | 51 | 18,53 | 35 | 25,15 | 16 | 11,76 |
| de 55 a 59 años | 28 | 12,36 | 16 | 13,93 | 12 | 10,74 |
| de 60 a 64 años | 17 | 10,01 | 9 | 10,41 | 8 | 9,59 |
| de 65 a 69 años | 13 | 10,99 | 7 | 11,60 | 6 | 10,35 |
| de 70 a 74 años | 4 | 4,70 | 1 | 2,27 | 3 | 7,32 |
| de 75 y más | 5 | 3,63 | 1 | 1,32 | 4 | 6,45 |
| Ignorados | 0 | | 0 | | 0 | |

Nota: * Tasa p/100.000 nacimientos

Fuente: M.Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud .

Cuadro N°8

**Incidencia de Intento de Suicidio según
provincia y cantón
Costa Rica 2014
(Tasa por 100.000 habitantes)**

| Provincia y Cantón | N° | Tasa |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Total del País | 1204 | 25,22 |
| San José | 404 | 25,62 |
| San José | 23 | 6,95 |
| Escazú | 10 | 15,17 |
| Desamparados | 4 | 1,73 |
| Puriscal | 27 | 75,33 |
| Tarrazú | 11 | 62,38 |
| Aserri | 1 | 1,66 |
| Mora | 9 | 31,36 |
| Goicoechea | 72 | 55,02 |
| Santa Ana | 7 | 12,56 |
| Alajuelita | 23 | 26,62 |
| Vázquez de Coronado | 60 | 89,37 |
| Acosta | 7 | 33,39 |
| Tibás | 4 | 4,95 |
| Moravia | 22 | 36,53 |
| Montes de Oca | 15 | 24,58 |
| Turrubares | 0 | 0,00 |
| Dota | 15 | 197,21 |
| Curridabat | 35 | 46,31 |
| Pérez Zeledón | 47 | 33,24 |
| León Cortés | 12 | 92,95 |
| Alajuela | 180 | 19,02 |
| Alajuela | 1 | 0,35 |
| San Ramón | 53 | 60,58 |
| Grecia | 21 | 24,31 |
| San Mateo | 0 | 0,00 |
| Atenas | 4 | 14,57 |
| Naranjo | 13 | 28,51 |
| Palmares | 26 | 68,40 |
| Poás | 6 | 19,28 |
| Orotina | 0 | 0,00 |
| San Carlos | 34 | 18,72 |
| Zarcero | 2 | 14,93 |
| Valverde Vega | 7 | 33,77 |
| Upala | 11 | 22,13 |
| Los Chiles | 2 | 6,81 |
| Guatuso | 0 | 0,00 |
| Cartago | 242 | 46,82 |
| Cartago | 92 | 58,85 |
| Paraíso | 38 | 63,48 |
| La Unión | 23 | 21,86 |
| Jiménez | 4 | 24,96 |
| Turrialba | 19 | 25,93 |
| Alvarado | 11 | 74,75 |
| Oreamuno | 34 | 71,50 |
| El Guarco | 21 | 47,86 |

Continuación del cuadro N°8 -Incidencia de Intento de Suicidio según...

| Provincia y cantón | N° | Tasa |
|---------------------------|------------|--------------|
| Heredia | 81 | 16,76 |
| Heredia | 29 | 21,70 |
| Barva | 3 | 6,96 |
| Santo Domingo | 8 | 17,33 |
| Santa Bárbara | 4 | 10,20 |
| San Rafael | 1 | 1,96 |
| San Isidro | 9 | 41,45 |
| Belén | 0 | 0,00 |
| Flores | 5 | 21,64 |
| San Pablo | 2 | 6,70 |
| Sarapiquí | 20 | 28,45 |
| Guanacaste | 92 | 25,56 |
| Liberia | 32 | 46,52 |
| Nicoya | 0 | 0,00 |
| Santa Cruz | 8 | 12,96 |
| Bagaces | 0 | 0,00 |
| Carrillo | 2 | 4,93 |
| Cañas | 20 | 65,76 |
| Abangares | 8 | 41,93 |
| Tilarán | 9 | 43,10 |
| Nandayure | 2 | 17,35 |
| La Cruz | 11 | 45,68 |
| Hojancha | 0 | 0,00 |
| Puntarenas | 79 | 17,11 |
| Puntarenas | 8 | 6,23 |
| Esparza | 0 | 0,00 |
| Buenos Aires | 28 | 56,68 |
| Montes de Oro | 0 | 0,00 |
| Osa | 22 | 73,12 |
| Aguirre | 1 | 3,32 |
| Golfito | 0 | 0,00 |
| Coto Brus | 3 | 6,85 |
| Parrita | 4 | 22,29 |
| Corredores | 8 | 16,36 |
| Garabito | 5 | 22,61 |
| Limón | 126 | 29,43 |
| Limón | 19 | 19,46 |
| Pococí | 44 | 31,93 |
| Siquirres | 9 | 14,50 |
| Talamanca | 18 | 47,10 |
| Matina | 8 | 18,62 |
| Guácimo | 28 | 56,71 |
| Ignorado | 0 | |
| Extranjero | 0 | |

Fuente: M.Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**MORTALIDAD POR TRASTORNOS MENTALES
DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA**

Cuadro N°9

**Mortalidad por trastornos mentales según
causa específica y sexo
Costa Rica 2014
(Cifras absolutas)**

| Causa | Total | Masculino | Femenino |
|-------------------|-------|-----------|----------|
| Depresión | 1 | 1 | 0 |
| Esquizofrenia | 5 | 3 | 2 |
| Trastorno bipolar | 0 | 0 | 0 |
| Suicidio | 269 | 223 | 46 |
| Homicidio | 448 | 399 | 49 |

Nota: Cifras preliminares

**Fuente: I.N.E.C- Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud**

Cuadro N°10

**Mortalidad por trastornos mentales según
causa específica y por grupos de edad
Costa Rica 2014
(Cifras absolutas)**

| Causa | Total | -1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75y+ | Ign. |
|-------------------|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Depresión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Esquizofrenia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Trastorno bipolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suicidio | 269 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 34 | 35 | 26 | 18 | 27 | 16 | 26 | 29 | 10 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| Homicidio | 448 | 2 | 1 | 0 | 3 | 44 | 76 | 88 | 61 | 44 | 28 | 34 | 23 | 10 | 12 | 7 | 9 | 5 | 1 |

Nota: Cifras preliminares

**Fuente: I.N.E.C- Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud**

Cuadro N°11

Mortalidad por Depresión según causa
específica por grupos de edad

Costa Rica 2014

(Tasa p/100.000 habitantes)

| Causa | Total | Tasa | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | -1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75 y+ | Ign | |
| Total | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Episodio depresivo | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trastorno depresivo recurrente | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Cuadro N°12

Mortalidad por Depresión según
grupo de edad por sexo

Costa Rica 2014

(Tasa p/100.000 habitantes)

| Grupos de edad y sexo | Total | | Masculino | | Femenino | |
|-----------------------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| | N° | Tasa | N° | Tasa | N° | Tasa |
| Total | 1 | 0,02 | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| de Menos de 1 año a) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 1 a 4 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 5 a 9 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 10 a 14 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 15 a 19 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 20 a 24 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 25 a 29 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 30 a 34 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 35 a 39 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 40 a 44 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 45 a 49 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 50 a 54 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 55 a 59 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 60 a 64 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 65 a 69 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 70 a 74 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75 y más | 1 | 0,73 | 1 | 1,61 | 0 | 0,00 |
| Ignorados | 0 | | 0 | | 0 | |

Nota: a) Tasa p/1000 nacimientos

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Cuadro N°13

**Mortalidad por Depresión según
provincia y cantón
Costa Rica 2014
(Tasa p/100.000 habitantes)**

| Provincia y cantón | Total | Tasa |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Total del País | 1 | 0,02 |
| San José | 1 | 0,06 |
| San José | 0 | 0,00 |
| Escazú | 0 | 0,00 |
| Desamparados | 1 | 0,43 |
| Puriscal | 0 | 0,00 |
| Tarrazú | 0 | 0,00 |
| Aserri | 0 | 0,00 |
| Mora | 0 | 0,00 |
| Goicoechea | 0 | 0,00 |
| Santa Ana | 0 | 0,00 |
| Alajuelita | 0 | 0,00 |
| Vázquez de Coronado | 0 | 0,00 |
| Acosta | 0 | 0,00 |
| Tibás | 0 | 0,00 |
| Moravia | 0 | 0,00 |
| Montes de Oca | 0 | 0,00 |
| Turrubares | 0 | 0,00 |
| Dota | 0 | 0,00 |
| Curridabat | 0 | 0,00 |
| Pérez Zeledón | 0 | 0,00 |
| León Cortés | 0 | 0,00 |
| Alajuela | 0 | 0,00 |
| Alajuela | 0 | 0,00 |
| San Ramón | 0 | 0,00 |
| Grecia | 0 | 0,00 |
| San Mateo | 0 | 0,00 |
| Atenas | 0 | 0,00 |
| Naranjo | 0 | 0,00 |
| Palmares | 0 | 0,00 |
| Poás | 0 | 0,00 |
| Orotina | 0 | 0,00 |
| San Carlos | 0 | 0,00 |
| Zarcero | 0 | 0,00 |
| Valverde Vega | 0 | 0,00 |
| Upala | 0 | 0,00 |
| Los Chiles | 0 | 0,00 |
| Guatuso | 0 | 0,00 |

Continuación del cuadro N°13--- Mortalidad por Depresión según...

| Provincia y cantón | Total | Tasa |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Cartago | 0 | 0,00 |
| Cartago | 0 | 0,00 |
| Paraíso | 0 | 0,00 |
| La Unión | 0 | 0,00 |
| Jiménez | 0 | 0,00 |
| Turrialba | 0 | 0,00 |
| Alvarado | 0 | 0,00 |
| Oreamuno | 0 | 0,00 |
| El Guarco | 0 | 0,00 |
| Heredia | 0 | 0,00 |
| Heredia | 0 | 0,00 |
| Barva | 0 | 0,00 |
| Santo Domingo | 0 | 0,00 |
| Santa Bárbara | 0 | 0,00 |
| San Rafael | 0 | 0,00 |
| San Isidro | 0 | 0,00 |
| Belén | 0 | 0,00 |
| Flores | 0 | 0,00 |
| San Pablo | 0 | 0,00 |
| Sarapiquí | 0 | 0,00 |
| Guanacaste | 0 | 0,00 |
| Liberia | 0 | 0,00 |
| Nicoya | 0 | 0,00 |
| Santa Cruz | 0 | 0,00 |
| Bagaces | 0 | 0,00 |
| Carrillo | 0 | 0,00 |
| Cañas | 0 | 0,00 |
| Abangares | 0 | 0,00 |
| Tilarán | 0 | 0,00 |
| Nandayure | 0 | 0,00 |
| La Cruz | 0 | 0,00 |
| Hojancha | 0 | 0,00 |
| Puntarenas | 0 | 0,00 |
| Puntarenas | 0 | 0,00 |
| Esparza | 0 | 0,00 |
| Buenos Aires | 0 | 0,00 |
| Montes de Oro | 0 | 0,00 |
| Osa | 0 | 0,00 |
| Aguirre | 0 | 0,00 |
| Golfito | 0 | 0,00 |
| Coto Brus | 0 | 0,00 |
| Parrita | 0 | 0,00 |
| Corredores | 0 | 0,00 |
| Garabito | 0 | 0,00 |
| Limón | 0 | 0,00 |
| Limón | 0 | 0,00 |
| Pococí | 0 | 0,00 |
| Siquirres | 0 | 0,00 |
| Talamanca | 0 | 0,00 |
| Matina | 0 | 0,00 |
| Guácimo | 0 | 0,00 |

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Cuadro N°14

Mortalidad por Depresión según
provincia y grupos de edad
Costa Rica 2014
(Cifras absolutas)

| Provincia | Total | -1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75 y+ | Ign |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Total país | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| San José | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alajuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heredia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guanacaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puntarenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Cuadro N°15

Mortalidad por Esquizofrenia según causa
específica por grupos de edad
Costa Rica 2014
(Tasa p/100.000 habitantes)

| Causa | Total | Tasa | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | -1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75 y+ | Ign |
| Total | 5 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Esquizofrenia, no especificada | 5 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Cuadro N°16

**Mortalidad por Esquizofrenia según
grupo de edad por sexo
Costa Rica 2014
(Tasa p/100.000 habitantes)**

| Grupos de edad y sexo | Total | | Masculino | | Femenino | |
|-----------------------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| | N° | Tasa | N° | Tasa | N° | Tasa |
| Total | 5 | 0,10 | 3 | 0,12 | 2 | 0,08 |
| de Menos de 1 año a) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 1 a 4 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 5 a 9 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 10 a 14 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 15 a 19 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 20 a 24 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 25 a 29 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 30 a 34 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 35 a 39 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 40 a 44 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 45 a 49 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 50 a 54 años | 1 | 0,36 | 1 | 0,73 | 0 | 0,00 |
| de 55 a 59 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 60 a 64 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 65 a 69 años | 1 | 0,85 | 0 | 0,00 | 1 | 1,66 |
| de 70 a 74 años | 1 | 1,18 | 1 | 2,44 | 0 | 0,00 |
| 75 y más | 2 | 1,45 | 1 | 1,61 | 1 | 1,32 |
| Ignorados | 0 | | 0 | | 0 | |

Nota: a) Tasa p/1000 nacimientos

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Cuadro N°17

**Mortalidad por Esquizofrenia según
provincia y cantón
Costa Rica 2014
(Tasa p/100.000 habitantes)**

| Provincia y cantón | Total | Tasa |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Total del País | 5 | 0,10 |
| San José | 3 | 0,19 |
| San José | 1 | 0,30 |
| Escazú | 0 | 0,00 |
| Desamparados | 0 | 0,00 |
| Puriscal | 0 | 0,00 |
| Tarrazú | 1 | 5,67 |
| Aserri | 0 | 0,00 |
| Mora | 0 | 0,00 |
| Goicoechea | 0 | 0,00 |
| Santa Ana | 0 | 0,00 |
| Alajuelita | 0 | 0,00 |
| Vázquez de Coronado | 1 | 1,49 |
| Acosta | 0 | 0,00 |
| Tibás | 0 | 0,00 |
| Moravia | 0 | 0,00 |
| Montes de Oca | 0 | 0,00 |
| Turrubares | 0 | 0,00 |
| Dota | 0 | 0,00 |
| Curridabat | 0 | 0,00 |
| Pérez Zeledón | 0 | 0,00 |
| León Cortés | 0 | 0,00 |
| Alajuela | 0 | 0,00 |
| Alajuela | 0 | 0,00 |
| San Ramón | 0 | 0,00 |
| Grecia | 0 | 0,00 |
| San Mateo | 0 | 0,00 |
| Atenas | 0 | 0,00 |
| Naranjo | 0 | 0,00 |
| Palmares | 0 | 0,00 |
| Poás | 0 | 0,00 |
| Orotina | 0 | 0,00 |
| San Carlos | 0 | 0,00 |
| Zarcero | 0 | 0,00 |
| Valverde Vega | 0 | 0,00 |
| Upala | 0 | 0,00 |
| Los Chiles | 0 | 0,00 |
| Guatuso | 0 | 0,00 |

Continuación del cuadro N°17--- Mortalidad por Esquizofrenia según...

| Provincia y cantón | Total | Tasa |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Cartago | 0 | 0,00 |
| Cartago | 0 | 0,00 |
| Paraíso | 0 | 0,00 |
| La Unión | 0 | 0,00 |
| Jiménez | 0 | 0,00 |
| Turrialba | 0 | 0,00 |
| Alvarado | 0 | 0,00 |
| Oreamuno | 0 | 0,00 |
| El Guarco | 0 | 0,00 |
| Heredia | 1 | 0,21 |
| Heredia | 0 | 0,00 |
| Barva | 0 | 0,00 |
| Santo Domingo | 0 | 0,00 |
| Santa Bárbara | 0 | 0,00 |
| San Rafael | 1 | 1,96 |
| San Isidro | 0 | 0,00 |
| Belén | 0 | 0,00 |
| Flores | 0 | 0,00 |
| San Pablo | 0 | 0,00 |
| Sarapiquí | 0 | 0,00 |
| Guanacaste | 1 | 0,28 |
| Liberia | 0 | 0,00 |
| Nicoya | 0 | 0,00 |
| Santa Cruz | 0 | 0,00 |
| Bagaces | 0 | 0,00 |
| Carrillo | 0 | 0,00 |
| Cañas | 0 | 0,00 |
| Abangares | 1 | 5,24 |
| Tilarán | 0 | 0,00 |
| Nandayure | 0 | 0,00 |
| La Cruz | 0 | 0,00 |
| Hojancha | 0 | 0,00 |
| Puntarenas | 0 | 0,00 |
| Puntarenas | 0 | 0,00 |
| Esparza | 0 | 0,00 |
| Buenos Aires | 0 | 0,00 |
| Montes de Oro | 0 | 0,00 |
| Osa | 0 | 0,00 |
| Aguirre | 0 | 0,00 |
| Golfito | 0 | 0,00 |
| Coto Brus | 0 | 0,00 |
| Parrita | 0 | 0,00 |
| Corredores | 0 | 0,00 |
| Garabito | 0 | 0,00 |
| Limón | 0 | 0,00 |
| Limón | 0 | 0,00 |
| Pococí | 0 | 0,00 |
| Siquirres | 0 | 0,00 |
| Talamanca | 0 | 0,00 |
| Matina | 0 | 0,00 |
| Guácimo | 0 | 0,00 |

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Cuadro N°18

Mortalidad por Esquizofrenia según
provincia y grupos de edad
Costa Rica 2014
(Cifras absolutas)

| Provincia | Total | -1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75 y+ | Ign |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Total país | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| San José | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alajuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heredia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guanacaste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Puntarenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Cuadro N°19

Mortalidad por Suicidios según
grupo de edad por sexo
Costa Rica 2014
(Tasa p/100.000 habitantes)

| Grupos de edad y sexo | Total | | Masculino | | Femenino | |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| | N° | Tasa | N° | Tasa | N° | Tasa |
| Total | 269 | 5,64 | 223 | 9,25 | 46 | 1,95 |
| de Menos de 1 año a) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 1 a 4 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 5 a 9 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| de 10 a 14 años | 6 | 1,56 | 3 | 1,52 | 3 | 1,60 |
| de 15 a 19 años | 22 | 5,32 | 16 | 7,52 | 6 | 2,99 |
| de 20 a 24 años | 34 | 7,76 | 27 | 11,86 | 7 | 3,32 |
| de 25 a 29 años | 35 | 7,78 | 29 | 12,53 | 6 | 2,75 |
| de 30 a 34 años | 26 | 6,52 | 20 | 9,83 | 6 | 3,07 |
| de 35 a 39 años | 18 | 5,24 | 18 | 10,43 | 0 | 0,00 |
| de 40 a 44 años | 27 | 8,91 | 23 | 15,25 | 4 | 2,63 |
| de 45 a 49 años | 16 | 5,41 | 11 | 7,53 | 5 | 3,35 |
| de 50 a 54 años | 26 | 9,45 | 24 | 17,64 | 2 | 1,44 |
| de 55 a 59 años | 29 | 12,80 | 27 | 24,16 | 2 | 1,74 |
| de 60 a 64 años | 10 | 5,89 | 10 | 11,99 | 0 | 0,00 |
| de 65 a 69 años | 4 | 3,38 | 2 | 3,45 | 2 | 3,31 |
| de 70 a 74 años | 8 | 9,41 | 7 | 17,08 | 1 | 2,27 |
| 75 y más | 8 | 5,81 | 6 | 9,67 | 2 | 2,64 |
| Ignorados | 0 | | 0 | | 0 | |

Nota: a) Tasa p/1000 nacimientos

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Cuadro N°20

**Mortalidad por Suicidios según
provincia y cantón
Costa Rica 2014
(Tasa p/100.000 habitantes)**


| Provincia y cantón | Total | Tasa |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Total del País | 269 | 5,64 |
| San José | 75 | 4,76 |
| San José | 15 | 4,53 |
| Escazú | 4 | 6,07 |
| Desamparados | 13 | 5,63 |
| Puriscal | 0 | 0,00 |
| Tarrazú | 0 | 0,00 |
| Aserri | 1 | 1,66 |
| Mora | 1 | 3,48 |
| Goicoechea | 6 | 4,59 |
| Santa Ana | 4 | 7,18 |
| Alajuelita | 4 | 4,63 |
| Vázquez de Coronado | 2 | 2,98 |
| Acosta | 0 | 0,00 |
| Tibás | 4 | 4,95 |
| Moravia | 2 | 3,32 |
| Montes de Oca | 4 | 6,55 |
| Turrubares | 0 | 0,00 |
| Dota | 0 | 0,00 |
| Curridabat | 6 | 7,94 |
| Pérez Zeledón | 9 | 6,37 |
| León Cortés | 0 | 0,00 |
| Alajuela | 46 | 4,86 |
| Alajuela | 16 | 5,53 |
| San Ramón | 3 | 3,43 |
| Grecia | 12 | 13,89 |
| San Mateo | 0 | 0,00 |
| Atenas | 2 | 7,29 |
| Naranjo | 0 | 0,00 |
| Palmares | 1 | 2,63 |
| Poás | 2 | 6,43 |
| Orotina | 0 | 0,00 |
| San Carlos | 6 | 3,30 |
| Zarcero | 0 | 0,00 |
| Valverde Vega | 1 | 4,82 |
| Upala | 3 | 6,04 |
| Los Chiles | 0 | 0,00 |
| Guatuso | 0 | 0,00 |

Continuación del cuadro N°20--- Mortalidad por Suicidios según...

| Provincia y cantón | Total | Tasa |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Cartago | 34 | 6,58 |
| Cartago | 9 | 5,76 |
| Paraíso | 2 | 3,34 |
| La Unión | 8 | 7,60 |
| Jiménez | 3 | 18,72 |
| Turrialba | 5 | 6,82 |
| Alvarado | 1 | 6,80 |
| Oreamuno | 4 | 8,41 |
| El Guarco | 2 | 4,56 |
| Heredia | 26 | 5,38 |
| Heredia | 8 | 5,99 |
| Barva | 1 | 2,32 |
| Santo Domingo | 1 | 2,17 |
| Santa Bárbara | 1 | 2,55 |
| San Rafael | 4 | 7,84 |
| San Isidro | 1 | 4,61 |
| Belén | 1 | 4,00 |
| Flores | 2 | 8,66 |
| San Pablo | 1 | 3,35 |
| Sarapiquí | 6 | 8,53 |
| Guanacaste | 23 | 6,39 |
| Liberia | 3 | 4,36 |
| Nicoya | 1 | 1,88 |
| Santa Cruz | 8 | 12,96 |
| Bagaces | 0 | 0,00 |
| Carrillo | 4 | 9,86 |
| Cañas | 2 | 6,58 |
| Abangares | 1 | 5,24 |
| Tilarán | 2 | 9,58 |
| Nandayure | 0 | 0,00 |
| La Cruz | 2 | 8,30 |
| Hojancha | 0 | 0,00 |
| Puntarenas | 30 | 6,50 |
| Puntarenas | 9 | 7,00 |
| Esparza | 1 | 2,87 |
| Buenos Aires | 3 | 6,07 |
| Montes de Oro | 0 | 0,00 |
| Osa | 4 | 13,29 |
| Aguirre | 3 | 9,97 |
| Golfito | 1 | 2,35 |
| Coto Brus | 5 | 11,41 |
| Parrita | 0 | 0,00 |
| Corredores | 1 | 2,04 |
| Garabito | 3 | 13,56 |
| Limón | 35 | 8,18 |
| Limón | 5 | 5,12 |
| Pococí | 9 | 6,53 |
| Siquirres | 5 | 8,05 |
| Talamanca | 11 | 28,78 |
| Matina | 2 | 4,66 |
| Guácimo | 3 | 6,08 |

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Mortalidad por suicidios según año. Costa Rica 2000-2014*




Fuente: INEC-M.Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, USIS


Mortalidad por suicidios según año y sexo. Costa Rica 2010-2014

| AÑOS | SEXO | | TOTALES |
|----------------|-------------|------------|-------------|
| | MASCULINO | FEMENINO | |
| 2010 | 257 | 41 | 298 |
| 2011 | 266 | 53 | 319 |
| 2012 | 241 | 37 | 278 |
| 2013 | 273 | 40 | 313 |
| 2014 | 223 | 46 | 269 |
| TOTALES | 1260 | 217 | 1477 |

**Muertes por Suicidios según lugar de ocurrencia por sexo .
Costa Rica 2010-2014
(cifras relativas)**




**Muertes por Suicidios según método utilizado por sexo .
Costa Rica 2010-2014
(cifras relativas)**



Suicidios según mes de ocurrencia y sexo. Costa Rica 2010-2014

| Mes de ocurrencia | Período 2010-2014 | | TOTALES |
|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| | MASCULINO | FEMENINO | |
| Enero | 108 | 17 | 125 |
| Febrero | 107 | 14 | 121 |
| Marzo | 113 | 20 | 133 |
| Abril | 118 | 22 | 140 |
| Mayo | 94 | 19 | 113 |
| Junio | 113 | 13 | 126 |
| Julio | 116 | 14 | 130 |
| Agosto | 94 | 25 | 119 |
| Setiembre | 123 | 21 | 144 |
| Octubre | 93 | 19 | 112 |
| Noviembre | 98 | 15 | 113 |
| Diciembre | 83 | 18 | 101 |
| TOTALES | 1260 | 217 | 1477 |

Muertes por Suicidios según mes del hecho . Costa Rica Período 2010-2014*



Muertes por Suicidios según lugar día del hecho . Costa Rica 2010-2014 (cifras relativas)

