

# BOLETÍN

## Epidemiológico




MINISTERIO  
DE SALUD

GOBIERNO  
DE COSTA RICA

# Mapa de Direcciones Regionales y Áreas de Salud

## COSTA RICA

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2023



MINISTERIO  
DE SALUD

GOBIERNO  
DE COSTA RICA

# INFÓRMESE



msaludcr



msaludcr



[ministeriodesalud.go.cr](http://ministeriodesalud.go.cr)

# LEISHMANIA

CASOS 668

Total de casos notificados de leishmania en el 2023:



64	Brunca
62	Central Este
50	Central Norte
45	Central Occidente
32	Central Sur
12	Choroteza
317	Huetar Caribe
70	Huetar Norte
16	Pacífico Central

## PREVENCIÓN:

En zonas de riesgo por presencia del mosquito transmisor:

- Uso de repelentes.
- Mosquiteros.
- Ropas impregnadas y manga larga.

## SÍNTOMAS:

**Leishmaniasis cutánea y mucocutánea:** inicia con una roncha por la picadura de un mosquito, se va transformando en un nódulo hasta desarrollar una úlcera.

**Leishmaniasis visceral:** puede presentar fiebre, agrandamiento del bazo e hígado y presencia de ganglio inflamados.

CASOS 2810

## ACCIDENTES DE TRÁNSITO



### FORMAS DE PREVENCIÓN:

- Cumplir con la ley de tránsito.
- Caminar por las aceras.
- Hacerse visible.
- Donde no hay aceras caminar por el lado izquierdo de la vía.
- Utilizar siempre el cinturón de seguridad en todas las plazas de los vehículos.
- Utilizar elementos de retención para menores de edad según edad y talla.

ALAJUELA	541
CARTAGO	228
GUANACASTE	181
HEREDIA	268
LIMON	353
PUNTARENAS	303
SAN JOSÉ	936

Si se viaja en motocicleta utilizar casco, codera, rodilleras espinilleras, guantes, chaquetas con protección en espalda y codos, chaleco reflectivo cuando se conduce motocicleta y al bajarse del vehículo, cruzar por las zonas demarcadas para peatones, entre muchas otras.

Según los datos enviados por el INS en diciembre 2023 se atendieron a 2810 personas hasta el día 30 de dicho mes.

# VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

CASOS 275

- Acumulado de casos de violencia intrafamiliar notificados al 20 de enero 2024.
- Casos notificados de depresiones según Región Rectora de Salud al 20 de enero de 2024.

16	Brunca
41	Central Este
9	Central Norte
31	Central Occidente
51	Central Sur
11	Choroteza
64	Huetar Caribe
43	Huetar Norte
9	Pacífico Central

La violencia intrafamiliar es entendida como “toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia”.

**-Económica:** Consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela.

**-Psicológica:** Consiste en provocar miedo a través de la intimidación; en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja o sus hijas o hijos, o con destruir sus mascotas y bienes; en someter a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo.



**-Emocional:** Consiste, por ejemplo, en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, en infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal; en dañar la relación de una pareja con sus hijas o hijos; o en no permitir a la pareja ver a su familia ni a sus amistades.

**-Física:** Consiste en causar o intentar causar daño a una pareja golpeándola, propinándole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole bofetadas, tirándole del cabello, mordidiéndole, denegándole atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas, así como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Puede incluir daños a la propiedad.

**-Sexual:** Conlleva obligar a una pareja a participar en un acto sexual **sin su consentimiento.**

## Algunas afectaciones en las víctimas:

Tiene consecuencias directas no sólo para su propio bienestar, sino también para el de sus familias y comunidades. Además del daño que puede producir en el cuerpo las agresiones físicas, el maltrato puede tener consecuencias para la salud mental como, la pérdida de la motivación y alegría, de la capacidad de crear, innovar, depresión, y hasta intentos de suicidio.

La violencia que incluye además la agresión sexual puede poner en grave riesgo a las mujeres de ser contagiadas de alguna enfermedad de transmisión sexual, tener embarazos forzados o no deseados, abortos espontáneos

## Causas o factores de riesgo:

Las construcciones sociales en función del género, la cultura patriarcal y la normalización o legitimización de los significados de violencia.

- Presiones laborales.
- La insatisfacción de las necesidades básicas.

- Las condiciones de exclusión social.
- El excesivo consumo de alcohol u otras sustancias alucinógenas.
- La historia de violencia en la familia de origen.

## Formas de prevención

- Mejorar el alcance, la calidad, la difusión y la utilización de los datos sobre violencia. contra la mujer y las niñas en las políticas y programas basados en la evidencia.
- Asegurar la respuesta del sector salud a la violencia contra las mujeres y las niñas.
- Apoyar la elaboración y revisión de las políticas y los planes nacionales de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas.
- Promover una cultura de respeto y resolución pacífica de los conflictos.
- Seguridad para las personas directamente afectadas por la violencia intrafamiliar.
- Garantizar un sistema efectivo de rendimiento de cuentas de los agresores.
- Atender para las niñas/os testigos de la violencia intrafamiliar.



CASOS **2280**

## INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

# SÍFILIS

Casos de Sífilis en todas sus formas durante el año 2023.

145	Brunca
225	Central Este
258	Central Norte
78	Central Occidente
941	Central Sur
155	Choroteña
313	Huetar Caribe
34	Huetar Norte
131	Pacífico Central

### Sífilis Primaria:

Úlcera endurecida no dolorosa, conocida como chancro a nivel de genitales. Las localizaciones extra genitales en ambos sexos se observan en ano, labios y mucosa oral.

- Puede estar aún el chancro no doloroso.
- Dolor de garganta.
- Inflamación en ganglios.
- Pérdida de peso.

### Sífilis Secundaria

### Sífilis Terciaria

Estos síntomas pueden presentarse años después de la infección original no tratada, lesiones en: cerebro, nervios, ojos, corazón, vasos sanguíneos, hígado, huesos y articulaciones

# PREVENCIÓN

Debes hacerte la prueba de detección de sífilis en los siguientes casos:

- Si has tenido contacto sexual con alguien que podría tener la enfermedad.
- Si tienes otra enfermedad de transmisión sexual, como el VIH.
- Estás embarazada.
- Si tienes relaciones sexuales frecuentes con más de una pareja.
- Si tienes relaciones sexuales sin protección, es decir, sin usar preservativo.
- Asistir a un centro de salud para ser valorado



# GONORREA

CASOS 885

Gonorrea es otra de las ITS que se propaga mediante cualquier tipo de actividad sexual, ya sea anal, oral o vaginal. Para el año 2023, hubo un total de 885 casos, esta ITS puede presentarse con mayor frecuencia en el hombre, se presenta en la uretra, el recto o la garganta, y en las mujeres la gonorrea también puede infectar el cuello del útero.

## SÍNTOMAS

74	Brunca
78	Central Este
119	Central Norte
28	Central Occidente
305	Central Sur
41	Choroteza
137	Huefar Caribe
13	Huefar Norte
90	Pacífico Central

- Dolor al orinar.
- Secreción similar al pus de la punta del pene.
  - Dolor o hinchazón en un testículo
  - Aumento del flujo vaginal.
- Sangrado vaginal entre períodos, como después de una relación sexual vaginal.
  - Dolor abdominal o pélvico.
  - Sensibilidad a la luz.
- Inflamación de los ganglios linfáticos en el cuello.
- Dolor articular a una o más articulaciones se pueden afectar, presenta calor, enrojecidas, inflamación y dolor.

## PREVENCIÓN

- Usar condones si tienes relaciones sexuales.
- Limitar el número de parejas sexuales.
- Consultar al centro de salud, si presentas síntomas junto a tu pareja.



MINISTERIO  
DE SALUD

GOBIERNO  
DE COSTA RICA