

Boletín epidemiológico N° 13 - 2017**Enfermedades Transmitidas por Vectores**
ZIKA 10 cantones con mayor tasa de incidencia notificada, semana 1-13, 2017, Costa Rica

A la semana 13

Cantón	Tasas x 100.000	Casos
Matina	197	88
Orotina	193	44
Siquirres	179	114
Esparza	104	38
San Mateo	87	6
Garabito	62	15
Abangares	61	12
Puntarenas Central	60	81
Guácimo	56	29
Limón Central	54	53

Total de casos Notificados: 686**Confirmados*: 142**2016
2017

Confirmados


2	2	150
3	0	25
CASOS DE SÍNDROME CONGÉNITO ASOCIADOS A ZIKA	CASOS DE SÍNDROMES NEUROLÓGICOS ASOCIADOS A ZIKA	MUJERES EMBARAZADAS
3 CASOS PROBABLES	0 CASOS PROBABLES	0 CASOS PROBABLES

Criaderos potenciales abordados:**Eliminados 337 659****Tratados 676 612****Total: 1 014 671****Casas visitadas****206 123****Casas****Fumigadas 95 010****Criaderos con huevecillos o larvas****7 621**

*Los casos que se procesan por laboratorio corresponden a caracterizaciones de brotes o sospechas por complicaciones

Chikungunya

Tendencia de casos de Chikungunya, por semana epidemiológica
2016-2017



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de
Chikungunya, semanas 1-13, 2017

Cantón	Tasas (x100.000)	Casos
Montes De Oro	36	5
Bagaces	26	6
Limón Central	19	19
Carrillo	14	6
Esparza	14	5
Abangares	10	2
Puntarenas Central	10	13
Santo Domingo	8	4
Garabito	8	2
Guácimo	8	4

Casos Acumulados
Semana 1-13
2016-2017

Año 2017

122


Año 2016

1517

Tasa Actual País:
2,5 por 100.000

Dengue

Distribución casos de Dengue, por semana epidemiológica
2016-2017



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de
Dengue, semanas 1- 13 ,2017

Cantón	Tasa (x100.000)	Casos
Montes De Oro	173	24
Atenas	151	43
Talamanca	103	42
Matina	92	41
Siquirres	82	52
Parrita	79	15
Sarapiquí	68	52
Pococí	66	95
Hojancha	64	5
Garabito	62	15
Esparza	47	17

Casos Acumulados
Semana 1- 13
2016-2017

Año 2017

940

Año 2016

6396

Tasa Actual País:
19 por 100.000

Casos reportados de enfermedades transmitidas por vectores en los 22 cantones con mayor actividad*, últimas 3 semanas 2017

Cantón	Casos sumados de Dengue, Chikungunya y Zika		
	Sem 11	Sem 12	Sem 13
Limón Central	6	7	12
Matina	4	7	13
Montes De Oro	4	5	1
Siquirres	2	4	5
Perez Zeledón	0	5	3
Turrialba	4	2	3
Pococí	3	2	4
Atenas	2	1	4
Puntarenas	0	2	4
Garabito	2	2	7
Talamanca	2	2	2
Guácimo	6	2	2
San José	1	2	1
Desamparados	2	0	1
Alajuela Central	1	2	0
El Guarco	0	1	1
Sarapiquí	1	2	0
Carrillo	6	1	1
Esparza	0	2	1
Quepos	1	0	2
Parrita	0	1	3
Corredores	0	1	2

* Ordenados de mayor a menor según la mediana.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Criaderos más frecuentes del *A. aegypti* en Costa Rica

1



Llantas en desuso

2



Tanques y baldes

3



Tarros

4




Plásticos negros para cubrir

5



Bebedores y platos maceta

Malaria



Casos de Malaria, según cantón, período 2006-2017

Año	Número de casos autóctonos	Número de casos importados
2006	2913	0
2007	1223	0
2008	966	0
2009	262	1
2010	114	2
2011	16	1
2012	0	1
2013	0	4
2014	0	5
2015	0	8
2016	4	9
2017	1	3

Nota: La Malaria es transmitida en nuestro país principalmente por el mosquito *Anopheles albimanus*, que tiene patrones de comportamiento y sitios de cría diferentes al mosquito que transmite el Dengue, Zika y Chikungunya.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud