

Boletín epidemiológico N° 16 - 2017**Enfermedades Transmitidas por Vectores**
ZIKA 10 cantones con mayor tasa de incidencia notificada, semana 1-17, 2017, Costa Rica

A la semana 17

Cantón	Tasas x 100.000	Casos
Orotina	219	51
Siquirres	212	140
Matina	190	88
Esparza	118	43
San Mateo	87	7
Garabito	75	18
Abangares	61	12
Puntarenas	60	82
Limon Central	60	61
Guacimo	57	31

Total de casos Notificados: 759**Confirmados*: 152**
2016
2017


Confirmados

2	2	150
3	0	26
CASOS DE SÍNDROME CONGÉNITO ASOCIADOS A ZIKA	CASOS DE SÍNDROMES NEUROLÓGICOS ASOCIADOS A ZIKA	MUJERES EMBARAZADAS
3 CASOS PROBABLES	0 CASOS PROBABLES	1 CASOS PROBABLES

Criaderos potenciales abordados:**Eliminados 413 784****Tratados 833 631****Total: 1 247 415****Casas visitadas 225 610****Casas Fumigadas 114 465****Criaderos con huevecillos o**

*Los casos que se procesan por laboratorio corresponden a caracterizaciones de brotes o sospechas por complicaciones

Chikungunya



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de
Chikungunya, semanas 1-17, 2017

Cantón	Tasas (x100.000)	Casos
Montes De Oro	36	5
Bagaces	26	6
Limón Central	21	21
Esparza	19	7
San Mateo	14	1
Carrillo	14	6
Puntarenas	10	14
Abangares	10	2
Santo Domingo	8	4
Garabito	8	2

Casos Acumulados
Semana 1-16
2016-2017

Año 2017


133

Año 2016

1573

Tasa Actual País:
2,7 por 100.000

Dengue



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de Dengue,
semanas 1- 17, 2017

Cantón	Tasa (x100.000)	Casos
Montes De Oro	252	35
Atenas	162	46
Matina	157	70
Talamanca	116	47
Siquirres	97	62
Parrita	89	17
Pococí	77	111
Garabito	75	18
Guácimo	71	37
Sarapiquí	71	54

Casos Acumulados
Semana 16
2016-2017

Año 2017

1138

Año 2016

6963

Tasa Actual País:
23,0 por 100.000

Casos graves: 0

Serotipos circulantes: 1 y 2

Casos reportados de enfermedades transmitidas por vectores en los 20 cantones con mayor actividad*, últimas 3 semanas 2017

Cantón	Casos sumados de Dengue, Chikungunya y Zika		
	Sem 15	Sem 16	Sem 17
Matina	13	7	8
Siquirres	3	6	5
Turrialba	4	4	4
Guácimo	4	7	1
San José Central	3	3	3
Pococí	3	4	0
Talamanca	3	3	1
Limón Central	3	2	2
Desamparados	2	1	0
Santa Ana	2	1	0
Tibás	1	1	0
Alajuela Central	2	1	0
San Mateo	0	1	1
Orotina	0	2	1
San Carlos	1	1	0
Esparza	1	3	1
Buenos Aires	1	1	1
Montes De Oro	0	4	1
Aguirre	0	1	1
Golfito	3	1	0
Corredores	0	2	1

* Ordenados de mayor a menor según la mediana.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Criaderos más frecuentes del *A. aegypti* en Costa Rica

1



Llantas en desuso

2



Tanques y baldes

3



Tarros

4




Plásticos negros para cubrir

5



Bebederos y platos maceta

Malaria



Casos de Malaria, Costa Rica, período 2006-2017

Año	Número de casos autóctonos	Número de casos importados
2006	2913	0
2007	1223	0
2008	966	0
2009	262	1
2010	114	2
2011	16	1
2012	0	1
2013	0	4
2014	0	5
2015	0	8
2016	4	9
2017	1	3

Nota: La Malaria es transmitida en nuestro país principalmente por el mosquito *Anopheles albimanus*, que tiene patrones de comportamiento y sitios de cría diferentes al mosquito que transmite el Dengue, Zika y Chikungunya.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud