MINISTERIO DE SALUD, COSTA RICA

22 JUN. 2017

Boletín epidemiológico Nº 23 - 2017

Enfermedades Transmitidas por Vectores

ZIKA

10 cantones con mayor tasa de incidencia notificada, semana 1-23, 2017, Costa Rica

Cantón	Tasas x 100.000	Casos
Siquirres	303	193
Matina	224	100
Pococí	67	97
Puntarenas Central	64	86
Limón Central	69	68
Orotina	237	54
Guácimo	103	54
Esparza	145	53
Alajuela Central	10	29
Santa Cruz	43	28

Total de casos Notificados: 955

Confirmados*: 184

2016 Confirmados	2	2	150
2017 Confirmados	4	0	27
	CASOS DE SINDROME CONGÉNITO ASOCIADOS A ZIKA	CASOS DE SÍNDROMES NEUROLÓGICOS ASOCIADOS A ZIKA	MUJERES EMBARAZADAS
	3 CASOS PROBABLES	0 CASOS PROBABLES	1 CASOS PROBABLES

*Los casos que se procesan por laboratorio corresponden a caracterizaciones de brotes o sospechas por complicaciones

A la semana 23

Criaderos potenciales abordados:

Eliminados
551 091

Tratados
1 187 722

Total: 1 738 813

Casas visitadas
331 669

Casas Fumigadas

144 385

Criaderos con huevecillos o larvas

16 781

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud e INCIENSA, Ministerio de Salud

Chikungunya

Tendencia de casos de Chikungunya, por semana epidemiológica 2016-2017



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de Chikungunya, semanas 1-23, año 2017

Cantón	Tasas (x100.000)	Casos
Montes De Oro	43	6
Limón Central	27	27
Bagaces	26	6
Esparza	19	7
Puntarenas Central	16	21
San Mateo	14	1
Carrillo	14	6
Garabito	12	3
Matina	11	5
Abangares	10	2

Casos Acumulados Semana 1-23 2016-2017

Año 2017

172

Año 2016

1712

Tasa Actual País: 3, 5 por 100.000

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud e INCIENSA, Ministerio de Salud

Dengue

Distribución casos de Dengue, por semana epidemiológica 2016-2017



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de Dengue, semanas 1- 23, año 2017

Cantón	Tasa (x100.000)	Casos
Montes De Oro	310	43
Atenas	211	60
Siquirres	173	110
Guácimo	159	83
Pococí	142	205
Talamanca	133	54
Parrita	121	23
Garabito	100	24
Esparza	96	35
Perez Zeledón	88	125

Casos Acumulados Semana 23 2016-2017

Año 2017

1856

Año 2016

8586

Casos graves: 0

Serotipos circulantes: 1 y 2

Tasa Actual País: 37, 5 por 100.000

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud e INCIENSA, Ministerio de Salud

Casos reportados de enfermedades transmitidas por vectores en los 20 cantones con mayor actividad*, últimas 3 semanas año 2017

Cantón	Casos sumados de Dengue, Chikungunya y Zika		
	Sem 21	Sem 22	Sem 23
Perez Zeledón	3	16	41
Matina	12	13	16
Alajuela Central	12	10	3
Siquirres	5	10	15
Pococí	6	3	11
Guácimo	6	5	19
Puntarenas	8	5	4
Turrialba	4	6	3
Limón Central	4	3	4
Atenas	0	3	4
Esparza	0	4	3
Quepos	4	3	3
Talamanca	4	0	3
San José	2	4	0
Puriscal	2	1	2
Grecia	2	2	1
Flores	2	2	1
Garabito	2	3	0
Desamparados	4	1	0
Aserrí	0	1	3

Casos de Dengue, Zika y Chikungunya distribuidos por semana epidemiológica, Costa Rica, 2017



* Ordenados de mayor a menor según la mediana.
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Criaderos más frecuentes del *A. aegypti* en Costa Rica

1

Llantas en desuso

2

Tanques y baldes

3

Tarros

4

Plásticos negros para cubrir

5

Bebederos y platos maceta

Fuente: Programa de Manejo Integrado de Vectores, Ministerio de Salud

Malaria



Zonas de riesgo de transmisión de Malaria en Costa Rica



Casos de Malaria, Costa Rica, período 2006-2017

Año	Número de casos autóctonos	Número de casos importados
2006	2913	0
2007	1223	0
2008	966	0
2009	262	1
2010	114	2
2011	16	1
2012	0	1
2013	0	4
2014	0	5
2015	0	8
2016	4	9
2017	3	5

Nota: La Malaria es transmitida en nuestro país principalmente por el mosquito *Anopheles albimanus,* que tiene patrones de comportamiento y sitios de cría diferentes al mosquito que transmite el Dengue, Zika y Chikungunya.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud