

Boletín epidemiológico N° 25 - 2017**Enfermedades Transmitidas por Vectores**
ZIKA 10 cantones con mayor tasa de incidencia notificada, semana 1-25, 2017, Costa Rica

A la semana 26

Cantón	Tasas x 100.000	Casos
Siquirres	322	205
Matina	237	106
Orotina	237	54
Esparza	161	59
Guácimo	151	79
San Mateo	115	8
Garabito	100	24
Pococí	79	114
Limón Central	79	78
Puntarenas Central	66	89

Total de casos Notificados: 1066**Confirmados*: 195**2016
2017

Confirmados


2	2	150
4	0	27
CASOS DE SÍNDROME CONGÉNITO ASOCIADOS A ZIKA	CASOS DE SÍNDROMES NEUROLÓGICOS ASOCIADOS A ZIKA	MUJERES EMBARAZADAS
4 CASOS PROBABLES	0 CASOS PROBABLES	1 CASOS PROBABLES

Criaderos potenciales abordados:**Eliminados 616 982****Tratados 1 314 073****Total: 1 930 155****Casas visitadas 372 813****Casas Fumigadas****173 029****Criaderos con huevecillos o larvas****21 165**

*Los casos que se procesan por laboratorio corresponden a caracterizaciones de brotes o sospechas por complicaciones

Chikungunya

Tendencia de casos de Chikungunya, por semana epidemiológica 2016-2017



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de Chikungunya, semanas 1-25, año 2017

Cantón	Tasas (x100.000)	Casos
Montes De Oro	43	6
Bagaces	30	7
Limon Central	30	30
Esparza	25	9
Puntarenas	17	23
Garabito	17	4
Guacimo	15	8
San Mateo	14	1
Carrillo	14	6
Matina	11	5

Casos Acumulados
Semana 1-24
2016-2017

Año 2017

188


Año 2016

1772

Tasa Actual País:
3, 8 por 100.000

Dengue

Distribución casos de Dengue, por semana epidemiológica
2016-2017



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de Dengue,
semanas 1- 25, año 2017

Cantón	Tasa (x100.000)	Casos
Matina	467	209
Montes De Oro	389	54
Guácimo	207	108
Siquirres	206	131
Pococí	155	224
Talamanca	145	59
Parrita	136	26
Garabito	133	32
Esparza	126	46
Atenas	123	35

Casos Acumulados
Semana 25
2016-2017

Año 2017

2246

Año 2016

9572

Tasa Actual País:
45,4 por 100.000


Casos graves: 0

Serotipos circulantes: 1 y 2

Casos reportados de enfermedades transmitidas por vectores en los 20 cantones con mayor actividad*, últimas 3 semanas año 2017

Cantón	Casos sumados de Dengue, Chikungunya y Zika		
	Sem 23	Sem 24	Sem 25
Matina	27	29	31
Perez Zeledón	19	28	35
Guácimo	20	22	24
Siquirres	11	20	13
Puntarenas Central	7	9	20
Esparza	4	11	9
Alajuela Central	13	8	7
Limón Central	7	14	3
Montes De Oro	0	8	6
Talamanca	6	6	1
Osa	3	5	5
Santa Cruz	4	5	2
Pococí	16	4	0
San José	3	3	5
Orotina	0	3	3
Turrialba	3	4	0
Golfito	3	4	0
Grecia	2	3	1

Casos de Dengue, Zika y Chikungunya distribuidos por semana epidemiológica, Costa Rica, 2017



* Ordenados de mayor a menor según la mediana.
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Criaderos más frecuentes del *A. aegypti* en Costa Rica

1



Llantas en desuso

2



Tanques y baldes

3



Tarros

4




Plásticos negros para cubrir

5




Bebederos y platos maceta

Malaria



Zonas de riesgo de transmisión de Malaria en Costa Rica



Casos de Malaria, Costa Rica, período 2006-2017

Año	Número de casos autóctonos	Número de casos importados
2006	2913	0
2007	1223	0
2008	966	0
2009	262	1
2010	114	2
2011	16	1
2012	0	1
2013	0	4
2014	0	5
2015	0	8
2016	4	9
2017	3	5

Nota: La Malaria es transmitida en nuestro país principalmente por el mosquito *Anopheles albimanus*, que tiene patrones de comportamiento y sitios de cría diferentes al mosquito que transmite el Dengue, Zika y Chikungunya.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud