

Boletín epidemiológico N° 26 - 2017

Enfermedades Transmitidas por Vectores



ZIKA 10 cantones con mayor tasa de incidencia notificada, semana 1-26, 2017, Costa Rica

Cantón	Tasas x 100.000	Casos
Siquirres	344	219
Matina	246	110
Orotina	246	56
Guacimo	199	104
Esparza	175	64
San Mateo	115	8
Garabito	104	25
Pococí	103	148
Limon Central	83	82
Puntarenas	68	92

Total de casos Notificados: 1166



Confirmados*: 202

2016
2017

Confirmados

2	2	150
4	0	27
CASOS DE SÍNDROME CONGÉNITO ASOCIADOS A ZIKA	CASOS DE SÍNDROMES NEUROLÓGICOS ASOCIADOS A ZIKA	MUJERES EMBARAZADAS
4 CASOS PROBABLES	0 CASOS PROBABLES	1 CASOS PROBABLES

A la semana 27

Criaderos potenciales abordados:



Eliminados 641 955

Tratados 1 384 733

Total: 2 026 688

Casas visitadas 388 900

Casas Fumigadas



186 220


Criaderos con huevecillos o larvas




22 849

*Los casos que se procesan por laboratorio corresponden a caracterizaciones de brotes o sospechas por complicaciones

Incidencia de Zika por cantón, Costa Rica 2017



Chikungunya



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de Chikungunya, semanas 1-26, año 2017

Cantón	Tasas (x100.000)	Casos
Montes De Oro	43	6
Limon Central	35	35
Bagaces	30	7
Esparza	25	9
Garabito	21	5
Guacimo	17	9
Puntarenas	17	23
San Mateo	14	1
Carrillo	14	6
Matina	13	6

Casos Acumulados
Semana 1-26
2016-2017

Año 2017

204

Año 2016

1804


Tasa Actual País:
3, 8 por 100.000

Muestras negativas (PCR):
590

Muestras Positivas (IGM):
6

Dengue

Distribución casos de Dengue, por semana epidemiológica
2016-2017



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de Dengue,
semanas 1- 26, año 2017

Cantón	Tasa (x100.000)	Casos
Matina	566	253
Montes De Oro	396	55
Atenas	281	38
Guacimo	249	130
Siquirres	223	142
Talamanca	175	71
Pococí	168	243
Parrita	147	28
Garabito	145	35
Esparza	145	53

Casos Acumulados
Semana 26
2016-2017

Año 2017

2502

Año 2016

9572

Tasa Actual País:
50,6 por 100.000


Casos graves: 0

Serotipos circulantes: 1 y 2

Casos reportados de enfermedades transmitidas por vectores en los 20 cantones con mayor actividad*, últimas 3 semanas año 2017



Cantón	Casos sumados de Dengue, Chikungunya y Zika		
	Sem 24	Sem 25	Sem 26
Guácimo	14	39	35
Matina	27	49	30
Perez Zeledón	28	35	16
Puntarenas Central	12	20	26
Siquirres	11	19	21
Alajuela Central	13	11	2
Esparza	8	9	12
Pococí	9	19	2
Limón Central	6	9	7
Montes De Oro	8	6	1
Talamanca	6	4	14
Turrialba	5	1	6
Garabito	0	10	5
Aserrí	5	4	3
Golfito	4	0	15
San José	3	5	0
Grecia	3	1	3
Orotina	3	3	5

Casos de Dengue, Zika y Chikungunya distribuidos por semana epidemiológica, Costa Rica, 2017



* Ordenados de mayor a menor según la mediana.
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Variación relativa (hacia el incremento o decremento)* de casos de Dengue y Chikungunya a la semana 26, 2016-2017



Variación relativa: * Es la variación porcentual ya sea hacia el aumento o disminución de casos en comparación de un periodo a otro

Criaderos más frecuentes del *A. aegypti* en Costa Rica

1



Llantas en desuso

2



Tanques y baldes

3



Tarros

4




Plásticos negros para cubrir

5




Bebederos y platos maceta

Malaria



Zonas de riesgo de transmisión de Malaria en Costa Rica



Casos de Malaria, Costa Rica, período 2006-2017

Año	Número de casos autóctonos	Número de casos importados
2006	2913	0
2007	1223	0
2008	966	0
2009	262	1
2010	114	2
2011	16	1
2012	0	1
2013	0	4
2014	0	5
2015	0	8
2016	4	9
2017	3	5

Nota: La Malaria es transmitida en nuestro país principalmente por el mosquito *Anopheles albimanus*, que tiene patrones de comportamiento y sitios de cría diferentes al mosquito que transmite el Dengue, Zika y Chikungunya.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud