

Boletín epidemiológico N° 28 - 2017

Enfermedades Transmitidas por Vectores



ZIKA 10 cantones con mayor tasa de incidencia notificada, semana 1-28, 2017, Costa Rica

Cantón	Tasas x 100.000	Casos
Siquirres	390	248
Matina	259	116
Orotina	250	57
Guácimo	237	124
Esparza	197	72
San Mateo	115	8
Garabito	108	26
Pococí	101	146
Limón Central	88	87
Puntarenas	69	93

Total de casos Notificados: 1263



Confirmados*: 226

Confirmados	2016	2	2	150
	2017	4 CASOS DE SÍNDROME CONGÉNITO ASOCIADOS A ZIKA 4 CASOS PROBABLES	0 CASOS DE SÍNDROMES NEUROLÓGICOS ASOCIADOS A ZIKA 0 CASOS PROBABLES	40 MUJERES EMBARAZADAS 9 CASOS PROBABLES

A la semana 29

**Criaderos
potenciales
abordados:**



Eliminados

1 319 515

Tratados

1 884 904

Total: 3 204 419

Casas visitadas

426 083

**Casas
Fumigadas**



208 053

**Criaderos con
huevecillos o
larvas**




25 989

*Los casos que se procesan por laboratorio corresponden a caracterizaciones de brotes o sospechas por complicaciones.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud e INCIENSA, Ministerio de Salud

Chikungunya

Tendencia de casos de Chikungunya, por semana epidemiológica
2016-2017



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de
Chikungunya, semanas 1-28, año 2017

Cantón	Tasas (x100.000)	Casos
Montes De Oro	43	6
Limón Central	38	38
Bagaces	30	7
Esparza	30	11
Guácimo	21	11
Garabito	21	5
Puntarenas	19	26
Orotina	18	4
Matina	16	7
San Mateo	14	1

Casos Acumulados
Semana 1-28
2016-2017

Año 2017

229

Año 2016

1912


Muestras negativas (PCR): 590

Muestras Positivas (IGM): 6

Tasa Actual País:
4,6 por 100.000

Dengue

Distribución casos de Dengue, por semana epidemiológica
2016-2017



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de
Dengue, semanas 1- 28, año 2017

Cantón	Tasa (x100.000)	Casos
Matina	702	314
Montes De Oro	468	65
Guacimo	318	166
Siquirres	267	170
Talamanca	206	84
Pococí	183	264
Garabito	174	42
Esparza	164	60
Parrita	162	31
Quepos	145	46

Casos Acumulados
Semana 28
2016-2017

Año 2017

2802

Año 2016

11414

Casos graves: 0

Serotipos circulantes: 1 y 2


Tasa Actual País:
56, 0 por 100.000

Casos reportados de enfermedades transmitidas por vectores en los 20 cantones con mayor actividad*, últimas 3 semanas año 2017

Cantón	Casos sumados de Dengue, Chikungunya y Zika		
	Sem 26	Sem 27	Sem 28
Matina	29	33	33
Siquirres	14	33	27
Guácimo	21	27	43
Pérez Zeledón	9	11	13
Pococí	11	15	2
Talamanca	11	14	7
Alajuela Central	9	14	10
Puntarenas	23	8	8
Esparza	7	9	8
Golfito	8	7	2
Santa Cruz	5	6	4
Quepos	4	17	5
Garabito	5	5	3
Limón Central	4	11	5
Orotina	4	3	4
Montes De Oro	1	6	4
Desamparados	0	3	3
Turrialba	6	3	3

* Ordenados de mayor a menor según la mediana.


Casos reportados de Dengue, Zika y Chikungunya distribuidos por semana epidemiológica, año 2017




Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Variación relativa (hacia el incremento o decremento)* de casos de Chikungunya y Dengue a la semana 28, 2016-2017

CHIKUNGUNYA



DENGUE



Variación relativa: * Es la variación porcentual ya sea hacia el aumento o disminución de casos en comparación de un periodo a otro

Criaderos más frecuentes del *A. aegypti* en Costa Rica

1



Llantas en desuso

2



Tanques y baldes

3



Tarros

4




Plásticos negros para cubrir

5




Bebederos y platos maceta

Malaria



Zonas de riesgo de transmisión de Malaria en Costa Rica



Casos de Malaria, Costa Rica, período 2006-2017

Año	Número de casos autóctonos	Número de casos importados
2006	2913	0
2007	1223	0
2008	966	0
2009	262	1
2010	114	2
2011	16	1
2012	0	1
2013	0	4
2014	0	5
2015	0	8
2016	4	9
2017	6	5

Nota: La Malaria es transmitida en nuestro país principalmente por el mosquito *Anopheles albimanus*, que tiene patrones de comportamiento y sitios de cría diferentes al mosquito que transmite el Dengue, Zika y Chikungunya.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud