

Boletín epidemiológico N° 39- 2017

Enfermedades Transmitidas por Vectores



ZIKA

10 cantones con mayor tasa de incidencia notificada, semana 1-40, 2017, Costa Rica

Cantón	Tasas x 100.000	Casos
Siquirres	657	418
Guácimo	488	255
Matina	338	151
Pococí	330	477
Orotina	294	67
Esparza	244	89
Garabito	187	45
Limón Central	161	159
Abangares	153	30
San Mateo	144	10

Casos Notificados: 2226

Casos Confirmados*: 339

TASA NACIONAL

(notificados)

45.0

COMPLICACIONES ASOCIADAS

Casos confirmados

4

SÍNDROME CONGÉNITO
ASOCIADO A ZIKA

0

SÍNDROME NEUROLÓGICO
ASOCIADO A ZIKA

82

MUJERES EMBARAZADAS

Casos probables

4

0

5

Casos confirmados

1

2

150

Acciones de control
del *A. aegypti*

Semanas 1 a 41

**Criaderos
potenciales
abordados:**



Eliminados

1 618 307

Tratados

2 451 808

Total: 4 070 115

Casas abordadas:

Inspeccionadas

596 728

Fumigadas

391 400



Total: 988 128

**Criaderos con
huesecillos o
larvas**



41 773


2017

2016

*Los casos que se procesan por laboratorio corresponden a caracterizaciones de brotes o sospechas por complicaciones.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud e INCIENSA, Ministerio de Salud

Chikungunya



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de Chikungunya, semanas 1-40, año 2017

Cantón	Tasas (x100.000)	Casos
Bagaces	65	15
Limón Central	58	57
Hojancha	51	4
Montes De Oro	50	7
Abangares	41	8
Esparza	33	12
Orotina	31	7
Puntarenas Central	24	32
Garabito	21	5
Matina	18	8

Casos Acumulados
Semana 1-40
2016-2017

Año 2017

328

Año 2016

3177


Muestras negativas (PCR): 950

Muestras Positivas (IGM): 42

Tasa nacional ^{x 100.000}
(notificados) : 6.6

Dengue

Distribución casos de Dengue, por semana epidemiológica
2016-2017



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de
Dengue, semanas 1- 40, año 2017

Cantón	Tasa (x100.000)	Casos
Matina	1400	626
Montes De Oro	720	100
Guácimo	706	369
Siquirres	454	289
Pococí	344	496
Garabito	320	77
Talamanca	265	108
Parrita	257	49
Quepos	218	69
Hojancha	216	17

Casos Acumulados
Semana 1- 40
2016-2017

Año 2017

4596

Año 2016

19379

Casos graves: 2

Serotipos circulantes: 1 y 2


Tasa nacional x 100 000
(notificados) 92.9

Casos reportados de enfermedades transmitidas por vectores en los 20 cantones con mayor actividad*, últimas 3 semanas año 2017

Cantón	Casos sumados de Dengue, Chikungunya y Zika		
	Sem 38	Sem 39	Sem 40
Guacimo	19	0	5
Siquirres	3	0	8
Matina	10	0	1
Pococí	5	0	4
Puntarenas	4	1	0
Turrialba	3	0	0
Limon Central	1	1	2
Talamanca	3	0	1
Santa Cruz	2	0	0
Perez Zeledon	3	0	0
Esparza	1	0	0
Orotina	1	0	0
Buenos Aires	2	0	0
Atenas	2	0	0
Montes De Oro	1	0	0
San José	1	0	0
Desamparados	2	0	0
San Rafael	1	0	0
Belen	1	0	0
Cañas	1	0	0

* Ordenados de mayor a menor según la mediana.


Casos reportados de Dengue, Zika y Chikungunya distribuidos por semana



Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Criaderos más frecuentes del *A. aegypti* en Costa Rica


Llantas en desuso




Tanques y baldes



Tarros



Plásticos negros para cubrir




Bebederos y platos maceta



Malaria

Zonas de riesgo de transmisión de Malaria en Costa Rica



Casos de Malaria, Costa Rica, período 2006-2017

Año	Número de casos autóctonos	Número de casos importados
2006	2913	0
2007	1223	0
2008	966	0
2009	262	1
2010	114	2
2011	16	1
2012	0	1
2013	0	4
2014	0	5
2015	0	8
2016	4	9
2017	8	8

Nota: La Malaria es transmitida en nuestro país principalmente por el mosquito *Anopheles albimanus*, que tiene patrones de comportamiento y sitios de cría diferentes al mosquito que transmite el Dengue, Zika y Chikungunya.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud