

Boletín epidemiológico N° 09- 2018

Enfermedades Transmitidas por Vectores



Resumen de Dengue Zika y Chikungunya, Costa Rica, 2018

Acciones de Control
A. aegypti Semana 1-12


ZIKA

Total de casos
Notificados a
semana 11
2018
128

Total de casos
Notificados a
semana 11
2017
656

Tasa de Incidencia
Notificada 2018
2.6 x 100.000 hab

Número de casos, SE 7-11, Costa Rica 2018




DENGUE

Total de casos
Notificados a
semana 11
2018
404

Total de casos
Notificados a
semana 11
2017
1063

Tasa de Incidencia
Notificada 2018
8.1 x 100.000 hab

Número de casos, SE 7-11, Costa Rica 2018




CHIKUGUNYA

Total de casos
Notificados a
semana 11
2018
23

Total de casos
Notificados a
semana 11
2017
121

Tasa de Incidencia
Notificada 2018
0.5 x 100.000 hab

Número de casos, SE 7-11, Costa Rica 2018



Criaderos potenciales abordados:



Eliminados
289 314

Tratados
538 168

Total: 827 482

Casas abordadas:

Inspeccionadas
170 338

Fumigadas
25 498



Total: 195 836

Criaderos con huevecillos o larvas



Total: 8080

ZIKA

cantones con mayor tasa de incidencia notificada de Zika,
semana 11, año 2018

Cantón	Tasas x 100.000	Casos
Guácimo	26	49
Matina	12	27
Pococí	36	25
Siquirres	12	19
Talamanca	6	14
Limón Central	12	12
Orotina	2	9
Sarapiquí	5	6

Número de casos confirmados*:

6

COMPLICACIONES ASOCIADAS

CASOS CONFIRMADOS 2018

0

SÍNDROME CONGÉNITO Y/O
MICROCEFALIA ASOCIADO A ZIKA

0

SÍNDROME NEUROLÓGICO
ASOCIADO A ZIKA

1

MUJERES EMBARAZADAS CON ZIKA

CASOS PROBABLES 2018

0

0

0

CASOS CONFIRMADOS 2017

7

0

112

CASOS PROBABLES 2017

5


0

4

*Los casos que se procesan por laboratorio corresponden a brotes o complicaciones


ZIKA

Tendencia casos de Zika por semana epidemiológica año
2017-2018, Costa Rica



DENGUE

Tendencia casos de Zika por semana epidemiológica año
2017-2018, Costa Rica




Dengue

Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de Dengue, semana 11, año 2018, Costa Rica

Cantón	Tasa (x100.000)	Casos
Sarapiquí	77	98
Matina	37	82
Atenas	13	45
Guácimo	24	45
Siquirres	22	34
Pococí	42	29
Talamanca	10	24
Quepos	7	22
Esparza	7	19
Turrialba	13	18

Criaderos más frecuentes del *A. aegypti* en Costa Rica


Llantas en desuso




Tanques y baldes



Tarros



Plásticos negros para cubrir



Bebedores y platos maceta



Casos reportados de enfermedades transmitidas por vectores en los cantones con mayor actividad*, las últimas 3 semanas, 2018


Cantón	Casos sumados de Dengue, Chikungunya y Zika		
	Sem 9	Sem 10	Sem 11
Sarapiquí	9	1	7
Matina	2	6	4
Pococí	7	3	1
Siquirres	1	3	3
Guacimo	8	3	3
Puntarenas	2	1	3
Limon Central	3	2	2
San José	1	2	0
Perez Zeledon	1	1	1
Carrillo	2	0	1
Esparza	1	1	1

* Ordenados de mayor a menor según la mediana.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Malaria

Zonas de riesgo de transmisión de Malaria en Costa Rica



Casos de Malaria, Costa Rica, período 2006-2018

Año	Número de casos autóctonos	Número de casos importados
2006	2913	0
2007	1223	0
2008	966	0
2009	262	1
2010	114	2
2011	16	1
2012	0	1
2013	0	4
2014	0	5
2015	0	8
2016	4	9
2017	12	13
2018	0	4

Nota: La Malaria es transmitida en nuestro país principalmente por el mosquito *Anopheles albimanus*, que tiene patrones de comportamiento y sitios de cría diferentes al mosquito que transmite el Dengue, Zika y Chikungunya.