



Censo Escolar Peso/Talla Costa Rica, 2016

Resultados

Escuelas ubicadas por MEP en Zonas Indígenas





Contenido

- Población Objetivo
- Estrategia diferenciada
- Limitaciones
- Resultados

Población Objetivo

- Constituyen niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad social y de salud: niños/as desnutridos o en riesgo de desnutrición y niños/as en riesgo social por condiciones de pobreza o por pertenecer a comunidades con rezago social (población marginal, indígenas, emigrantes).



Estrategia diferenciada

- Zonas de difícil acceso
- Zonas indígenas se dotaron de Equipos antropométricos.
- Ruta de visitas iniciaba de las zonas más alejadas a las más cercanas (para que la temporada de invierno no afectara el ingreso).
- Personal capacitado de la Dirección de Vida Estudiantil y CEN CINAI para la toma de mediciones.
- Llenado de formularios físicos.




Escuelas censadas de muy difícil acceso en Telire, Alto Talamanca.

Escuelas	Pueblo	Estudiantes censados
Escuela Bisöla	Guayabal	29
Escuela Düchiribata	Naranjal	19
Escuela Jäbëjukto	Bajo Piedra Mesa	24
Escuela Jäktökölo	Alto Piedra Mesa	11
Sipiri	Sipiri	30
Escuela Beckbbata - Kowa	Congo	22
Escuela Bajo Bley Norte	Alto Bley	32
Bajo Bley Sur	Bajo Bley	26



- Se logró censar aproximadamente 200 escolares de la zona de Telire

Mediciones




Limitaciones



- No se pudo llegar a todos los centros educativos por problemas de acceso en caminos y por tiempo de la gira.
- Hay estudiantes que no cuentan con número de cédula o que desconocen la fecha de nacimiento por lo que no se permitía evaluar el estado nutricional.



Resultados del Censo Escolar **Peso/Talla,** 2016; en escuelas de zonas indígenas





Prevalencias de Desnutrición en escuelas de zona indígena por edad




- Desnutrición Total en zona indígena 1, 1 %
- > Desnutrición a los 6 años

Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en zona indígena




- Sobrepeso de 8-11 años
- Obesidad se presenta hasta los 12 años.

Escuelas en zonas indígenas



Prevalencias de Baja Talla en zona indígena




- 3,6% Baja Talla Nacional
- % de Baja Talla en zonas indígenas es muy elevado con respecto a la prevalencia nacional
- 16% Baja Talla en Zona Indígena (>11-12 años)

Indicador Talla/ Edad					
Edad	Baja talla severa	Baja talla	Normal	Alto	Muy alto
6	0,9%	6,8%	89,7%	0,9%	1,8%
7	3,0%	12,3%	83,6%	0,5%	0,6%
8	2,8%	12,2%	83,9%	0,8%	0,4%
9	3,4%	11,4%	84,4%	0,5%	0,3%
10	4,0%	11,0%	84,8%	0,3%	0,0%
11	3,6%	15,9%	79,6%	0,5%	0,4%
12	6,1%	15,0%	78,1%	0,8%	0,0%
Nacional	3,5%	12,4%	83,1%	0,6%	0,4%

- Probabilidad de que se dijera que el niño tenía menos edad a la que correspondía.

Prevalencia de Baja Talla por Cantón

Prevalencia de Baja Talla por Cantón,
Censo Escolar Peso/talla 2016



Cantón	Prevalencia
Dota	7%
Talamanca*	6.4%
Limón*	6.3%
Matina*	6.3%
Coto Brus*	5.9%
Turrialba*	5.9%
El Guarco	5.3%
León Cortés	5.2%
Golfito*	5.1%
Alvarado	5%
Tarrazú	4.5%
Corredores*	4.5%
Buenos Aires*	4.5%
Los Chiles	4.4%

* Zona Indígena



Agradecimientos



- Comunidades Indígenas
- Todos (as) aquellos que trabajaron en las zonas indígenas para la realización del censo.
- *Especial reconocimiento a:*

Jeimy Mejía Salazar

Jonathan Cambronero Salas

Melissa Ávila Méndez