

GUÍA DE USO DEL PRESCRIPTOR



Dr. Marcelo Velásquez
MED739264

RECETAS

- Mis recetas
- Nueva receta

PACIENTES

- Mis pacientes
- Nuevo paciente

CENTROS MÉDICOS

- Mis centros médicos

MÁS

- Mi cuenta
- Comprar talonarios

Cerrar sesión



ASIGNARME CENTRO MÉDICO

Buscar

Seleccione el centro médico que desea asignarse:

- Hospital Internacional La Católica
Cédula Jurídica: 3-1743-28347
- Hospital Clínica Bíblica
Cédula Jurídica: 3-1743-28347
- Clínica integral
Cédula Jurídica: 3-1743-28347

Cédula

Contraseña

[Recuperar contraseña](#)

Iniciar sesión

Registrarme

GUÍA DE USO PARA EL **DESPACHO** DE RECETAS

DESPACHOS ^

- Despachos
- Sustituciones temporales
- Receta de papel

REPORTES ^

- Reporte de existencias de farmacias
- Informe de movimientos de Psicotrópicos y Estupefacientes
- Reporte de materia prima
- Reporte límite medicamentos


ESTABLECIMIENTOS

- Mis establecimientos

MOVIMIENTOS DE INVENTARIO v

MATERIA PRIMA

- Materia prima



SIGA LOS SIGUIENTES PASOS



1 Introduzca el número de receta en el buscador del sistema de despacho.



6ND38A01Y4 **Despachar**

2 Si se encuentra el número de receta en el sistema, se mostrará una previsualización de los datos de la receta para confirmar que efectivamente es la que desea despachar.



Detalle receta [X]

RECETA Cod. 6ND38A01Y4 12/08/2024 Psicotrópico	PACIENTE Daniel Padilla Mora 108560341 50 años / 65kg Tres Ríos, La Unión, Cartago.	PROFESIONAL Dr. Marco Prado MED739264 Medicina Interna, Pediatría Clínica Bíblica 2222-2222
---	---	--

ALERGIAS A MEDICAMENTOS
Paciente no tiene alergias conocidas

OBSERVACIONES
Favor no cambiar ningún medicamento en la receta.

MEDICAMENTOS

Bromazepam 6mg tabletas via oral Lexotan 6mg tabletas Por cultivo	1 tableta al día por 21 días antes de acostarse (Total: 21 tabletas)	J03.90 - Amigdalitis aguda, no especificada. Crónico Confirmado
Mirtazapina 30mg comprimidos recubiert... Ciblex 30mg comprimidos recubiertos Por cultivo	1 tableta c/ 6h por 4 días. (Total: 16 tabletas)	J03.90 - Amigdalitis aguda, no especificada. Crónico Confirmado

Rechazar receta **Imprimir receta** **Iniciar despacho**



3

Presionando el botón de iniciar despacho, la plataforma presentará los datos completos de la receta y del paciente, para que se proceda al despacho individual de cada uno de los medicamentos incluidos en la receta.



RECETA DIGITAL

William Rodríguez Zamora
10189 Farmacia Fischel La Agonia

Salir

Despachar receta Psicotrópico Finalizar despacho

RECETA
Cod. 9CC49A99A9
12/08/2024

PROFESIONAL
Dr. Marco Prado
MED739264
Medicina Interna, Pediatría
Clínica Bíblica
2222-2222

ALERGIAS A MEDICAMENTOS
Paciente no tiene alergias conocidas

PACIENTE
Daniel Padilla Mora
108560341 / 28 años / 65kg
Tres Ríos, La Unión, Cartago.

CONDICIONES CRÓNICAS
Diabetes (Oct 2014) | Hipertensión (Ene 2010)

MEDICAMENTOS ACTIVOS
Ibersatán (150mg)

ALERGIAS A MEDICAMENTOS / RAM ACTIVAS
Penicilina (Náuseas, Vómito)

OBSERVACIONES
Favor no cambiar ningún medicamento en la receta.

MEDICAMENTO 1/2
Bromazepam 6mg tabletas vía oral | 1 tableta al día por 21 días antes de acostarse
Lexotan 6mg tabletas
Cantidad prescrita: 21 tabletas Despachar

MEDICAMENTO 2/2
Mirtazapina 30mg comprimidos recubiertos vía oral | 1 tableta c/ 6h por 4 días
Ciblex 30mg comprimidos recubiertos
Diagnóstico: F41.1 - Trastorno de ansiedad generalizada
Cantidad prescrita: 16 tabletas Despachar

4

Para cada uno de los medicamentos, se muestra la prescripción completa realizada por el profesional de la salud, indicando la cantidad total de medicamento a ser despachada. Si desea proceder al despacho, pulse el botón despachar.



MEDICAMENTO 1/2
Bromazepam 6mg tabletas vía oral | 1 tableta al día por 21 días antes de acostarse
Lexotan 6mg tabletas
Cantidad prescrita: 21 tabletas Despachar

5

En la ventana de información de despacho, si no existe la necesidad de realizar algún cambio, simplemente documente los lotes del medicamento que serán servidos al paciente. Para ello, agregue todos los lotes necesarios y confirme el despacho con el botón **“Confirmar”**.

6

Si la prescripción realizada por el profesional de salud fue en formato DCI, o si es necesario cambiar la marca del medicamento a despachar, en el campo **“Nombre Comercial”** podrá encontrar todos los medicamentos alternativos con los mismos principios activos, fuerza y forma farmacéutica. Los productos con BE son aquellos que tienen estudios de bioequivalencia con el producto original.

7

Si es necesario realizar un cambio del medicamento a despachar, y si el tipo de medicamento lo permite, presione el botón **“Cambiar”** que se encuentra a la derecha del detalle del medicamento

Introduzca el medicamento a despachar realmente al paciente. Deberá especificar los detalles completos de su indicación.

The screenshot shows a software interface for dispatching medication. At the top, it says "Despachar medicamento". Below this, there is a section for the prescription: "PRESCRIPCIÓN" with details "Bromazepam 6mg tabletas vía oral | 1 tableta al día por 21 días antes de acostarse", "Lexotan 6mg tabletas", and "Cantidad prescrita: 21 tabletas". A "Cambiar" button is located to the right of this section, with a callout number 7 pointing to it. Below the prescription, there is a "Nombre comercial" dropdown menu showing "Lexotan 6mg tabletas", with a callout number 6 pointing to it. Underneath, there is a "Cantidad a despachar" field with "21" and "tabletas" selected, and a green status bar that says "✓ Medicamento completo". There are also fields for "Lote" and "Cantidad en este lote", and a "+ Agregar lote" button. At the bottom of the interface, there are "Cancelar" and "Confirmar" buttons, with a callout number 5 pointing to the "Confirmar" button.

8 A la hora de seleccionar el medicamento, tenga en cuenta que puede buscar por cualquier elemento del nombre o principio activo en el buscador inteligente.



Nombre comercial

Cefalexina MK 500mg tabletas

- BE MK Cefalexina 500mg tabletas
- BE Biopharma Cefalexina 500mg cápsulas
- BE La Sante Cefalexina 500mg cápsulas

9 Repita el proceso para cada medicamento de la receta que va a despachar.



Finalizar despacho

PROFESIONAL MED739264

Dr. Velásquez
Medicina Interna, Pediatría
Clínica Bíblica
2222-2222

ALERGIAS A MEDICAMENTOS
Penicilina

CULTIVO
Cefalexina: sensible

OBSERVACIONES
Sin observaciones

MEDICAMENTO 1/2

Cefalexina 500mg tabletas vía oral | 1 tableta c/ 12h por 7 días
Cefalexina MK 500mg tabletas
Diagnóstico: J03.90 - Amigdalitis aguda, no especificada.
Cantidad prescrita: 14 tabletas

Despachar

MEDICAMENTO 2/2

Ibuprofeno 600mg cápsulas | 1 cápsula c/ 12h por 3 días
Ibuprofeno MK 600mg Liqui-gels
Diagnóstico: J03.90 - Amigdalitis aguda, no especificada.
Cantidad prescrita: 6 cápsulas

Despachar



10 Finalice el despacho documentando la información de la persona que retira.



Identificación de quien retira

Tipo de identificación

Número de identificación

Cancelar Finalizar

11 Firme el despacho mediante el método de su preferencia (2FA o firma digital)



Firmar despacho

Seleccione el método por el que desea firmar el despacho

Firma digital Autenticación doble factor

Cancelar Continuar



Descarga la app



Clic aquí



**RECETA
DIGITAL**

GUÍA DE USO PARA EL **DESPACHO** DE RECETAS

DESPACHOS ^

- Despachos
- Sustituciones temporales
- Receta de papel

REPORTES ^

- Reporte de existencias de farmacias
- Informe de movimientos de Psicotrópicos y Estupefacientes
- Reporte de materia prima
- Reporte límite medicamentos


ESTABLECIMIENTOS

- Mis establecimientos

MOVIMIENTOS DE INVENTARIO ^

MATERIA PRIMA

- Materia prima



1 Introduzca el número de receta en el buscador del sistema de despacho.



6ND38A01Y4 **Despachar**

2 Previsualice y confirme para iniciar el despacho.



Detalle receta [X]

RECETA Cod. 6ND38A01Y4 12/08/2024 Psicotrópico	PACIENTE Daniel Padilla Mora 108560341 50 años / 65kg Tres Ríos, La Unión, Cartago.	PROFESIONAL Dr. Marco Prado MED739264 Medicina Interna, Pediatría Clínica Bíblica 2222-2222
---	---	--

ALERGIAS A MEDICAMENTOS
Paciente no tiene alergias conocidas

OBSERVACIONES
Favor no cambiar ningún medicamento en la receta.

MEDICAMENTOS

Bromazepam 6mg tabletas via oral Lexotan 6mg tabletas Por cultivo	1 tableta al día por 21 días antes de acostarse (Total: 21 tabletas)	J03. 90 - Amigdalitis aguda, no especificada. Crónico Confirmado
Mirtazapina 30mg comprimidos recubiert... Ciblex 30mg comprimidos recubiertos Por cultivo	1 tableta c/ 6h por 4 días. (Total: 16 tabletas)	J03. 90 - Amigdalitis aguda, no especificada. Crónico Confirmado

Rechazar receta **Imprimir receta** **Iniciar despacho**



3 Pulse el botón despachar en cada uno de los medicamentos de la receta

PROFESIONAL MED739264
Dr. Marco Prado
Medicina Interna, Pediatría
Clínica Bíblica
2222-2222

ALERGIAS A MEDICAMENTOS
Paciente no tiene alergias conocidas

OBSERVACIONES
Favor no cambiar ningún medicamento en la receta.

MEDICAMENTO 1/2
Bromazepam 6mg tabletas vía oral | 1 tableta al día por 21 días antes de acostarse
Lexotan 6mg tabletas
Cantidad prescrita: 21 tabletas **Despachar**

MEDICAMENTO 2/2
Mirtazapina 30mg comprimidos recubiertos vía oral | 1 tableta c/ 6h por 4 días
Ciblex 30mg comprimidos recubiertos
Diagnóstico: F41.1 - Trastorno de ansiedad generalizada
Cantidad prescrita: 16 tabletas **Despachar**

4 Si va a despachar otra marca, utilice el selector de marca comercial disponible.

Nombre comercial
Cefalexina MK 500mg tabletas

- BE MK Cefalexina 500mg tabletas
- BE Biopharma Cefalexina 500mg cápsulas
- BE La Sante Cefalexina 500mg cápsulas



5 Si es necesario hacer un cambio en prescripción, presione el botón de cambio.



Despachar medicamento

PRESCRIPCIÓN
Bromazepam 6mg tabletas vía oral | 1 tableta al día por 21 días antes de acostarse
Lexotan 6mg tabletas
Cantidad prescrita: 21 tabletas

Cambiar

6 Documente los números de lote correspondientes al medicamento a entregar y confirme el despacho.



Nombre comercial
Lexotan 6mg tabletas

Cantidad a despachar
21 tabletas

Lote
E56

Cantidad en este lote
21

✓ Medicamento completo

+ Agregar lote

Cancelar **Confirmar**



7 Repita el proceso para cada medicamento de la receta que va a despachar.



MEDICAMENTO 1/2
Cefalexina 500mg tabletas vía oral | 1 tableta c/ 12h por 7 días
Cefalexina MK 500mg tabletas
Diagnóstico: J03. 90 - Amigdalitis aguda, no especificada.
Cantidad prescrita: 14 tabletas

Despachar

MEDICAMENTO 2/2
Ibuprofeno 600mg cápsulas | 1 cápsula c/ 12h por 3 días
Ibuprofeno MK 600mg Liqui-gels
Diagnóstico: J03. 90 - Amigdalitis aguda, no especificada.
Cantidad prescrita: 6 cápsulas

Despachar

8 Finalice el despacho documentando la información de la persona que retira.



Identificación de quien retira

Tipo de identificación Número de identificación

Cancelar Finalizar

9 Firme el despacho




Firmar despacho
Seleccione el método por el que desea firmar el despacho

Firma digital Autenticación doble factor

Cancelar Continuar



GUÍA DE USO PARA EL DESPACHO DE RECETAS



SIGA LOS SIGUIENTES PASOS

1

Introduzca el número de receta en el buscador del sistema de despacho.

6ND38A01Y4

Despachar

Detalle receta

RECETA: 12/08/2024
Cod. 6ND38A01Y4
 Paictrópico

PACIENTE: **Daniel Padilla Mora**
 108560341
 50 años / 65kg
 Tres Ríos, La Unión, Cartago.

PROFESIONAL: **Dr. Marco Prado**
 MED739264
 Medicina Interna, Pediatría
 Clínica Bíblica
 2222-2222

ALERGIAS A MEDICAMENTOS: Paciente no tiene alergias conocidas

OBSERVACIONES: Favor no cambiar ningún medicamento en la receta.

MEDICAMENTOS:

- Bromazepam 6mg tabletas vía oral** | 1 tableta al día por 21 días antes de acostarse (Total: 21 tabletas)
 Lexotan 6mg tabletas
 Por cultivo
- Mirtazapina 30mg comprimidos recubiertos...** | 1 tableta c/ 6h por 4 días. (Total: 16 tabletas)
 Ciblex 30mg comprimidos recubiertos
 Por cultivo

Rechazar receta | Imprimir receta | Iniciar despacho

2

Previsualice y confirme para iniciar el despacho.

3

Pulse el botón despachar en cada uno de los medicamentos de la receta

PROFESIONAL: **Dr. Marco Prado** MED739264
 Medicina Interna, Pediatría
 Clínica Bíblica
 2222-2222

ALERGIAS A MEDICAMENTOS: Paciente no tiene alergias conocidas

OBSERVACIONES: Favor no cambiar ningún medicamento en la receta.

MEDICAMENTO 1/2
Bromazepam 6mg tabletas vía oral | 1 tableta al día por 21 días antes de acostarse
 Lexotan 6mg tabletas
Cantidad prescrita: 21 tabletas

MEDICAMENTO 2/2
Mirtazapina 30mg comprimidos recubiertos vía oral | 1 tableta c/ 6h por 4 días
 Ciblex 30mg comprimidos recubiertos
 Diagnóstico: F41.1 - Trastorno de ansiedad generalizada
Cantidad prescrita: 16 tabletas

Despachar

Nombre comercial

Cefalexina MK 500mg tabletas

- BE MK Cefalexina 500mg tabletas
- BE Biopharma Cefalexina 500mg cápsulas
- BE La Sante Cefalexina 500mg cápsulas

4

Si va a despachar otra marca, utilice el selector de marca comercial disponible.

5 Si es necesario hacer un cambio en prescripción, presione el botón de cambio.

Despachar medicamento

PRESCRIPCIÓN

Bromazepam 6mg tabletas vía oral | 1 tableta al día por 21 días antes de acostarse

Lexotan 6mg tabletas

Cantidad prescrita: 21 tabletas

Cambiar

Nombre comercial

Lexotan 6mg tabletas

Cantidad a despachar

21 tabletas

Medicamento completo

Lote

E56

Cantidad en este lote

21

+ Agregar lote

Cancelar Confirmar

6

Documente los números de lote correspondientes al medicamento a entregar y confirme el despacho.

7 Repita el proceso para cada medicamento de la receta que va a despachar.

MEDICAMENTO 1/2

Cefalexina 500mg tabletas vía oral | 1 tableta c/ 12h por 7 días

Cefalexina MK 500mg tabletas

Diagnóstico: J03.90 - Amigdalitis aguda, no especificada.

Cantidad prescrita: 14 tabletas

Despachar

MEDICAMENTO 2/2

Ibuprofeno 600mg cápsulas | 1 cápsula c/ 12h por 3 días

Ibuprofeno MK 600mg Líqui-gels

Diagnóstico: J03.90 - Amigdalitis aguda, no especificada.

Cantidad prescrita: 6 cápsulas

Despachar

8

Finalice el despacho documentando la información de la persona que retira.

Identificación de quien retira

Tipo de identificación

Número de identificación

Cancelar Finalizar

9 Firme el despacho

Firmar despacho

Seleccione el método por el que desea firmar el despacho

Firma digital

Autenticación doble factor

Cancelar Continuar