



# Esquema oficial de vacunación en niños (as) de **0 a 12 meses**:

## 0 MESES

- **BCG**
- **HEPATITIS B**

## 2 MESES

- **HEPATITIS B**
- **ROTAVIRUS**
- **VACUNA PENTAVALENTE:** Polio, Haemophilus Influenzae tipo B, Difteria, Tétanos y Tosferina.
- **NEUMOCOCO 13 Valente**

## 4 MESES

- **ROTAVIRUS**
- **VACUNA PENTAVALENTE:** Polio, Haemophilus Influenzae tipo B, Difteria, Tétanos y Tosferina.
- **NEUMOCOCO 13 Valente**

## 6 MESES

- **HEPATITIS B**
- **VACUNA PENTAVALENTE:** Polio, Haemophilus Influenzae tipo B, Difteria, Tétanos y Tosferina.
- **INFLUENZA ESTACIONAL**

## 12 MESES

- **INFLUENZA ESTACIONAL**



# Esquema oficial de vacunación en niños (as) de **15 a 23 meses**:

## 15 MESES

- **VACUNA PENTAVALENTE\***: Polio, Haemophilus Influenzae tipo B, Difteria, Tétanos y Tosferina.
  - **NEUMOCOCO 13 Valente\***
  - **INFLUENZA ESTACIONAL**
  - **SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAPERAS**
  - **VARICELA**
- \*Dosis de refuerzo**

## 6 MESES

- **INFLUENZA ESTACIONAL**  
Cuando se recibe la **primera vacuna** contra influenza estacional, se aplica una el día 0 y se aplica una **segunda dosis al mes**.  
En niños que ya han recibido la vacuna previamente y solo es un refuerzo, **es una sola dosis la que se aplica**.



# Esquema oficial de vacunación en niños (as) de **2 a 10 años**:

**2-3 AÑOS** ◦ **INFLUENZA ESTACIONAL**

---

**4 AÑOS**

- **VACUNA TETRAVALENTE\***: Polio, Pertussis Acelular, Difteria y Tétanos.
  - **INFLUENZA ESTACIONAL**
  - **SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAPERAS\***
- \*Dosis de refuerzo
- 

**5 AÑOS**

- **INFLUENZA ESTACIONAL**
- 

**6 AÑOS**

- **INFLUENZA ESTACIONAL**
- 

**10 AÑOS**

- **VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO\*** (Solamente en niñas)
- \*Dosis de refuerzo: 6 meses después de colocada la primera dosis
- **VACUNA Td** (Se aplica cada 10 años)



## Esquema oficial de vacunación COVID-19 en personas **menores de 18 años**:

**6 MESES -  
MENORES  
DE 5 AÑOS**

- **VACUNA CONTRA LA COVID-19**  
**Esquema completo 3 dosis**  
Primera dosis: 0 días  
Segunda dosis: 21 días  
Tercer dosis: 2 meses

**5 AÑOS -  
MENORES  
DE 12 AÑOS**

- **VACUNA CONTRA LA COVID-19**  
**Esquema completo 3 dosis**  
Primera dosis: 0 días  
Segunda dosis: 3 semanas  
Tercer dosis: 4 meses

**12 AÑOS -  
MENORES  
DE 18 AÑOS**

- **VACUNA CONTRA LA COVID-19**  
**Esquema completo 3 dosis**  
Primera dosis: 0 días  
Segunda dosis: 3 semanas  
Tercer dosis: 4 meses

\*La 4 dosis se aplica a niños mayores de 12 años inmunosuprimidos.