

Indicadores Básicos

Situación de Salud en Costa Rica

2012



Oficina Panamericana de la Salud
Ministerio de Salud
Costa Rica



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas



"De la atención de la enfermedad hacia
la promoción de la salud"

El Ministerio de Salud, por medio de la Dirección de Vigilancia de la Salud, se complace en poner a su disposición el folleto de “Indicadores Básicos de Costa Rica 2012”, con el propósito de disponer de información actualizada referentes a: aspectos demográficos, morbilidad y mortalidad, recursos, acceso y cobertura, los cuales reflejan la situación de salud del país y son un insumo para el análisis y para la correspondiente toma de decisiones en los diferentes niveles.

Considero que esta publicación es un esfuerzo que se hace, para que tanto el personal de las diferentes instituciones del sector salud, como los usuarios técnicos, profesionales y público en general puedan contar con información actualizada de salud, la cual estará disponible también en la página web Institucional para los diferentes usuarios.

Dra. Daisy Corrales Díaz
Ministra de Salud

Desde el año 1995, el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) iniciaron la publicación de los Indicadores Básicos de Salud, y es de esta forma que con esta edición se completa una serie de diecinueve publicaciones.

La descripción de la situación actual de salud, se expresa en indicadores demográficos, socioeconómicos, mortalidad, morbilidad y servicios de salud, los cuales se presentan en forma de cuadro y gráficos entre otros y corresponden a indicadores del año 2012.

Para elaborar este documento, la Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud, de la Dirección de Vigilancia de la Salud de este Ministerio, contó con el valioso apoyo en proporcionar la información de las siguientes Instituciones, para las cuales nuestro más sincero agradecimiento: Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MIDEPLAN, el Estado de la Nación y el Banco Central de Costa Rica entre otras.

La tendencia en Costa Rica es hacia la mejoría de los indicadores de salud, aumentando la expectativa de vida de la población. Se han dado importantes avances en los programas sociales, en el área de la educación y en la cobertura de los servicios de salud, así como a la reducción de la mortalidad materna y el control de las enfermedades inmunoprevenibles.

Persisten brechas y desigualdades en las condiciones de salud entre regiones y grupos de población evidenciadas en los indicadores sociales y económicos que, inevitablemente se traducen en diferencias en la salud de la población que se pueden reducir.

INDICADORES BÁSICOS POR PROVINCIA Y CANTÓN
COSTA RICA 2012

1-A

| Provincia y cantones | Indice de desarrollo social Cantonal *2013 % | Extensión Km.2 | Población | Densidad poblacional | Población menor de 15 años **2011 | Población 15 a 64 años **2011 | Población de 65 años y más **2011 | Nacimientos | Tasa de natalidad por 1.000 hab. | Defuncio- nes infantiles | Tasa de mortalidad infantil por 1.000 n.v | Defuncio- nes totales | Tasa de mortalidad general por 1.000 hab. | Tasa de mortalidad accidentes de tránsito por 10.000 hab. |
|----------------------|--|----------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|---|
| Costa Rica | | 51.100 | 4.675.727 | 91,5 | 1.110.010 | 3.192.912 | 312.724 | 73.326 | 15,7 | 624 | 8,5 | 19.200 | 4,1 | 1,3 |
| San José | | 4.966 | 1.523.147 | 306,7 | 379.873 | 1.161.986 | 116.216 | 22.619 | 14,9 | 195 | 8,6 | 6.906 | 4,5 | 0,9 |
| San José | 75,5 | 45 | 313.041 | 7015,7 | 76.043 | 247.687 | 28.224 | 5404 | 17,3 | 47 | 9,3 | 1.763 | 5,6 | 1,1 |
| Escazú | 100,0 | 34 | 61.247 | 1775,8 | 12.441 | 44.116 | 4.698 | 882 | 14,4 | 10 | 5,1 | 316 | 5,2 | 1,8 |
| Desamparados | 67,1 | 117 | 226.082 | 1926,4 | 74.333 | 213.929 | 16.352 | 3320 | 14,7 | 24 | 10,3 | 988 | 4,4 | 0,7 |
| Puriscal | 54,4 | 553 | 35.603 | 64,4 | 7.858 | 20.264 | 3.067 | 399 | 11,2 | 4 | 7,2 | 157 | 4,4 | 0,2 |
| Tarrazú | 32,6 | 237 | 17.699 | 74,6 | 4.816 | 10.735 | 1.088 | 273 | 15,4 | 0 | 2,9 | 69 | 3,9 | 0,0 |
| Aserri | 51,9 | 168 | 62.882 | 374,3 | 13.364 | 38.848 | 3.281 | 925 | 14,7 | 12 | 2,4 | 202 | 3,2 | 0,8 |
| Mora | 63,9 | 162 | 28.422 | 175,3 | 6.487 | 18.740 | 2.047 | 365 | 12,8 | 3 | 10,9 | 120 | 4,2 | 1,0 |
| Goicoechea | 75,3 | 32 | 124.502 | 3952,4 | 26.944 | 95.151 | 10.280 | 1634 | 13,1 | 11 | 11,4 | 580 | 4,7 | 0,6 |
| Santa Ana | 89,9 | 61 | 53.407 | 869,5 | 9.841 | 31.561 | 2.922 | 799 | 15,0 | 10 | 12,9 | 171 | 3,2 | 0,3 |
| Alajuelita | 59,4 | 21 | 84.300 | 3982,1 | 36.541 | 89.925 | 5.264 | 1280 | 15,2 | 13 | 8,7 | 308 | 3,7 | 1,1 |
| Vasquez de Coronado | 81,2 | 222 | 65.573 | 295,1 | 19.312 | 59.282 | 4.819 | 903 | 13,8 | 7 | 12,5 | 267 | 4,1 | 0,7 |
| Acosta | 37,8 | 342 | 21.895 | 64,0 | 4.806 | 12.904 | 1.574 | 285 | 13,0 | 2 | 14,9 | 68 | 3,1 | 0,0 |
| Tibás | 76,2 | 8 | 70.220 | 8616,0 | 10.359 | 44.131 | 6.368 | 1063 | 15,1 | 6 | 11,9 | 407 | 5,8 | 1,0 |
| Moravia | 88,7 | 29 | 61.448 | 2147,0 | 10.210 | 39.848 | 4.959 | 689 | 11,2 | 5 | 11,8 | 237 | 3,9 | 0,8 |
| Montes de Oca | 96,5 | 15 | 53.016 | 3497,1 | 8.901 | 40.260 | 5.205 | 611 | 11,5 | 8 | 4,4 | 255 | 4,8 | 0,9 |
| Turubares | 37,6 | 416 | 5.953 | 14,3 | 1.109 | 3.100 | 387 | 69 | 11,6 | 1 | 0,0 | 25 | 4,2 | 0,0 |
| Dota | 39,5 | 454 | 7.521 | 16,6 | 1.746 | 4.371 | 500 | 103 | 13,7 | 1 | 9,6 | 40 | 5,3 | 1,3 |
| Curridabat | 81,8 | 16 | 70.789 | 4438,2 | 15.098 | 52.999 | 5.172 | 1080 | 15,3 | 11 | 10,8 | 312 | 4,4 | 0,9 |
| Pérez Zeledón | 50,6 | 1.906 | 146.308 | 76,8 | 35.680 | 85.505 | 9.203 | 2336 | 16,0 | 17 | 9,0 | 576 | 3,9 | 0,8 |
| León Cortés | 30,0 | 121 | 13.239 | 109,6 | 3.984 | 8.630 | 806 | 199 | 15,0 | 3 | 16,9 | 45 | 3,4 | 3,0 |

1-B

| Provincia y cantones | Tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por causas externas por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por neoplasias malignas por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por enfermedades mal definidas por 10.000 hab | Cobertura BCG < 1 AÑO % | Cober- tura DPT3 < 1 AÑO % | Cober- tura IPV3 < 1 AÑO % | Cobertura VHB3 < 1 AÑO % | Cober- tura VHib3 < 1 AÑO % | Cober- tura SRP 1 A Y 3 M % | Vacuna neumoco- coco VNM2 < 1 AÑO % | Tasa de inciden- cia de sida por 100.000 hab. | Tasa de inciden- cia de sífilis por 100.000 hab. | Tasa de incidencia de tubercu- losis por 100.000 hab. |
|----------------------|--|--|--|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| Costa Rica | 12,1 | 4,2 | 9,1 | 1,8 | 77,6 | 91,2 | 90,0 | 91,4 | 89,9 | 90,3 | 104,8 | 1,5 | 25,2 | 8,9 |
| San José | 13,7 | 3,7 | 10,3 | 2,1 | 64,1 | 88,9 | 83,5 | 87,7 | 84,4 | 84,4 | 100,4 | 1,6 | 28,7 | 11,5 |
| San José | 16,2 | 5,3 | 12,0 | 3,2 | 61,6 | 79,6 | 64,3 | 83,7 | 69,6 | 67,9 | 81,0 | 3,2 | 51,1 | 20,4 |
| Escazú | 11,9 | 4,2 | 12,1 | 3,4 | 22,1 | 75,6 | 75,6 | 73,4 | 69,0 | 74,3 | 79,7 | 3,3 | 6,5 | 4,9 |
| Desamparados | 14,1 | 2,9 | 10,0 | 2,3 | 105,6 | 104,3 | 103,7 | 91,4 | 104,3 | 88,3 | 106,0 | 0,4 | 27,0 | 10,6 |
| Puriscal | 11,5 | 3,1 | 11,5 | 2,8 | 6,5 | 99,0 | 99,0 | 97,7 | 99,0 | 103,4 | 115,8 | 0,0 | 5,6 | 8,4 |
| Tarrazú | 11,3 | 3,4 | 11,9 | 2,3 | 92,7 | 96,7 | 94,9 | 92,7 | 94,9 | 81,1 | 106,6 | 0,0 | 0,0 | 11,3 |
| Aserri | 9,5 | 2,9 | 7,0 | 3,3 | 76,1 | 83,6 | 88,9 | 88,9 | 90,6 | 99,4 | 113,9 | 1,6 | 4,8 | 12,7 |
| Mora | 14,4 | 4,9 | 10,9 | 1,4 | 11,5 | 92,9 | 92,9 | 93,7 | 93,2 | 87,1 | 107,9 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| Goicoechea | 13,9 | 4,0 | 11,6 | 1,2 | 37,3 | 83,0 | 62,7 | 79,8 | 62,6 | 83,1 | 98,3 | 0,0 | 46,6 | 4,8 |
| Santa Ana | 10,7 | 2,4 | 6,7 | 0,7 | 18,9 | 75,2 | 74,7 | 80,5 | 59,2 | 87,1 | 109,3 | 1,9 | 18,7 | 7,5 |
| Alajuelita | 11,4 | 4,0 | 7,5 | 1,9 | 20,5 | 88,8 | 89,5 | 88,8 | 89,7 | 87,4 | 110,2 | 1,2 | 23,7 | 15,4 |
| Vasquez de Coronado | 13,3 | 3,2 | 8,4 | 1,5 | 57,5 | 104,3 | 104,4 | 99,8 | 104,1 | 90,9 | 119,4 | 1,5 | 32,0 | 3,1 |
| Acosta | 9,1 | 1,4 | 8,2 | 1,8 | 59,3 | 93,0 | 88,4 | 82,5 | 93,3 | 96,6 | 112,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tibás | 18,4 | 4,7 | 13,5 | 1,1 | 39,4 | 76,7 | 76,6 | 76,5 | 76,4 | 81,6 | 98,6 | 8,5 | 55,5 | 14,2 |
| Moravia | 13,2 | 2,1 | 8,6 | 0,8 | 59,2 | 88,1 | 88,5 | 88,4 | 88,8 | 92,5 | 89,6 | 0,0 | 17,9 | 4,9 |
| Montes de Oca | 14,9 | 2,8 | 13,6 | 1,1 | 100,2 | 131,4 | 131,9 | 130,8 | 130,6 | 112,8 | 157,3 | 1,9 | 11,3 | 5,7 |
| Turubares | 15,1 | 5,0 | 18,5 | 3,4 | 7,2 | 104,3 | 92,8 | 94,2 | 95,7 | 104,3 | 108,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dota | 16,0 | 5,3 | 66,5 | 0,0 | 86,4 | 101,0 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 105,8 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 79,8 |
| Curridabat | 13,7 | 3,1 | 12,4 | 2,3 | 65,6 | 78,8 | 72,3 | 77,4 | 79,0 | 80,5 | 90,8 | 0,0 | 17,0 | 15,5 |
| Pérez Zeledón | 12,6 | 3,1 | 5,0 | 1,6 | 99,4 | 93,0 | 93,0 | 94,3 | 93,0 | 98,0 | 112,2 | 0,0 | 19,1 | 2,7 |
| León Cortés | 6,0 | 6,0 | 2,3 | 0,8 | 91,0 | 85,4 | 82,9 | 83,4 | 82,9 | 82,9 | 88,4 | 0,0 | 0,0 | 7,6 |

* Indice de Desarrollo Social Cantonal corresponde al año 2013.

** Información no disponible para el año 2012.

Fuente: Instituciones productoras de Información-Ministerio de Salud
Dirección Vigilancia de la Salud. Unidad Seguimiento de Indicadores de Salud.

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones (P.A.I)

(cifras preliminares)

INDICADORES BÁSICOS POR PROVINCIA Y CANTÓN
COSTA RICA 2012

2-A

| Provincia y cantones | Índice de desarrollo social Cantonal *2013 % | Extensión Km.2 | Población | Densidad poblacio-nal | Población menor de 15 años **2011 | Población 15 a 64 años **2011 | Población de 65 años y más **2011 | Nacimientos | Tasa de natalidad por 1.000 hab. | Defunciones infantiles | Tasa de mortalidad infantil por 1.000 n.v | Defunciones totales | Tasa de mortalidad general por 1.000 hab. | Tasa de mortalidad accidentes de tránsito por 10.000 hab. |
|----------------------|--|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|---|---------------------|---|---|
| Costa Rica | | 51.100 | 4.615.646 | 90,3 | 1.110.010 | 3.192.912 | 312.724 | 73.459 | 15,9 | 666 | 9,1 | 18.801 | 4,1 | 1,3 |
| Alajuela | | 9.758 | 922.655 | 94,6 | 222.132 | 602.782 | 60.657 | 14.658 | 15,9 | 113 | 7,7 | 3.590 | 3,9 | 1,3 |
| Alajuela | 65,3 | 389 | 276.898 | 711,8 | 66.665 | 201.749 | 18.797 | 4249 | 15,3 | 37 | 8,1 | 1.158 | 4,2 | 1,1 |
| San Ramón | 60,8 | 991 | 87.382 | 88,2 | 23.301 | 59.885 | 6.674 | 1225 | 14,0 | 8 | 8,0 | 338 | 3,9 | 1,1 |
| Grecia | 56,7 | 396 | 83.414 | 210,6 | 20.379 | 56.840 | 5.802 | 1165 | 14,0 | 8 | 4,8 | 349 | 4,2 | 0,9 |
| San Mateo | 63,2 | 126 | 6.593 | 52,3 | 1.217 | 3.952 | 630 | 61 | 9,3 | 0 | 0,0 | 31 | 4,7 | 1,5 |
| Atenas | 77,3 | 127 | 27.455 | 216,2 | 5.881 | 18.030 | 2.359 | 313 | 11,4 | 2 | 15,8 | 133 | 4,8 | 2,1 |
| Naranjo | 55,2 | 127 | 46.260 | 364,3 | 11.782 | 30.659 | 3.340 | 624 | 13,5 | 2 | 4,8 | 198 | 4,3 | 1,0 |
| Palmares | 82,5 | 38 | 37.478 | 986,3 | 9.325 | 26.329 | 2.927 | 424 | 11,3 | 2 | 8,3 | 165 | 4,4 | 1,3 |
| Poás | 60,1 | 74 | 31.693 | 428,3 | 7.961 | 21.896 | 1.906 | 471 | 14,9 | 5 | 4,3 | 126 | 4,0 | 0,6 |
| Orotina | 53,7 | 142 | 22.048 | 155,3 | 4.740 | 12.760 | 1.527 | 299 | 13,6 | 3 | 0,0 | 110 | 5,0 | 1,3 |
| San Carlos | 40,6 | 3.371 | 179.290 | 53,2 | 41.578 | 100.870 | 8.921 | 3426 | 19,1 | 29 | 8,7 | 560 | 3,1 | 1,5 |
| Alfaro Ruiz | 73,2 | 155 | 13.264 | 85,6 | 4.140 | 9.976 | 1.135 | 212 | 16,0 | 0 | 9,2 | 61 | 4,6 | 0,7 |
| Valverde Vega | 59,4 | 120 | 19.623 | 163,5 | 4.838 | 12.062 | 1.383 | 273 | 13,9 | 1 | 7,7 | 77 | 3,9 | 0,5 |
| Upala | 22,5 | 1.595 | 48.103 | 30,2 | 9.921 | 23.380 | 2.840 | 930 | 19,3 | 5 | 13,7 | 143 | 3,0 | 1,6 |
| Los Chiles | 14,9 | 1.359 | 26.237 | 19,3 | 6.048 | 13.416 | 1.169 | 700 | 26,7 | 7 | 20,0 | 74 | 2,8 | 2,6 |
| Guatuso | 23,5 | 744 | 16.917 | 22,7 | 4.356 | 10.978 | 1.247 | 286 | 16,9 | 4 | 3,4 | 67 | 4,0 | 1,7 |

2-B

| Provincia y cantones | Tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por causas externas por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por neoplasias malignas por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por enfermedades mal definidas por 10.000 hab. | Cobertura BCG < 1 AÑO % | Cobertura DPT3 < 1 AÑO % | Cobertura IPV3 < 1 AÑO % | Cobertura VHB3 < 1 AÑO % | Cobertura Vhib3 < 1 AÑO % | Cobertura SRP 1 A Y 3 M % | Vacuna neumococo VNM2 < 1 AÑO % | Tasa de incidencia de sida por 100.000 hab. | Tasa de incidencia de sífilis por 100.000 hab. | Tasa de incidencia de tuberculosis por 100.000 hab. |
|----------------------|--|--|--|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|--|---|
| Costa Rica | 12,1 | 4,2 | 9,1 | 1,8 | 77,6 | 91,2 | 90,0 | 91,4 | 89,9 | 90,3 | 104,8 | 1,5 | 25,2 | 8,9 |
| Alajuela | 11,9 | 3,9 | 8,9 | 1,3 | 83,1 | 89,7 | 90,3 | 89,6 | 90,3 | 92,6 | 108,7 | 2,2 | 14,0 | 5,1 |
| Alajuela | 13,3 | 4,3 | 10,3 | 1,2 | 85,8 | 80,9 | 80,9 | 87,0 | 80,9 | 90,9 | 105,2 | 4,3 | 22,0 | 12,3 |
| San Ramón | 13,5 | 4,9 | 8,4 | 1,1 | 76,9 | 91,8 | 91,8 | 75,3 | 91,8 | 88,9 | 103,4 | 1,1 | 11,4 | 1,1 |
| Grecia | 12,6 | 2,9 | 11,0 | 2,2 | 75,4 | 81,0 | 88,5 | 86,9 | 88,5 | 91,2 | 114,6 | 1,2 | 9,6 | 3,6 |
| San Mateo | 16,7 | 12,1 | 6,1 | 0,0 | 21,3 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 63,3 | 68,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Atenas | 13,1 | 4,0 | 12,0 | 1,8 | 61,3 | 116,6 | 116,6 | 112,1 | 116,6 | 109,0 | 122,4 | 0,0 | 14,6 | 14,6 |
| Naranjo | 15,8 | 2,6 | 9,1 | 0,9 | 27,7 | 106,4 | 106,4 | 92,0 | 106,4 | 108,1 | 122,9 | 2,2 | 10,8 | 0,0 |
| Palmares | 14,1 | 2,7 | 8,8 | 1,1 | 57,5 | 89,9 | 89,9 | 85,6 | 89,9 | 85,1 | 105,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| Poás | 10,1 | 4,1 | 10,4 | 0,9 | 75,2 | 104,7 | 104,7 | 104,2 | 104,7 | 102,4 | 114,6 | 0,0 | 12,6 | 9,5 |
| Orotina | 17,7 | 4,1 | 8,2 | 2,3 | 46,5 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 67,0 | 101,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 |
| San Carlos | 8,5 | 3,5 | 7,0 | 1,3 | 100,2 | 97,3 | 97,3 | 96,8 | 97,3 | 95,2 | 113,7 | 2,2 | 15,1 | 0,0 |
| Alfaro Ruiz | 13,6 | 4,5 | 12,8 | 1,5 | 41,5 | 86,8 | 86,8 | 89,6 | 86,8 | 104,7 | 109,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| Valverde Vega | 14,3 | 2,5 | 10,2 | 0,5 | 81,3 | 107,3 | 107,3 | 99,6 | 107,3 | 113,9 | 115,4 | 0,0 | 5,1 | 5,1 |
| Upala | 5,6 | 3,9 | 4,8 | 1,7 | 98,7 | 87,7 | 87,7 | 89,7 | 87,7 | 86,5 | 105,6 | 0,0 | 2,8 | 2,1 |
| Los Chiles | 8,0 | 5,0 | 4,2 | 1,9 | 101,1 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 85,9 | 87,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guatuso | 11,2 | 4,7 | 4,1 | 2,4 | 79,4 | 107,0 | 107,0 | 107,7 | 107,0 | 97,3 | 123,4 | 0,0 | 5,9 | 0,0 |

* Índice de Desarrollo Social Cantonal corresponde al año 2013.
** Información no disponible para el año 2012.
Fuente: Instituciones productoras de Información-Ministerio de Salud.
Dirección Vigilancia de la Salud. Unidad Seguimiento de Indicadores de Salud.

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones (P.A.I) (cifras preliminares)

INDICADORES BÁSICOS POR PROVINCIA Y CANTÓN
COSTA RICA 2012

3-A

| Provincia y cantones | Indice de desarrollo social Cantonal *2013 % | Extensión Km.2 | Población | Densidad poblacio-nal | Población menor de 15 años **2011 | Po-blación 15 a 64 años **2011 | Población de 65 años y más **2011 | Nacimientos | Tasa de natalidad por 1.000 hab. | Defunciones infantiles | Tasa de mortalidad infantil por 1.000 n.v | Defunciones totales | Tasa de mortalidad general por 1.000 hab. | Tasa de mortalidad accidentes de tránsito por 10.000 hab. |
|----------------------|--|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|---|---------------------|---|---|
| Costa Rica | | 51.100 | 4.615.646 | 90,3 | 1.110.010 | 3.192.912 | 312.724 | 73.459 | 15,9 | 666 | 9,1 | 18.801 | 4,1 | 1,3 |
| Cartago | | 3.125 | 532.273 | 170,3 | 122.920 | 358.534 | 33.931 | 7.364 | 13,8 | 67 | 9,1 | 1.970 | 3,7 | 0,9 |
| Cartago | 68,2 | 285 | 160.199 | 563,1 | 36.792 | 109.256 | 10.878 | 2164 | 13,5 | 20 | 9,7 | 649 | 4,1 | 0,8 |
| Paraíso | 59,6 | 412 | 62.757 | 152,4 | 17.690 | 48.153 | 4.106 | 949 | 15,1 | 8 | 9,9 | 204 | 3,3 | 0,4 |
| La Unión | 68,6 | 45 | 107.564 | 2399,4 | 25.202 | 76.311 | 6.167 | 1324 | 12,3 | 12 | 10,2 | 371 | 3,4 | 1,5 |
| Jiménez | 47,1 | 285 | 15.893 | 55,9 | 3.273 | 9.396 | 1.051 | 214 | 13,5 | 0 | 14,2 | 61 | 3,8 | 1,8 |
| Turrialba | 30,4 | 1.665 | 75.626 | 45,4 | 16.139 | 48.381 | 5.854 | 1162 | 15,4 | 11 | 8,8 | 325 | 4,3 | 0,6 |
| Alvarado | 59,9 | 81 | 15.522 | 191,5 | 3.487 | 9.250 | 970 | 207 | 13,3 | 0 | 13,6 | 49 | 3,2 | 1,9 |
| Oreamuno | 57,2 | 206 | 49.319 | 239,9 | 11.234 | 30.930 | 2.667 | 725 | 14,7 | 6 | 5,0 | 170 | 3,4 | 0,6 |
| El Guarco | 61,0 | 168 | 45.393 | 270,7 | 9.103 | 26.857 | 2.238 | 619 | 13,6 | 10 | 4,3 | 141 | 3,1 | 0,4 |

3-B

| Provincia y cantones | Tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por causas externas por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por neoplasias malignas por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por enfermedades mal definidas por 10.000 hab | Cobertura BCG < 1 AÑO % | Cobertura DPT3 < 1 AÑO % | Cobertura IPV3 < 1 AÑO % | Cober-tura VHB3 < 1 AÑO % | Cober-tura VHib3 < 1 AÑO % | Cober-tura SRP 1 A Y 3 M % | Vacuna neumococo VNM2 < 1 AÑO % | Tasa de incidencia de sida por 100.000 hab. | Tasa de incidencia de sífilis por 100.000 hab. | Tasa de incidencia de tubercu-losis por 100.000 hab. |
|----------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| Costa Rica | 12,1 | 4,2 | 9,1 | 1,8 | 77,6 | 91,2 | 90,0 | 91,4 | 89,9 | 90,3 | 104,8 | 1,5 | 25,2 | 8,9 |
| Cartago | 10,6 | 3,5 | 9,3 | 1,4 | 84,2 | 93,0 | 96,6 | 96,3 | 92,7 | 93,2 | 98,1 | 0,6 | 10,2 | 3,6 |
| Cartago | 12,9 | 3,2 | 10,4 | 1,5 | 95,0 | 93,8 | 93,8 | 99,9 | 93,9 | 93,7 | 88,8 | 1,3 | 5,0 | 2,5 |
| Paraíso | 8,0 | 3,0 | 8,9 | 0,6 | 93,4 | 98,5 | 98,4 | 113,3 | 96,0 | 99,9 | 96,1 | 0,0 | 14,3 | 6,4 |
| La Unión | 8,5 | 4,6 | 7,7 | 2,5 | 41,5 | 78,2 | 78,2 | 78,3 | 78,2 | 84,8 | 87,9 | 0,0 | 18,6 | 2,8 |
| Jiménez | 12,6 | 5,7 | 9,4 | 0,6 | 69,2 | 105,1 | 105,1 | 106,1 | 105,1 | 103,8 | 122,4 | 0,0 | 18,9 | 0,0 |
| Turrialba | 13,0 | 2,5 | 10,8 | 1,5 | 101,6 | 102,2 | 102,2 | 100,1 | 102,2 | 94,2 | 108,8 | 0,0 | 9,3 | 7,9 |
| Alvarado | 7,7 | 3,9 | 11,0 | 1,3 | 85,0 | 85,5 | 85,5 | 88,9 | 84,1 | 81,1 | 107,2 | 0,0 | 0,0 | 12,9 |
| Oreamuno | 10,9 | 3,9 | 8,3 | 0,4 | 89,7 | 84,7 | 84,7 | 83,0 | 84,7 | 101,5 | 99,2 | 0,0 | 8,1 | 0,0 |
| El Guarco | 7,5 | 2,2 | 7,7 | 1,1 | 89,5 | 103,7 | 147,2 | 103,2 | 103,9 | 90,5 | 122,3 | 2,2 | 6,6 | 0,0 |

* Indice de Desarrollo Social Cantonal corresponde al año 2013.
** Información no disponible para el año 2012.
Fuente: Instituciones productoras de Información-Ministerio de Salud
Dirección Vigilancia de la Salud. Unidad Seguimiento de Indicadores de Salud.

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones (P.A.I) (cifras preliminares)

INDICADORES BÁSICOS POR PROVINCIA Y CANTÓN
COSTA RICA 2012

4-A

| Provincia y cantones | Indice de desarrollo social Cantonal *2013 % | Extensión Km.2 | Población | Densidad poblacio-nal | Población menor de 15 años **2011 | Población 15 a 64 años **2011 | Población de 65 años y más **2011 | Nacimientos | Tasa de natalidad por 1.000 hab. | Defunciones infantiles | Tasa de mortalidad infantil por 1.000 n.v | Defuncio-nes totales | Tasa de mortalidad general por 1.000 hab. | Tasa de mortalidad accidentes de tránsito por 10.000 hab. |
|----------------------|--|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|---|----------------------|---|---|
| Costa Rica | | 51.100 | 4.615.646 | 90,3 | 1.110.010 | 3.192.912 | 312.724 | 73.459 | 15,9 | 666 | 9,1 | 18.801 | 4,1 | 1,3 |
| Heredia | | 2.657 | 470.429 | 177,1 | 103.282 | 323.349 | 29.698 | 6.624 | 14,1 | 47 | 7,1 | 1.788 | 3,8 | 1,0 |
| Heredia | 72,8 | 283 | 134.093 | 474,5 | 29.571 | 96.782 | 8.464 | 1919 | 14,3 | 15 | 11,8 | 501 | 3,7 | 0,8 |
| Barva | 71,7 | 54 | 44.042 | 818,6 | 8.551 | 28.399 | 2.543 | 548 | 12,4 | 6 | 5,2 | 157 | 3,6 | 0,6 |
| Santo Domingo | 80,7 | 27 | 43.237 | 1625,5 | 7.007 | 26.784 | 3.749 | 516 | 11,9 | 2 | 8,1 | 219 | 5,1 | 1,1 |
| Santa Bárbara | 73,0 | 53 | 39.254 | 737,7 | 7.937 | 24.686 | 2.219 | 512 | 13,0 | 5 | 9,9 | 133 | 3,4 | 0,7 |
| San Rafael | 72,7 | 48 | 49.901 | 1037,9 | 9.221 | 31.587 | 2.921 | 747 | 15,0 | 4 | 4,5 | 183 | 3,7 | 1,0 |
| San Isidro | 76,9 | 26 | 22.284 | 873,5 | 5.062 | 15.762 | 1.583 | 255 | 11,4 | 4 | 3,9 | 85 | 3,8 | 0,9 |
| Belén | 93,5 | 12 | 23.436 | 1984,4 | 4.707 | 17.223 | 1.710 | 322 | 13,7 | 1 | 8,9 | 106 | 4,5 | 1,2 |
| Flores | 91,7 | 7 | 21.710 | 3119,3 | 3.589 | 12.707 | 1.448 | 300 | 13,8 | 2 | 6,0 | 100 | 4,6 | 1,8 |
| San Pablo | 99,0 | 8 | 29.921 | 3963,0 | 4.592 | 17.311 | 1.922 | 349 | 11,7 | 1 | 12,7 | 123 | 4,1 | 0,0 |
| Sarapiquí | 21,2 | 2.141 | 62.551 | 29,2 | 23.045 | 52.108 | 3.139 | 1156 | 18,5 | 7 | 1,7 | 181 | 2,9 | 1,9 |

4-B

| Provincia y cantones | Tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por causas externas por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por neoplasias malignas por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por enferme-dades mal definidas por 10.000 hab. | Cobertura BCG < 1 AÑO % | Cobertura DPT3 < 1 AÑO % | Cobertura IPV3 < 1 AÑO % | Cober-tura VHB3 < 1 AÑO % | Cobertura VHib3 < 1 AÑO % | Cober-tura SRP 1 A Y 3 M % | Vacuna neumococo VNM2 < 1 AÑO % | Tasa de incidencia de sida por 100.000 hab. | Tasa de incidencia de sífilis por 100.000 hab. | Tasa de incidencia de tuberculosis por 100.000 hab. |
|----------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|---|
| Costa Rica | 12,1 | 4,2 | 9,1 | 1,8 | 77,6 | 91,2 | 90,0 | 91,4 | 89,9 | 90,3 | 104,8 | 1,5 | 25,2 | 8,9 |
| Heredia | 11,7 | 3,1 | 9,4 | 1,6 | 66,7 | 90,2 | 90,4 | 91,5 | 91,0 | 88,5 | 104,0 | 2,8 | 18,5 | 7,0 |
| Heredia | 11,7 | 3,0 | 8,4 | 1,7 | 100,2 | 94,1 | 94,2 | 98,1 | 94,9 | 89,8 | 95,4 | 4,5 | 29,1 | 11,2 |
| Barva | 12,9 | 1,8 | 9,3 | 1,1 | 41,4 | 89,6 | 89,6 | 90,1 | 89,6 | 79,3 | 106,9 | 9,1 | 25,0 | 2,3 |
| Santo Domingo | 15,3 | 3,9 | 13,6 | 2,8 | 33,1 | 97,7 | 98,6 | 99,8 | 98,4 | 103,5 | 112,2 | 2,3 | 18,5 | 6,9 |
| Santa Bárbara | 9,2 | 1,5 | 12,2 | 1,5 | 47,5 | 96,5 | 92,6 | 98,8 | 98,6 | 102,4 | 115,4 | 0,0 | 5,1 | 0,0 |
| San Rafael | 9,8 | 3,2 | 8,6 | 1,2 | 36,7 | 74,8 | 74,8 | 73,8 | 74,8 | 72,7 | 82,1 | 0,0 | 6,0 | 8,0 |
| San Isidro | 9,9 | 3,6 | 7,6 | 0,9 | 44,3 | 96,5 | 96,5 | 79,2 | 96,5 | 97,2 | 115,7 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| Belén | 14,1 | 3,8 | 10,7 | 0,0 | 54,3 | 76,7 | 76,7 | 77,3 | 76,7 | 66,8 | 95,0 | 8,5 | 12,8 | 0,0 |
| Flores | 17,5 | 2,8 | 10,6 | 0,9 | 55,7 | 99,7 | 99,7 | 100,3 | 99,7 | 93,3 | 129,0 | 0,0 | 32,2 | 0,0 |
| San Pablo | 12,0 | 2,0 | 14,4 | 1,0 | 41,8 | 78,2 | 84,8 | 85,4 | 84,8 | 77,6 | 103,4 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| Sarapiquí | 9,3 | 5,1 | 4,6 | 2,2 | 84,6 | 91,3 | 91,3 | 91,7 | 91,3 | 94,2 | 116,2 | 0,0 | 22,4 | 11,2 |

* Índice de Desarrollo Social Cantonal corresponde al año 2013.
** Información no disponible para el año 2012.
Fuente: Instituciones productoras de Información-Ministerio de Salud.
Dirección Vigilancia de la Salud. Unidad Seguimiento de Indicadores de Salud.

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones (P.A.I) (cifras preliminares)

INDICADORES BÁSICOS POR PROVINCIA Y CANTÓN
COSTA RICA 2012

5-A

| Provincia y cantones | Indice de desarrollo social Cantonal *2013 % | Extensión Km.2 | Población | Densidad poblacional | Población menor de 15 años **2011 | Población 15 a 64 años **2011 | Población de 65 años y más **2011 | Nacimientos | Tasa de natalidad por 1.000 hab. | Defunciones infantiles | Tasa de mortalidad infantil por 1.000 n.v | Defunciones totales | Tasa de mortalidad general por 1.000 hab. | Tasa de mortalidad accidentes de tránsito por 10.000 hab. |
|----------------------|--|----------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|---|---------------------|---|---|
| Costa Rica | | 51.100 | 4.615.646 | 90,3 | 1.110.010 | 3.192.912 | 312.724 | 73.459 | 15,9 | 666 | 9,1 | 18.801 | 4,1 | 1,3 |
| Guanacaste | | 10.141 | 355.866 | 35,1 | 65.816 | 190.257 | 24.159 | 5.956 | 16,7 | 59 | 9,9 | 1.567 | 4,4 | 1,6 |
| Liberia | 56,2 | 1.436 | 68.887 | 48,0 | 12.754 | 37.806 | 3.736 | 1329 | 19,3 | 15 | 9,1 | 263 | 3,8 | 0,8 |
| Nicoya | 39,1 | 1.334 | 55.157 | 41,4 | 8.813 | 27.302 | 4.758 | 871 | 15,8 | 4 | 7,9 | 292 | 5,3 | 1,2 |
| Santa Cruz | 53,0 | 1.325 | 59.814 | 45,1 | 9.422 | 30.267 | 4.310 | 903 | 15,1 | 4 | 7,8 | 269 | 4,5 | 1,1 |
| Bagaces | 42,2 | 1.273 | 21.228 | 16,7 | 4.974 | 12.894 | 1.293 | 329 | 15,5 | 4 | 15,2 | 90 | 4,2 | 2,3 |
| Carrillo | 62,8 | 565 | 40.446 | 71,6 | 7.227 | 20.783 | 2.219 | 662 | 16,4 | 7 | 9,4 | 165 | 4,1 | 2,9 |
| Cañas | 37,2 | 682 | 28.607 | 41,9 | 6.150 | 16.834 | 1.701 | 553 | 19,3 | 8 | 17,2 | 147 | 5,1 | 1,7 |
| Abangares | 36,0 | 676 | 19.605 | 29,0 | 4.192 | 11.136 | 1.429 | 301 | 15,4 | 3 | 6,7 | 79 | 4,0 | 3,5 |
| Tilarán | 56,6 | 638 | 21.263 | 33,3 | 3.862 | 11.031 | 1.682 | 287 | 13,5 | 4 | 3,8 | 91 | 4,3 | 0,9 |
| Nandayure | 47,0 | 566 | 12.022 | 21,3 | 2.279 | 6.366 | 1.151 | 156 | 13,0 | 0 | 0,0 | 59 | 4,9 | 1,6 |
| La Cruz | 27,2 | 1.384 | 21.037 | 15,2 | 4.604 | 11.520 | 1.182 | 455 | 21,6 | 8 | 4,5 | 79 | 3,8 | 1,4 |
| Hojancha | 61,8 | 261 | 7.800 | 29,8 | 1.539 | 4.318 | 698 | 110 | 14,1 | 2 | 0,0 | 33 | 4,2 | 1,2 |

5-B

| Provincia y cantones | Tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por causas externas por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por neoplasias malignas por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por enfermedades mal definidas por 10.000 hab | Cobertura BCG < 1 AÑO % | Cobertura DPT3 < 1 AÑO % | Cobertura IPV3 < 1 AÑO % | Cobertura VHB3 < 1 AÑO % | Cobertura VHib3 < 1 AÑO % | Cobertura SRP 1 A Y 3 M % | Vacuna neumococo VNM2 < 1 AÑO % | Tasa de incidencia de sida por 100.000 hab. | Tasa de incidencia de sífilis por 100.000 hab. | Tasa de incidencia de tuberculosis por 100.000 hab. |
|----------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|--|---|
| Costa Rica | 12,1 | 4,2 | 9,1 | 1,8 | 77,6 | 91,2 | 90,0 | 91,4 | 89,9 | 90,3 | 104,8 | 1,5 | 25,2 | 8,9 |
| Guanacaste | 13,3 | 4,4 | 8,7 | 1,3 | 95,0 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 103,6 | 111,0 | 2,0 | 16,6 | 10,7 |
| Liberia | 11,8 | 3,0 | 8,1 | 0,6 | 98,6 | 91,0 | 91,0 | 91,5 | 91,0 | 94,3 | 110,2 | 4,4 | 27,6 | 24,7 |
| Nicoya | 16,1 | 4,9 | 11,4 | 1,3 | 92,1 | 95,1 | 95,1 | 96,1 | 95,1 | 139,0 | 110,2 | 0,0 | 16,3 | 0,0 |
| Santa Cruz | 13,2 | 4,5 | 9,0 | 1,7 | 92,4 | 95,5 | 95,5 | 94,4 | 95,5 | 94,3 | 111,3 | 1,7 | 13,4 | 13,4 |
| Bagaces | 12,7 | 5,7 | 7,1 | 0,9 | 98,5 | 100,3 | 100,3 | 97,3 | 100,3 | 109,0 | 122,2 | 4,7 | 18,8 | 14,1 |
| Carrillo | 12,4 | 5,2 | 6,2 | 2,0 | 96,2 | 102,4 | 102,4 | 101,1 | 102,4 | 95,4 | 115,6 | 2,5 | 4,9 | 9,9 |
| Cañas | 12,9 | 3,5 | 10,8 | 1,0 | 96,7 | 92,6 | 92,6 | 94,8 | 92,6 | 99,6 | 109,0 | 0,0 | 31,5 | 7,0 |
| Abangares | 9,7 | 7,1 | 7,1 | 1,0 | 88,7 | 97,7 | 97,7 | 97,0 | 97,7 | 100,7 | 115,0 | 0,0 | 10,2 | 5,1 |
| Tilarán | 16,5 | 3,3 | 9,4 | 1,4 | 96,9 | 89,9 | 89,9 | 91,3 | 89,9 | 102,7 | 110,5 | 0,0 | 4,7 | 4,7 |
| Nandayure | 23,3 | 5,0 | 8,3 | 0,8 | 91,7 | 96,8 | 96,8 | 97,4 | 96,8 | 106,8 | 114,7 | 0,0 | 33,3 | 0,0 |
| La Cruz | 8,6 | 4,8 | 5,2 | 1,0 | 94,7 | 91,6 | 91,6 | 90,8 | 91,6 | 95,0 | 105,9 | 4,8 | 4,8 | 9,5 |
| Hojancha | 14,1 | 1,3 | 11,5 | 7,7 | 89,1 | 78,2 | 78,2 | 79,1 | 78,2 | 103,2 | 78,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Indice de Desarrollo Social Cantonal corresponde al año 2013.

** Información no disponible para el año 2012.

Fuente: Instituciones productoras de Información-Ministerio de Salud.

Dirección Vigilancia de la Salud. Unidad Seguimiento de Indicadores de Salud.

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones (P.A.I)

(cifras preliminares)

INDICADORES BÁSICOS POR PROVINCIA Y CANTÓN
COSTA RICA 2012

6-A

| Provincia y cantones | Indice de desarrollo social Cantonal *2013 % | Extensión Km.2 | Población | Densidad poblacio-nal | Población menor de 15 años **2011 | Población 15 a 64 años **2011 | Población de 65 años y más **2011 | Nacimientos | Tasa de natalidad por 1.000 hab. | Defunciones infantiles | Tasa de mortalidad infantil por 1.000 n.v | Defunciones totales | Tasa de mortalidad general por 1.000 hab. | Tasa de mortalidad accidentes de tránsito por 10.000 hab. |
|----------------------|--|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|---|---------------------|---|---|
| Costa Rica | | 51.100 | 4.615.646 | 90,3 | 1.110.010 | 3.192.912 | 312.724 | 73.459 | 15,9 | 666 | 9,1 | 18.801 | 4,1 | 1,3 |
| Puntarenas | | 11.266 | 447.742 | 39,7 | 92.085 | 249.836 | 26.502 | 7.673 | 17,1 | 72 | 9,4 | 1.803 | 4,0 | 2,1 |
| Puntarenas | 39,2 | 1.842 | 125.070 | 67,9 | 25.313 | 72.603 | 7.877 | 2031 | 16,2 | 16 | 9,7 | 568 | 4,5 | 1,6 |
| Esparza | 59,0 | 222 | 31.065 | 140,1 | 6.956 | 19.050 | 2.273 | 433 | 13,9 | 2 | 19,6 | 115 | 3,7 | 3,6 |
| Buenos Aires | 16,1 | 2.383 | 49.508 | 20,8 | 13.209 | 27.676 | 2.580 | 933 | 18,8 | 4 | 9,0 | 151 | 3,1 | 1,2 |
| Montes de Oro | 47,4 | 245 | 14.017 | 57,3 | 3.229 | 8.854 | 1.229 | 205 | 14,6 | 1 | 11,5 | 60 | 4,3 | 0,7 |
| Osa | 29,2 | 1.930 | 32.014 | 16,6 | 4.978 | 13.970 | 1.829 | 516 | 16,1 | 6 | 8,1 | 129 | 4,0 | 3,1 |
| Aguirre | 38,7 | 550 | 29.269 | 53,2 | 6.030 | 16.822 | 1.507 | 483 | 16,5 | 7 | 9,2 | 113 | 3,9 | 3,4 |
| Golfito | 21,4 | 1.754 | 42.684 | 24,3 | 6.945 | 20.187 | 2.365 | 807 | 18,9 | 9 | 8,4 | 184 | 4,3 | 1,8 |
| Coto Brus | 29,3 | 936 | 42.088 | 45,0 | 9.085 | 23.095 | 2.607 | 817 | 19,4 | 16 | 13,7 | 171 | 4,1 | 1,1 |
| Parrita | 28,7 | 479 | 17.503 | 36,6 | 2.969 | 8.531 | 984 | 275 | 15,7 | 1 | 2,3 | 67 | 3,8 | 2,2 |
| Corredores | 25,1 | 621 | 45.624 | 73,5 | 7.942 | 22.026 | 2.313 | 782 | 17,1 | 7 | 2,3 | 186 | 4,1 | 3,9 |
| Garabito | 46,1 | 316 | 18.900 | 59,8 | 5.429 | 17.022 | 938 | 391 | 20,7 | 3 | 7,0 | 59 | 3,1 | 1,5 |

6-B

| Provincia y cantones | Tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por causas externas por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por neoplasias malignas por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por enferme-dades mal definidas por 10.000 hab | Cober-tura BCG < 1 AÑO % | Cobertura DPT3 < 1 AÑO % | Cobertura IPV3 < 1 AÑO % | Cober-tura VHB3 < 1 AÑO % | Cober-tura VHib3 < 1 AÑO % | Cobertura SRP 1 A Y 3 M % | Vacuna neumococo VNM2 < 1 AÑO % | Tasa de incidencia de sida por 100.000 hab. | Tasa de incidencia de sífilis por 100.000 hab. | Tasa de incidencia de tuberculosis por 100.000 hab. |
|----------------------|--|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|--|---|
| Costa Rica | 12,1 | 4,2 | 9,1 | 1,8 | 77,6 | 91,2 | 90,0 | 91,4 | 89,9 | 90,3 | 104,8 | 1,5 | 25,2 | 8,9 |
| Puntarenas | 10,9 | 5,6 | 7,6 | 2,2 | 83,6 | 100,5 | 100,7 | 101,0 | 100,7 | 96,0 | 116,8 | 0,0 | 27,5 | 6,0 |
| Puntarenas | 12,8 | 5,3 | 8,8 | 1,4 | 73,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 104,2 | 135,1 | 0,0 | 32,8 | 12,0 |
| Esparza | 11,9 | 5,8 | 5,8 | 1,3 | 55,0 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 104,0 | 108,5 | 0,0 | 19,3 | 0,0 |
| Buenos Aires | 9,3 | 3,4 | 5,5 | 1,4 | 97,5 | 99,5 | 99,5 | 101,3 | 99,5 | 93,5 | 120,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montes de Oro | 16,4 | 2,1 | 6,4 | 2,1 | 54,1 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 119,8 | 110,7 | 0,0 | 35,7 | 0,0 |
| Osa | 8,1 | 5,6 | 9,7 | 1,6 | 93,6 | 95,2 | 95,2 | 94,6 | 95,2 | 96,7 | 112,2 | 0,0 | 25,0 | 6,2 |
| Aguirre | 8,2 | 7,9 | 6,5 | 2,0 | 85,1 | 105,0 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 101,9 | 102,9 | 0,0 | 13,7 | 6,8 |
| Golfito | 11,2 | 5,6 | 9,4 | 4,9 | 90,2 | 83,3 | 83,3 | 82,2 | 83,3 | 93,9 | 95,4 | 0,0 | 25,8 | 0,0 |
| Coto Brus | 12,8 | 5,5 | 8,1 | 2,4 | 93,6 | 89,1 | 89,1 | 88,6 | 89,1 | 81,1 | 103,8 | 0,0 | 26,1 | 4,8 |
| Parrita | 7,4 | 5,1 | 5,7 | 4,0 | 78,2 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 97,0 | 133,5 | 0,0 | 51,4 | 5,7 |
| Corredores | 10,1 | 7,7 | 7,5 | 3,3 | 96,0 | 101,4 | 101,4 | 103,8 | 101,4 | 94,6 | 125,2 | 0,0 | 59,2 | 2,2 |
| Garabito | 6,3 | 7,4 | 4,8 | 2,6 | 77,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 72,3 | 92,1 | 0,0 | 5,3 | 21,2 |

* Indice de Desarrollo Social Cantonal corresponde al año 2013.

** Información no disponible para el año 2012.

Fuente: Instituciones productoras de Información-Ministerio de Salud.

Dirección Vigilancia de la Salud. Unidad Seguimiento de Indicadores de Salud.

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones (P.A.I)

(cifras preliminares)

INDICADORES BÁSICOS POR PROVINCIA Y CANTÓN
COSTA RICA 2012

7-A

| Provincia y cantones | Indice de desarrollo social Cantonal *2013 % | Extensión Km.2 | Población | Densidad poblacio-nal | Población menor de 15 años **2011 | Población 15 a 64 años **2011 | Población de 65 años y más **2011 | Nacimientos | Tasa de natalidad por 1.000 hab. | Defunciones infantiles | Tasa de mortalidad infantil por 1.000 n.v | Defunciones totales | Tasa de mortalidad general por 1.000 hab. | Tasa de mortalidad accidentes de tránsito por 10.000 hab. |
|----------------------|--|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|---|---------------------|---|---|
| Costa Rica | | 51.100 | 4.615.646 | 90,3 | 1.110.010 | 3.192.912 | 312.724 | 73.459 | 15,9 | 666 | 9,1 | 18.801 | 4,1 | 1,3 |
| Limón | | 9.189 | 423.615 | 46,1 | 123.902 | 306.168 | 21.561 | 8.432 | 19,9 | 71 | 8,4 | 1.576 | 3,7 | 2,2 |
| Limón | 27,3 | 1.766 | 103.457 | 58,6 | 27.928 | 71.751 | 5.832 | 2234 | 21,6 | 19 | 15,6 | 485 | 4,7 | 1,9 |
| Pococi | 36,1 | 2.403 | 137.452 | 57,2 | 41.375 | 105.628 | 7.269 | 2320 | 16,9 | 18 | 10,9 | 444 | 3,2 | 2,4 |
| Siquirres | 33,1 | 860 | 62.058 | 72,1 | 16.935 | 41.314 | 3.010 | 1147 | 18,5 | 10 | 3,6 | 221 | 3,6 | 1,6 |
| Talamanca | 0,0 | 2.810 | 34.019 | 12,1 | 10.579 | 22.175 | 1.254 | 975 | 28,7 | 12 | 12,8 | 118 | 3,5 | 2,3 |
| Matina | 26,6 | 773 | 41.434 | 53,6 | 13.602 | 32.875 | 1.726 | 865 | 20,9 | 5 | 11,2 | 156 | 3,8 | 3,6 |
| Guácimo | 35,1 | 576 | 45.195 | 78,4 | 13.483 | 32.425 | 2.470 | 891 | 19,7 | 7 | 3,6 | 152 | 3,4 | 1,5 |

7-B

| Provincia y cantones | Tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por causas externas por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por neoplasias malignas por 10.000 hab. | Tasa de mortalidad por enfermedades mal definidas por 10.000 hab. | Cobertura BCG < 1 AÑO % | Cobertura DPT3 < 1 AÑO % | Cobertura IPV3 < 1 AÑO % | Cobertura VHB3 < 1 AÑO % | Cobertura VHib3 < 1 AÑO % | Cober-tura SRP 1 A Y 3 M % | Vacuna neumococo VNM2 < 1 AÑO % | Tasa de incidencia de sida por 100.000 hab. | Tasa de incidencia de sífilis por 100.000 hab. | Tasa de incidencia de tuberculosis por 100.000 hab. |
|----------------------|--|--|--|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|---|
| Costa Rica | 12,1 | 4,2 | 9,1 | 1,8 | 77,6 | 91,2 | 90,0 | 91,4 | 89,9 | 90,3 | 104,8 | 1,5 | 25,2 | 8,9 |
| Limón | 8,9 | 6,6 | 6,8 | 1,9 | 89,5 | 88,3 | 88,3 | 89,2 | 88,0 | 86,5 | 101,3 | 1,2 | 68,7 | 19,4 |
| Limón | 11,8 | 8,5 | 8,1 | 3,1 | 87,6 | 75,5 | 75,5 | 76,1 | 75,5 | 71,4 | 86,8 | 1,93 | 42,5 | 29,0 |
| Pococi | 7,5 | 5,6 | 7,3 | 0,9 | 100,1 | 95,4 | 95,4 | 97,0 | 95,4 | 91,7 | 113,8 | 0,7 | 72,0 | 8,7 |
| Siquirres | 10,6 | 3,9 | 7,4 | 1,8 | 76,6 | 95,7 | 95,7 | 97,3 | 95,7 | 93,2 | 108,2 | 0,0 | 88,6 | 16,1 |
| Talamanca | 7,1 | 8,5 | 3,8 | 2,1 | 85,5 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 101,4 | 82,6 | 0,0 | 44,1 | 58,8 |
| Matina | 7,0 | 10,6 | 4,1 | 3,1 | 83,9 | 101,6 | 101,6 | 100,5 | 101,6 | 89,6 | 115,7 | 2,4 | 53,1 | 7,2 |
| Guácimo | 7,7 | 4,2 | 5,5 | 0,7 | 92,6 | 85,5 | 85,5 | 87,5 | 82,6 | 82,5 | 102,4 | 2,2 | 123,9 | 15,5 |

* Indice de Desarrollo Social Cantonal corresponde al año 2013.

** Información no disponible para el año 2012.

Fuente: Instituciones productoras de Información-Ministerio de Salud.

Dirección Vigilancia de la Salud. Unidad Seguimiento de Indicadores de Salud.

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones (P.A.I)

....(cifras preliminares)

COSTA RICA 2012
INDICADORES BÁSICOS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|---------|---------|---------------------------|
| | Población total | Población de hombres | Población de mujeres | Proporción de población urbana | Tasa de crecimiento natural de la población | Tasa de crecimiento promedio anual intercensal (tasa por cien) | Densidad poblacional hab x km2 | Razón dependencia demográfica x 100 hab | Natalidad tasa cruda X1000 hab. | Mortalidad general tasa cruda x 1.000 hab | Esperanza de vida al nacer | | | Tasa global de fecundidad |
| | | | | | | | | | | | General | hombres | mujeres | |
| | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| COSTA RICA | 4.675.727 | 2.362.340 | 2.313.387 | 50,10 | 1,2 | 1,1 | 91,5 | 47,25 | 15,7 | 4,1 | 79,00 | 76,51 | 81,45 | 1,88 |
| Provincias | | | | | | | | | | | | | | |
| San José | 1.523.147 | 753.200 | 769.947 | 75,74 | 1,0 | 3 | 306,7 | 44,41 | 14,9 | 4,5 | N/D | N/D | N/D | |
| Alajuela | 922.655 | 472.085 | 450.570 | 19,36 | 1,2 | 2,9 | 94,6 | 48,15 | 15,9 | 3,9 | N/D | N/D | N/D | |
| Cartago | 532.273 | 269.533 | 262.740 | 69,78 | 1,0 | 4,8 | 170,3 | 45,24 | 13,8 | 3,7 | N/D | N/D | N/D | |
| Heredia | 470.429 | 236.523 | 233.906 | 62,28 | 1,0 | 5,6 | 177,1 | 42,88 | 14,1 | 3,8 | N/D | N/D | N/D | |
| Guanacaste | 355.866 | 181.683 | 174.183 | 26,16 | 1,2 | 0,4 | 35,1 | 50,98 | 16,7 | 4,4 | N/D | N/D | N/D | |
| Puntarenas | 447.742 | 231.154 | 216.588 | 25,52 | 1,3 | 1,3 | 39,7 | 53,05 | 17,1 | 4,0 | N/D | N/D | N/D | |
| Limón | 423.615 | 218.162 | 205.453 | 16,40 | 1,6 | 2,2 | 46,1 | 54,76 | 19,9 | 3,7 | N/D | N/D | N/D | |

Fuente: INEC- Estimaciones de población CCP-UCR

INEC-Censo de Población 2011 Fuente: INEC

COSTA RICA
Indicadores demográficos 2012

| | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| | % Nacimientos en madres adolescentes | % Nacimientos hospitalarios | % Nacimientos con paternidad no reconocida | % Nacimientos fuera del matrimonio |
| | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| COSTA RICA | 19,4 | 98,1 | 8,1 | 49,1 |
| Provincias | | | | |
| San José | 17,0 | 98,0 | 7,4 | 47,4 |
| Alajuela | 19,5 | 99,0 | 7,8 | 46,2 |
| Cartago | 17,5 | 97,9 | 7,3 | 55,1 |
| Heredia | 16,3 | 99,2 | 7,5 | 47,0 |
| Guanacaste | 21,1 | 99,0 | 10,9 | 45,0 |
| Puntarenas | 23,4 | 98,1 | 8,9 | 40,6 |
| Limón | 24,7 | 95,4 | 8,4 | 65,8 |

Fuente: INEC

COSTA RICA
Indicadores socioeconómicos 2012

| | 17 | 18 | | 19 | | |
|------------|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Indice de Desarrollo Humano ⁽¹⁾ IDH | per cápita en dólares | a precios de mercado nominal | PIB a precios de mercado real | per cápita en colones | Tasa de desempleo abierto |
| | 2010 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| COSTA RICA | | 9.695,4 | 22.684.587,5 | 2.392.509,9 | 4.875.827,6 | 9,8 |
| Provincias | | | | | | |
| San José | 0,74 | Fuente: Banco Central de Costa Rica | | | | Fuente: INEC |
| Alajuela | 0,72 | | | | | |
| Cartago | 0,73 | | | | | |
| Heredia | 0,74 | | | | | |
| Guanacaste | 0,72 | | | | | |
| Puntarenas | 0,69 | | | | | |
| Limón | 0,63 | | | | | |

⁽¹⁾ Desde el informe del año 2010 el PNUD usa un nuevo método para calcular el IDH: Fuente: PNUD

| 20 | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------|-----------|--------|-----------------|-----------|--------|-----------------|
| % Población por nivel de pobreza | | | | | | | | |
| TOTAL PAÍS | | | URBANO | | | RURAL | | |
| No pobres | Pobres | Pobreza extrema | No pobres | Pobres | Pobreza extrema | No pobres | Pobres | Pobreza extrema |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 79,4 | 14,3 | 6,3 | 82,4 | 12,8 | 4,8 | 74,2 | 17 | 8,9 |

Fuente: ENCUESTA ENAHO I.N.E.C.2011

| 21 | | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|--|------|--|------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| % Población con acceso a servicios de agua potable | | % Población con acceso a servicios de alcantarillado | | Total de viviendas ocupadas | % Viviendas con hacinamiento | Déficit habitacional | Kilómetros de carreteras con asfalto | Promedio de personas por vivienda |
| Cobertura Urbano Rural | | Total | | | | | Nacional | |
| Nacional | | | | | | | | |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 92,7 | 99,5 | 93,8 | 97,3 | 1.326.805 | 2.70 | 183.617 | 5.007.395 | 3.6 |

Incluye tanque séptico

Fuente: ENCUESTA ENAHO I.N.E.C.2012

| | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|------------|--|------------|-------------|-----------------------------|---------|---------|
| | Población escolar I,II,III y IV ciclos | Repitencia | Repitencia | % Alfabetismo 10 y más años | | |
| | | %Primaria | %Secundaria | Total | Hombres | Mujeres |
| | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 837.804 | 5,8 | 13,6 | 97.60 | 97.51 | 97.69 |
| San José | 254.045 | 5,7 | 14,7 | 98.49 | 98.46 | 98.52 |
| Alajuela | 164.012 | 5,8 | 13,6 | 96.99 | 96.81 | 97.16 |
| Cartago | 91.416 | 4,5 | 13,7 | 97.91 | 97.93 | 97.89 |
| Heredia | 80.744 | 4,9 | 12,9 | 98.37 | 98.28 | 98.45 |
| Guanacaste | 67.181 | 5,8 | 11,5 | 97.02 | 96.81 | 97.22 |
| Puntarenas | 91.108 | 6,7 | 13,6 | 96.18 | 96.09 | 96.28 |
| Limón | 89.298 | 6,9 | 13,1 | 96.31 | 96.35 | 96.27 |

Fuente: Análisis Estadístico, MEP.

COSTA RICA

Indicadores de mortalidad 2012

| | 32 | | | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|------------|---|---------|---------|---|---|---------------------------------------|--|--|--|---|--|---|---|----------------------------------|
| | Tasa Mortalidad General x 1000 habitantes | | | Tasa de mortalidad materna x 10.000 nacidos vivos | Tasa de Mortalidad por enfermedades transmisibles x 10.000 hab. | Defunciones registradas por sarampión | Tasa de Mortalidad por neoplasias malignas x 10.000 hab. | Tasa de Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio x 10.000 hab. | Tasa de Mortalidad por causas externas x 10.000 hab. | Tasa de Mortalidad por las demás enfermedades x 10.000 hab. | Tasa de Mortalidad por signos, síntomas y afecciones mal definidas x 10.000 hab. | Tasa mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos | Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el período perinatal | Mortalidad infantil proporcional |
| | Total | Hombres | Mujeres | | | | | | | | | | Tasa x 1.000 n.v | (%) |
| | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| COSTA RICA | 4,1 | 4,6 | 3,6 | 2,2 | 1,8 | 0,0 | 9,11 | 12,1 | 4,1 | 10,1 | 1,7 | 8,5 | 4,2 | 48,9 |
| Provincias | | | | | | | | | | | | | | |
| San José | 4,6 | 5,0 | 4,1 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 10,33 | 13,7 | 3,7 | 10,9 | 2,1 | 8,6 | 4,6 | 53,8 |
| Alajuela | 3,9 | 4,3 | 3,5 | 2,7 | 1,4 | 0,0 | 8,85 | 11,9 | 3,9 | 9,7 | 1,3 | 7,7 | 3,5 | 46,0 |
| Cartago | 3,7 | 4,0 | 3,4 | 1,4 | 1,7 | 0,0 | 9,30 | 10,6 | 3,4 | 8,8 | 1,4 | 9,1 | 4,9 | 53,7 |
| Heredia | 3,8 | 4,3 | 3,3 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 9,35 | 11,7 | 3,1 | 9,0 | 1,5 | 7,1 | 3,5 | 48,9 |
| Guanacaste | 4,4 | 5,1 | 3,8 | 1,7 | 1,8 | 0,0 | 8,65 | 13,3 | 4,3 | 12,1 | 1,3 | 9,9 | 5,0 | 50,8 |
| Puntarenas | 4,1 | 4,5 | 3,6 | 1,3 | 2,1 | 0,0 | 7,62 | 10,9 | 5,5 | 10,0 | 2,2 | 9,3 | 3,9 | 41,7 |
| Limón | 3,8 | 4,6 | 2,9 | 2,4 | 1,4 | 0,0 | 6,75 | 8,9 | 6,6 | 9,3 | 1,8 | 8,4 | 3,4 | 40,8 |

| | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | |
|------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | Tasa de mortalidad infantil por malformaciones congénitas | Mortalidad infantil proporcional | Tasa de Mortalidad infantil por enfermedades transmisibles | Mortalidad infantil proporcional | Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema circulatorio | Mortalidad infantil proporcional | Tasa de mortalidad infantil por causas externas | Mortalidad infantil proporcional | Tasa de mortalidad infantil por neoplasias malignas | Mortalidad infantil proporcional | Tasa de mortalidad infantil por causas mal definidas | Mortalidad infantil proporcional | Tasa de mortalidad infantil otras causas | Mortalidad infantil proporcional |
| | Tasa x 1.000 n.v. | % | Tasa x 1.000 n.v. | % | Tasa x 1.000 n.v. | % | Tasa x 1.000 n.v. | % | Tasa x 1.000 n.v. | % | Tasa x 1.000 n.v. | % | Tasa x 1.000 n.v. | % |
| | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| COSTA RICA | 3,1 | 36,7 | 0,3 | 4,0 | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,03 | 0,3 | 0,3 | 3,7 | 0,7 | 7,7 |
| Provincias | | | | | | | | | | | | | | |
| San José | 3,0 | 34,4 | 0,2 | 2,1 | 0,3 | 3,1 | 0,0 | 0,5 | 0,00 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 0,4 | 5,1 |
| Alajuela | 3,3 | 42,5 | 0,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,07 | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 0,6 | 8,0 |
| Cartago | 2,7 | 29,9 | 0,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | 1,5 | 0,7 | 7,5 | 0,7 | 7,5 |
| Heredia | 2,7 | 38,3 | 0,5 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 0,8 | 10,6 |
| Guanacaste | 3,2 | 32,2 | 0,8 | 8,5 | 0,2 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 15,3 |
| Puntarenas | 3,6 | 38,9 | 0,5 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,9 | 9,7 | 0,9 | 9,7 |
| Limón | 3,4 | 40,8 | 0,4 | 4,2 | 0,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,4 | 4,2 | 0,4 | 4,2 |

| | 50 | 51 | 52 | 53 |
|------------|--|---|---|---|
| | Años de vida potencial perdidos por enfermedades transmisibles | Años de vlda potencial perdidos por neoplasias malignas | Años de vida potencial perdidos por enfermedades del sistema circulatorio | Años de vida potencial perdidos por causas externas |
| | AVPP por 10.000 hab. | AVPP por 10.000 hab. | AVPP por 10.000 hab. | AVPP por 10.000 hab. |
| | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| COSTA RICA | 27,6 | 90,6 | 72,3 | 126,1 |
| Provincias | | | | |
| San José | 33,4 | 98,3 | 79,7 | 110,2 |
| Alajuela | 18,0 | 93,1 | 66,4 | 116,1 |
| Cartago | 21,8 | 90,5 | 67,0 | 100,9 |
| Heredia | 24,7 | 83,3 | 73,6 | 94,9 |
| Guanacaste | 24,9 | 83,4 | 84,9 | 119,2 |
| Puntarenas | 33,6 | 80,2 | 64,6 | 173,8 |
| Limón | 33,8 | 82,7 | 61,4 | 226,6 |

COSTA RICA

Indicadores de morbilidad 2012

| | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
|------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Casos confirmados por sarampión | Tasa incidencia Tuberculosis | Casos reportados de cólera | Población riesgo de malaria | % Población riesgo de malaria | IPA malárico x 1.000 hab. | Casos reportados de malaria | Casos de dengue | Tasa de incidencia anual de SIDA x 100.000 hab. | Razón hombre / mujer casos de SIDA | % bajo peso al nacer (menor 2.500 g) |
| | | 100 mil hab | | | | | | | | | |
| | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| COSTA RICA | 0 | 8,9 | 0 | 1.638.082 | 35,0 | 0,005 | 8* | 22.243 | 1,5 | 5,6 | 7,2 |
| Provincias | | | | | | | | | | | |
| San José | 0 | 11,5 | 0 | 130.118 | 7.7 | 0,00 | 0 | 939 | 1,6 | 3,8 | 8 |
| Alajuela | 0 | 5,1 | 0 | 250.609 | 28.0 | 0.004 | 1 | 3.171 | 2,2 | 9,0 | 6,7 |
| Cartago | 0 | 3,6 | 0 | 70.093 | 13.5 | 0,00 | 0 | 68 | 0,6 | 0,0 | 7,2 |
| Heredia | 0 | 7,0 | 0 | 81.102 | 17.5 | 0,00 | 0 | 2.470 | 2,8 | 0,0 | 7,4 |
| Guanacaste | 0 | 10,7 | 0 | 279.923 | 100,00 | 0.004 | 1 | 3.006 | 2,0 | 1,3 | 7,4 |
| Puntarenas | 0 | 6,0 | 0 | 368.093 | 100,00 | 0.011 | 4 | 4.608 | 0,0 | 0,0 | 6,6 |
| Limón | 0 | 19,4 | 0 | 458.144 | 100,00 | 0.002 | 1 | 7.981 | 1,2 | 4,0 | 6,3 |

*1 caso fuera Área malárica

Fuente: INEC

COSTA RICA

Indicadores de recursos, acceso y cobertura 2012

| 65 | 66 | 67 | 68 | | | |
|------------------------|--|-----------------------|--|---------|-------------|------------|
| GASTO DEL SECTOR SALUD | GASTO SECTOR SALUD CON RELACIÓN AL P.I.B | | Recurso humano x 10.000 hab. | | | |
| Millones de colones | | | | | | |
| | % del PIB | Gasto Per Capita | Gasto Per Capita | Médicos | Odontólogos | Enfermeras |
| | | (millones de colones) | Ministerio Salud (millones de colones) | | | |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 1.859.817,21 | 8,2 | 398.503,79 | 55.662,93 | 19.30 | 9.48 | 12.42 |

Fuente: Dirección Financiera, Bienes y Servicios

Fuente: Colegio respectivo

| 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
|---|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| Egresos hospitalarios del sector público (en miles) | Camas hospitalarias | Porcentaje de ocupación | Giro de cama | Estancia promedio | Días/cama |
| | | | | | |
| | X 1.000 Hab. | No. absoluto | | | |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 341.009 | 1.20 | 5.595 | 85.18 | 60.95 | 5.30 |
| | | | | | 2.047.846 |

Fuente: CCSS

| 75 | 76 | 77 |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| Consultas seguro de enfermedad y maternidad, CCSS en miles | Hospitalizaciones x 1000 hab. | Atenciones de urgencias por habitante |
| 2012 | 2012 | 2012 |
| 11.086.792 | 73.30 | 1.19 |

| 78 | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|
| Cobertura contributiva de la población nacional de la CCSS | % Directo Asalariado | % Dependientes asegurado | % Cuenta del estado Familiar | % Pensionados | % Población no asegurada |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 93.59 | 24.52 | 41.75 | 8.60 | 7.38 | 6.41 |

| 79 | 80 | 81 |
|--|--|--|
| Porcentaje de consulta prenatal atendida por personal capacitado | Porcentaje de partos atendidos por personal capacitado | Uso de anticonceptivos en mujeres, todo método % |
| 2012 | 2012 | 2012 |
| 100.0 | 100.0 | 82.2 |


Fuente: ENC. NAC.SALUD REPRODUCTIVA 2010.

| | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
|------------|---|---|--|--|-------------------|
| | Cobertura de inmunizaciones DPT3 niños menores de 1 año % | Cobertura de inmunizaciones IPV3 niños menores de 1 año % | Cobertura de inmunizaciones BCG niños menores de 1 año % | Cobertura de inmunizaciones SRP niños de 1 año y 3 meses % | EBAIS Funcionando |
| | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| COSTA RICA | 91,2 | 90,0 | 77,6 | 90,3 | 1.014 |
| Provincias | | | | | |
| San José | 89,9 | 83,5 | 64,1 | 84,4 | 312 |
| Alajuela | 89,7 | 90,3 | 83,1 | 92,6 | 193 |
| Cartago | 93,0 | 96,6 | 84,2 | 93,2 | 107 |
| Heredia | 90,2 | 90,4 | 66,7 | 88,5 | 85 |
| Guanacaste | 94,4 | 94,4 | 95,0 | 103,6 | 87 |
| Puntarenas | 100,5 | 100,7 | 83,6 | 96,0 | 113 |
| Limón | 88,3 | 88,3 | 89,5 | 86,5 | 117 |

Fuentes del documento: Instituciones productoras de información. Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad Seguimiento de Indicadores de Salud.


Fuente: CCSS

Distribución porcentual de la población por grupos de edad quinquenales según sexo. Costa Rica 2012



Fuente: Estimaciones y proyecciones de población, INEC / CCP / Ministerio de Salud


Tasa de mortalidad general por provincia. Costa Rica 2012* (tasa por 100.000 habitantes)



* Cifras preliminares

Fuente: INEC-Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud


Mortalidad materna según año. Costa Rica 2000-2012* (tasas por 10.000 nacimientos)



*cifras preliminares


Fuente: INEC-Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud-Ministerio de Salud

Tasa de mortalidad materna. 1990-2012 y proyección 2015



Fuente: INEC-MIDEPLAN-M. Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Tasa quinquenal de mortalidad materna por provincia. Costa Rica 2008-2012* (tasa por 10.000 nacimientos)



* cifras preliminares

Fuente: INEC-Dirección Vigilancia de la Salud. M. Salud

Mortalidad materna según grandes grupos de causas. Costa Rica 2008-2012 quinquenio (Tasa por 10.000 nacimientos)

| GRUPOS DE CAUSAS | 2008 | Tasa | 2009 | Tasa | 2010 | Tasa |
|---|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Nº | | Nº | | Nº | |
| TOTAL | 25 | 3,33 | 16 | 2,13 | 15 | 2,11 |
| Embarazo terminado en aborto | 1 | 0,13 | 2 | 0,27 | 1 | 0,14 |
| Edema proteinuria y trastornos hipertensivos embarazo, parto y puerperio | 4 | 0,53 | 4 | 0,53 | 1 | 0,14 |
| Otros trastornos maternos relacionados con el embarazo | 1 | 0,13 | 2 | 0,27 | 0 | 0,00 |
| Atención materna relacionada con el feto y cavidad amniótica y con posibles problemas del parto | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Complicaciones del trabajo de parto y del parto | 1 | 0,13 | 3 | 0,40 | 3 | 0,42 |
| Parto | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio | 2 | 0,27 | 0 | 0,00 | 4 | 0,56 |
| Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte | 15 | 2,00 | 5 | 0,67 | 6 | 0,85 |

| GRUPOS DE CAUSAS | 2011 | | 2012 | | QUINQUENIO 2008-2012 | |
|---|-----------|-------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|
| | Nº | Tasa | Nº | Tasa | Nº | Tasa |
| TOTAL | 17 | 2,31 | 16 | 2,18 | 89 | 2,42 |
| Embarazo terminado en aborto | 1 | 0,14 | 3 | 0,41 | 8 | 0,22 |
| Edema proteinuria y trastornos hipertensivos embarazo, parto y puerperio | 2 | 0,27 | 2 | 0,27 | 13 | 0,35 |
| Otros trastornos maternos relacionados con el embarazo | 2 | 0,27 | 4 | 0,55 | 9 | 0,24 |
| Atención materna relacionada con el feto y cavidad amniótica y con posibles problemas del parto | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 2 | 0,05 |
| Complicaciones del trabajo de parto y del parto | 2 | 0,27 | 2 | 0,27 | 11 | 0,30 |
| Parto | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio | 5 | 0,68 | 0 | 0,00 | 11 | 0,30 |
| Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte | 5 | 0,68 | 4 | 0,55 | 35 | 0,95 |


Fuente: INEC- M. Salud-Dirección Vigilancia de la Salud, USIS

Mortalidad materna según provincia. Costa Rica Quinquenio 2008-2012 (Tasa por 10.000 nacimientos)

| Provincia | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | Quinquenio 2008-2012 | |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|------|
| | Nª | Tasa | Nª | Tasa | Nª | Tasa | Nª | Tasa | Nª | Tasa | Nª | Tasa |
| Costa Rica | 25 | 3,33 | 20 | 2,67 | 15 | 2,11 | 17 | 2,27 | 16 | 2,18 | 93 | 2,53 |
| San José | 6 | 2,51 | 5 | 2,11 | 6 | 2,68 | 5 | 2,11 | 5 | 2,21 | 27 | 2,34 |
| Alajuela | 3 | 2,02 | 5 | 3,33 | 1 | 0,70 | 7 | 4,66 | 4 | 2,73 | 20 | 2,72 |
| Cartago | 4 | 5,36 | 1 | 1,34 | 1 | 1,39 | 0 | 0,00 | 1 | 1,36 | 7 | 1,90 |
| Heredia | 1 | 1,51 | 2 | 2,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 3,02 | 5 | 1,52 |
| Guanacaste | 2 | 3,21 | 2 | 3,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1,68 | 5 | 1,67 |
| Puntarenas | 3 | 3,70 | 2 | 2,54 | 3 | 4,15 | 0 | 0,00 | 1 | 1,30 | 9 | 2,32 |
| Limón | 6 | 7,50 | 3 | 3,71 | 4 | 5,24 | 5 | 6,18 | 2 | 2,37 | 20 | 4,97 |

Fuente: INEC-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS

Mortalidad infantil según año. Costa Rica 2000-2012* (tasas por 1.000 nacimientos)



*cifras preliminares

Fuente: INEC-M. Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Mortalidad infantil según causa de muerte.
Costa Rica 2008-2012 (Tasa por 1.000 nacimientos)**

| GRUPOS DE CAUSAS | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Nº | Tasa | Nº | Tasa | Nº | Tasa |
| TOTAL | 673 | 8,95 | 663 | 8,84 | 671 | 9,46 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 356 | 4,73 | 319 | 4,25 | 330 | 4,65 |
| Malformaciones congénitas | 214 | 2,85 | 226 | 3,01 | 234 | 3,30 |
| Enfermedades Sistema Resp. | 33 | 0,44 | 34 | 0,45 | 38 | 0,54 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 13 | 0,17 | 16 | 0,21 | 12 | 0,17 |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 14 | 0,19 | 17 | 0,23 | 14 | 0,20 |
| Enfermedades Sistema Nervioso | 16 | 0,21 | 12 | 0,16 | 10 | 0,14 |
| Otras causas | 27 | 0,36 | 39 | 0,52 | 33 | 0,47 |

| GRUPOS DE CAUSAS | 2011 | | 2012 | |
|---|------------|-------------|------------|-------------|
| | Nº | Tasa | Nº | Tasa |
| TOTAL | 666 | 9,34 | 624 | 8,51 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 326 | 4,60 | 305 | 4,30 |
| Malformaciones congénitas | 241 | 3,40 | 229 | 3,23 |
| Enfermedades Sistema Resp. | 24 | 0,34 | 21 | 0,30 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 8 | 0,11 | 8 | 0,11 |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 11 | 0,16 | 9 | 0,13 |
| Enfermedades Sistema Nervioso | 14 | 0,20 | 12 | 0,17 |
| Otras causas | 42 | 0,59 | 40 | 0,56 |

Fuente: INEC-M. Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, USIS


Trienio de nacimientos, defunciones infantiles y tasas de mortalidad infantil según provincia. Costa Rica 2010-2012 (Tasa por 1.000 nacimientos)

| Provincia | 2010 | | | 2011 | | |
|-------------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| | Nac. | Def. | Tasa | Nac. | Def. | Tasa |
| Costa Rica | 70.922 | 671 | 9,46 | 73.459 | 666 | 9,07 |
| San José | 22.417 | 245 | 10,93 | 22.854 | 217 | 9,50 |
| Alajuela | 14.338 | 112 | 7,81 | 14.748 | 123 | 8,34 |
| Cartago | 7.205 | 53 | 7,36 | 7.316 | 66 | 9,02 |
| Heredia | 6.406 | 48 | 7,49 | 6.606 | 50 | 7,57 |
| Guanacaste | 5.700 | 55 | 9,65 | 5.947 | 52 | 8,74 |
| Puntarenas | 7.229 | 77 | 10,65 | 7.923 | 73 | 9,21 |
| Limón | 7.627 | 81 | 10,62 | 8.065 | 85 | 10,54 |

| Provincia | 2012 | | | TRIENIO 2012-2012 | | |
|-------------------|---------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Nac. | Def. | Tasa | Nac. | Def. | Tasa |
| Costa Rica | 73.326 | 624 | 8,51 | 217.707 | 1961 | 9,01 |
| San José | 22.619 | 195 | 8,62 | 67.890 | 657 | 9,68 |
| Alajuela | 14.658 | 113 | 7,71 | 43.744 | 348 | 7,96 |
| Cartago | 7.364 | 67 | 9,10 | 21.885 | 186 | 8,50 |
| Heredia | 6.624 | 47 | 7,10 | 19.636 | 145 | 7,38 |
| Guanacaste | 5.956 | 59 | 9,91 | 17.603 | 166 | 9,43 |
| Puntarenas | 7.673 | 72 | 9,38 | 22.825 | 222 | 9,73 |
| Limón | 8.432 | 71 | 8,42 | 24.124 | 237 | 9,82 |

Fuente: INEC-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS


**Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio según año.
Costa Rica 2000-2012***
(tasas ajustadas por 100.000 habitantes)



*cifras preliminares

Fuente: INEC-M. Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud


**Mortalidad por diabetes mellitus según año.
Costa Rica 2000-2012***
(tasas ajustadas por 100.000 habitantes)



*cifras preliminares

Fuente: INEC-M. Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud


**Mortalidad por cardiovasculares según año.
Costa Rica 2000-2012***
(tasas ajustadas por 100.000 habitantes)



*cifras preliminares

Fuente: INEC-M. Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, USIS


**Mortalidad por accidentes de tránsito según año.
Costa Rica 2000-2012***
(tasas ajustadas por 100.000 habitantes)



*cifras preliminares

Fuente: INEC-Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud-Ministerio de Salud


**Mortalidad por infartos según año.
Costa Rica 2000-2012***
(tasas ajustadas por 100.000 habitantes)



*cifras preliminares

Fuente: INEC-M. Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud


**Mortalidad por suicidios según año.
Costa Rica 2000-2012***
(tasas ajustadas por 100.000 habitantes)



*cifras preliminares

Fuente: INEC-Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud-Ministerio de Salud


Mortalidad por homicidios segun año. Costa Rica 2000-2012* (tasas ajustadas por 100.000 habitantes)



*cifras preliminares


Fuente: INEC-M. Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Mortalidad proporcional por algunas causas. Costa Rica 1980-2012 (cifras relativas)




Fuente: INEC-M. Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS

Costa Rica: Tasa de incidencia de VIH por sexo y año y Razón H-M. 2004-2012. (tasas por 100.000 habitantes)




Fuente: M. Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud

Distribucion porcentual de muertes prematuras por enfermedades cronicas no transmisibles. Costa Rica 2012




Fuente: M. Salud, Dirección Vigilancia de la Salud

Costa Rica: Tasa de incidencia de sida por sexo y año y Razón H-M. 2004-2012. (tasas por 100.000 habitantes)




Fuente: M. Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud

Mortalidad proporcional por tipo de cáncer en ambos sexos. Costa Rica 2012



Fuente: INEC-M. Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS

**Incidencia por tumores malignos más frecuentes en hombres según año.
Costa Rica. 2000-2010***
(tasa ajustadas por 100.000 hombres)




* cifras preliminares

SHR= sistema hematopoyético y reticuloendotelial

Fuente: M. Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Registro Nacional de Tumores

**Mortalidad por cáncer de próstata según provincia.
Costa Rica 2012***
(tasa ajustada por 100.000 hombres)



Fuente: INEC-M. Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Registro Nacional de Tumores


**Incidencia de cáncer de próstata según provincia.
Costa Rica 2012***
(tasa ajustada por 100.000 hombres)



*Cifras preliminares

Fuente: M. Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Registro Nacional de Tumores

**Incidencia por tumores malignos más frecuentes en mujeres según año.
Costa Rica. 2000-2010*.**
(tasa ajustadas por 100.000 mujeres)




* cifras preliminares

** Incluye in situ e invasor

Fuente: M. Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Registro Nacional de Tumores


**Mortalidad por tumores malignos más frecuentes en hombres según año.
Costa Rica 2000-2012*.**
(tasa ajustada por 100.000 hombres)



*Cifras preliminares

Fuente: INEC-M. Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Registro Nacional de Tumores


**Incidencia y mortalidad por cáncer de cervix.
Costa Rica 2000-2012**
(tasas ajustadas por 100.000 mujeres)



Fuente: INEC-M. Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Registro Nacional de Tumores

Incidencia de cáncer de tiroides según provincia. Costa Rica. 2010*

(Tasa ajustadas por 100.000 mujeres)




*Cifras preliminares

Fuente: M. Salud, Dirección Vigilancia de la salud, Registro Nacional de Tumores

Mortalidad por tumores malignos más frecuentes en mujeres según año. Costa Rica. 2000-2012.


(tasa ajustadas por 100.000 mujeres)



Fuente: INEC-M. Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Registro Nacional de Tumores

Mortalidad por cáncer de mama según provincia. Costa Rica 2012*.

(tasa ajustada por 100.000 mujeres)



*Cifras preliminares

Fuente: INEC-M. Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Registro Nacional de Tumores

Tasa global de fecundidad

Número promedio de hijos e hijas que tendría cada mujer durante sus años reproductivos, si las tasas de fecundidad específicas observadas en el país y año de interés se mantuvieran sin cambios.

Sinonimia: tasa total de fecundidad

Tasa de natalidad

Número de nacimientos por cada mil habitantes; esto es, la razón del número de nacimientos anuales con respecto a la población total, por mil (INEC4, modificada).

Sinonimia: tasa bruta de natalidad y tasa cruda de natalidad

Tasa general de mortalidad

Número anual de defunciones ocurridas en un país, territorio o área geográfica, por cada mil habitantes.

Sinonimia: tasa cruda de mortalidad y tasa bruta de mortalidad

Tasa de mortalidad de menores de 5 años

Cociente entre el número de muertes de menores de 5 años de edad y la población del mismo grupo etario, para un determinado país, territorio o área geográfica, expresado por 1.000 personas (OPS, modificada).

Tasa de mortalidad infantil

Número de muertes de menores de un año por cada mil nacidos vivos, en un espacio geográfico y período determinados.

Tasa de mortalidad materna

Cociente entre el número de muertes maternas registradas en un determinado período (año, trienio, quinquenio, etc.) y el número de nacidos vivos en el mismo año, expresado por 10.000 nacidos vivos, para un determinado país, territorio o área geográfica (OPS, modificada).

Sinonimia: razón de mortalidad materna

Años de vida potencial perdidos (AVPP)

Los años de vida potencialmente perdidos es un indicador que sirve para mostrar cuáles son las enfermedades que producen muerte de manera más prematura. Se expresa como la suma algebraica de los años que habrían vivido los individuos si hubiesen cumplido con la esperanza de vida del país.

Esperanza de vida al nacer

Número promedio de años que se espera viviría un recién nacido si en el transcurso de su vida estuviera expuesto a las tasas de mortalidad específicas por edad y por sexo prevalentes al momento de su nacimiento, para un año específico, en un determinado país, territorio o área geográfica.

Tasa de alfabetización

Proporción de la población adulta de 15 y más años de edad que es letrada, expresada como porcentaje de la correspondiente población, para un determinado sexo, en un punto de tiempo específico, usualmente a mitad de año.

Densidad poblacional

Razón entre la población de una país o territorio y su área, que generalmente se expresa en personas por kilómetros cuadrados (MIDEPLAN).

Índice de desarrollo humano (IDH)

Medida resumen del progreso medio conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, disponer de educación, y disfrutar de un nivel de vida digno. Este indicador se expresa como un valor entre 0 y 1, donde 1 indica el máximo nivel de desarrollo humano (basada en PNUD).

Índice de desarrollo social cantonal (IDS)

Medida resumen de las brechas sociales, entre los diferentes cantones del país, en cuatro dimensiones: económica, participación social, salud y educación. Este indicador se expresa como un valor entre 0 y 100, donde 100 indica el máximo nivel de desarrollo social (basado en MIDEPLAN).

Porcentaje de hogares pobres

Proporción de hogares que no tienen un ingreso per cápita que les permita cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias; o sea, su ingreso per cápita es inferior al valor de la Línea de Pobreza (basada en INEC).

Sinonimia: incidencia de la pobreza

Razón de dependencia demográfica

Número promedio de personas económicamente dependientes por cada 100 personas económicamente productivas. En términos demográficos, se define a la población económicamente dependiente como la suma de la población menor de 15 años de edad más la población de 65 y más años de edad; y la población económicamente productiva como la población entre 15 y 64 años de edad. Todo para un determinado país, territorio o área geográfica, en un punto de tiempo específico, usualmente a mitad de año.

Incidencia de los eventos de notificación obligatoria

Número de casos nuevos del evento de salud “x” registrados en un año específico, por cada 100.000 habitantes, para un determinado país, territorio o área geográfica (basada en OPS).

Índice parasitario anual

Número de casos nuevos de malaria confirmados por laboratorio en un año específico, por cada 1.000 habitantes de las áreas con riesgo de transmisión malárica -área malárica- (OPS, modificada).