



**MINISTERIO DE SALUD**

**DIRECCIÓN VIGILANCIA DE LA SALUD**

**Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud**

**Boletín Estadístico de Mortalidad por Enfermedades  
de Declaración Obligatoria en Costa Rica del año  
2014**



**2015**

## **Presentación**

La Dirección de Vigilancia de la Salud, por medio de la Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud, se complace en poner a disposición de los usuarios la publicación **“Boletín Estadístico de Mortalidad por Enfermedades de Declaración Obligatoria en Costa Rica del año 2014”**.

La información se presenta por medio de cuadros estadísticos, donde se desglosan los diferentes indicadores por provincia, cantón, grupos de edad y sexo.

Esperamos que esta información sea de utilidad para el personal de los diferentes niveles y público en general y como siempre; estamos en la mejor disposición de ampliar cualquier información relativa al tema.

Atentamente,

**Dra. María Ethel Trejos Solórzano**  
Directora de Vigilancia de la Salud

**M.S.c. Rosa María Vargas Alvarado**  
Jefe Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**M.S.c. Alejandra Obando Rodríguez**  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

## Contenido

- Cuadro N° 1** Mortalidad por enfermedades de notificación obligatoria según años. Costa Rica 2008-2014.
- Cuadro N° 2** Mortalidad por enfermedades de notificación obligatoria según causa específica y provincia por grupo de edad. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 3** Mortalidad por enfermedades de notificación obligatoria según causa específica por grupo de edad. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 4** Mortalidad por enfermedades de notificación obligatoria según causa específica por sexo. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 5** Mortalidad por SIDA según causa específica por grupo de edad. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 6** Mortalidad por SIDA según grupo de edad por sexo. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 7** Mortalidad por SIDA según provincia y cantón. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 8** Mortalidad por Hepatitis según causa específica por grupo de edad. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 9** Mortalidad por Hepatitis según grupo de edad por sexo. Costa Rica 2014.
- Cuadro N°10** Mortalidad por Hepatitis según provincia y cantón. Costa Rica 2014.
- Cuadro N°11** Mortalidad por Meningitis según causa específica por grupo de edad. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 12** Mortalidad por Meningitis según grupo de edad por sexo. Costa Rica 2014.
- Cuadro N°13** Mortalidad por Meningitis según provincia y cantón. Costa Rica 2014.
- Cuadro N°14** Mortalidad por Tuberculosis según causa específica por grupo de edad. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 15** Mortalidad por Tuberculosis según grupo de edad por sexo. Costa Rica 2014.
- Cuadro N°16** Mortalidad por Tuberculosis según provincia y cantón. Costa Rica 2014.
- Cuadro N°17** Mortalidad por Diarrea según causa específica por grupo de edad. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 18** Mortalidad por Diarrea según grupo de edad por sexo. Costa Rica 2014.
- Cuadro N°19** Mortalidad por Diarrea según provincia y cantón. Costa Rica 2014.

- Cuadro N°20** Mortalidad por Neumonía según causa específica por grupo de edad. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 21** Mortalidad por Neumonía según grupo de edad por sexo. Costa Rica 2014.
- Cuadro N°22** Mortalidad por Neumonía según provincia y cantón. Costa Rica 2014.
- Cuadro N°23** Mortalidad por Desnutrición según causa específica por grupo de edad. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 24** Mortalidad por Desnutrición según grupo de edad por sexo. Costa Rica 2014.
- Cuadro N°25** Mortalidad por Desnutrición según provincia y cantón. Costa Rica 2014.
- Cuadro N°26** Mortalidad por Leptospirosis según causa específica por grupo de edad. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 27** Mortalidad por Leptospirosis según grupo de edad por sexo. Costa Rica 2014.
- Cuadro N°28** Mortalidad por Leptospirosis según provincia y cantón. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 29** Mortalidad por Intoxicación accid. por medicamentos según grupo de edad por sexo. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 30** Mortalidad por Intoxicación accid. por medicamentos según provincia y cantón. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 31** Mortalidad por Mordedura de serpiente según grupo de edad por sexo. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 32** Mortalidad por Mordedura de serpiente según provincia y cantón. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 33** Mortalidad por Diabetes Mellitus según grupo de edad por sexo. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 34** Mortalidad por Diabetes Mellitus según provincia y cantón. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 35** Mortalidad por Hipertensión arterial según grupo de edad por sexo. Costa Rica 2014.
- Cuadro N° 36** Mortalidad por Hipertensión arterial según provincia y cantón. Costa Rica 2014.

Cuadro N° 1

Mortalidad por enfermedades de notificación  
obligatoria según años  
Costa Rica 2008-2014  
(Tasa por 100.000 habitantes)

Causas	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014 *	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<b>Enfermedades infecciosa intestinal</b>														
Colera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Salmonelosis	1	0,02	2	0,04	0	0,00	0	0,00	1	0,02	1	0,02	0	0,00
Shiguelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,04	3	0,06	2	0,04
Diarrea	53	1,19	104	2,31	77	1,69	61	1,32	72	1,54	96	2,04	108	2,26
<b>Tuberculosis</b>	47	1,06	45	1,00	40	0,88	50	1,08	38	0,81	32	0,68	42	0,88
<b>Zoonosis bacteriana</b>														
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	7	0,16	12	0,27	9	0,20	10	0,22	4	0,09	6	0,13	2	0,04
<b>Otras enfermedades bacterianas</b>														
Lepra	1	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,02	1	0,02	1	0,02
Tetanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tetanos neonatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tosferina	6	0,13	2	0,04	0	0,00	0	0,00	1	0,02	1	0,02	0	0,00
Meningitis meningococcica	2	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Infección transmisión sexual</b>														
Sífilis congénita	0	0,00	0	0,00	2	0,04	1	0,02	1	0,02	2	0,04	0	0,00
Otras formas de sífilis	3	0,07	2	0,04	4	0,09	6	0,13	2	0,04	3	0,06	1	0,02
S.I.D.A.*	133	2,99	129	2,86	137	3,00	133	2,88	142	3,04	136	2,89	154	3,23
Rickettsiosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Infección viral del sistema nervioso</b>														
Encefalitis	6	0,13	12	0,27	13	0,28	21	0,45	1	0,02	1	0,02	0	0,00
Meningitis	41	0,92	28	0,62	33	0,72	32	0,69	22	0,47	21	0,45	21	0,44
Rabia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,04
<b>Enfermedades transmitidas por artropodos</b>														
Dengue	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,02	0	0,00
Dengue hemorrágico	2	0,04	1	0,02	4	0,09	0	0,00	0	0,00	2	0,04	0	0,00
<b>Infección viral por lesión de la piel y de las membranas mucosas</b>														
Varicela	5	0,11	4	0,09	2	0,04	5	0,11	0	0,00	3	0,06	2	0,04
Sarampión	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Hepatitis viral</b>														
Hepatitis viral A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,06	1	0,02	1	0,02	0	0,00
Hepatitis viral B	6	0,13	0	0,00	3	0,07	0	0,00	3	0,06	1	0,02	0	0,00
Hepatitis C	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	0	0,00	0	0,00
Otras hepatitis agudas especificadas									0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis viral sin otra especificación									4	0,09	2	0,04	2	0,04
<b>Otras enfermedades virales</b>														
Parotiditis infecciosa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Enfermedad micóticas</b>														
Histoplasmosis	2	0,04	3	0,07	1	0,02	0	0,00	0	0,00	2	0,04	0	0,00

Cont. Cuadro N°1 Mortalidad por enfermedades de notificación obligatoria...

Cont. Cuadro 1

Causas	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<b>Enfermedades protozoarios</b>														
Paludismo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Chagas	0	0,00	1	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Enfermedad respiratorias</b>														
Influenza AH1N1			57	1,26	28	0,61	3	0,06	2	0,04	39	0,83	6	0,13
IRAS			2	0,04	2	0,04	10	0,22	2	0,04	3	0,06	2	0,04
Neumonías*			355	7,87	447	9,80	425	9,21	448	9,58	505	10,74	595	12,47
<b>Desnutrición</b>	13	0,29	18	0,40	21	0,46	16	0,35	19	0,41	24	0,51	14	0,29
<b>Mordedura de serpiente</b>	4	0,09	4	0,09	0	0,00	4	0,09	8	0,17	5	0,11	5	0,10
<b>Intox. Acc.por medicamentos</b>	26	0,58	18	0,40	19	0,42	22	0,48	9	0,19	18	0,38	8	0,17
<b>Intox. Acc.por alimentos</b>	1	0,02	0	0,00	2	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Intox. Acc.por plaguicidas</b>	1	0,02	2	0,04	0	0,00	1	0,02	3	0,06	3	0,06	0	0,00
<b>Enfermedades cronicas</b>														
Diabetes mellitus											719	15,30	720	15,08
Hipertension arterial											77	1,64	69	1,45

Nota: Cifras preliminares en el año 2014

Fuente: I.N.E.C- Ministerio de Salud, Direccion Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud









**Cuadro N°3**

**Mortalidad por enfermedades de notificación obligatoria  
según causa específica y provincia por grupos de edad  
Costa Rica 2014\*  
(Cifras absolutas)**

Causa	Total	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75y+	Ign.
S.I.D.A*	154	0	0	0	0	0	5	20	21	21	17	20	22	12	11	3	1	1	0
Diarrea	108	3	4	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	2	3	7	10	70	0
Tuberculosis	42	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	6	2	2	9	1	7	9	0
Leptospirosis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Meningitis	21	3	0	0	0	0	1	0	3	2	0	2	1	4	1	0	1	3	0
Encefalitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía*	595	8	8	3	2	1	1	4	5	7	7	26	24	18	41	37	38	365	0
IRAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Varicela	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Hepatitis	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Parotiditis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tosferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sifilis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Lepra	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Shigelosis	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Salmonelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue hemorrágico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histoplasmosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue clásico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Chagas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mordedura de serpiente	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
Intox.Acc por/Alimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intox.Acc por/Medicamentos	8	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Intox.Acc por/Plaguicidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desnutrición	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	8	0
Diabetes Mellitus	720	0	0	0	0	1	0	6	1	6	10	20	38	57	68	84	86	343	0
Hipertensión arterial	69	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	1	4	3	54	0

**Nota: Cifras preliminares**

**Fuente: I.N.E.C- Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud**

Cuadro N°4

**Mortalidad por enfermedades de notificación obligatoria  
según causa específica por sexo  
Costa Rica 2014\*  
(Tasa p/100.000 habitantes)**

Causa	Total		Masculino		Femenino	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
S.I.D.A	154	3,23	118	4,90	36	1,52
Diarrea	108	2,26	50	2,07	58	2,45
Tuberculosis todas formas	42	0,88	26	1,08	16	0,68
Leptospirosis	2	0,04	2	0,08	0	0,00
Tosferina	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Meningitis meningococica	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Meningitis	21	0,44	9	0,37	12	0,51
Rabia	1	0,02	0	0,00	1	0,04
Encefalitis	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	2	0,04	1	0,00	1	0,04
Hepatitis todas formas	2	0,04	2	0,08	0	0,00
Parotiditis	1	0,02	1	0,04	0	0,00
Sifilis congenita	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otras formas sifilis	1	0,02	1	0,04	0	0,00
Shigelosis	2	0,04	0	0,00	2	0,08
Salmonelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dengue Clásico	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dengue Hemorragico	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lepra	1	0,02	1	0,04	0	0,00
Enfermedad Chagas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Leishmaniasis	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Histoplasmosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Toxoplasmosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Neumonías	595	12,47	358	14,85	237	10,03
IRAS	2	0,04	1	0,04	1	0,04
Desnutrición	14	0,29	7	0,29	7	0,30
Paludismo	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Mordedura de serpiente	5	0,10	4	0,17	1	0,04
Tetano	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tetano neonatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rickettsiosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Intox. acc. p/medicamentos	8	0,17	6	0,25	2	0,08
Intox. acc. p/alimentos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Intox. acc. Plaguicidas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Diabetes mellitus	720	15,08	333	13,82	387	16,38
Hipertensión arterial	69	1,45	27	1,12	42	1,78
Nota: Cifras preliminares						
<b>Fuente: I.N.E.C- Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,</b>						
<b>Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud</b>						

**Cuadro N°5**

**Mortalidad por SIDA según causa específica**

**por grupo de edad**

**Costa Rica 2014\***

**(Tasa p/100.000 habitantes)**

CAUSAS	N°	TASA	GRUPO DE EDAD																	
			-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75y+	
<b>CIE-X TOTAL</b>	<b>154</b>	<b>3,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B20,0	SIDA RESULTANTE INFECCION RESULTANTE EN TUBERC.	6	0,13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0
B20,1	SIDA RESULTANTE OTRAS	3	0,06	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
B20,2	SIDA RESULTANTE EN ENF-POR CITOMEGALOVIRUS	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B20,4	SIDA RESULTANTE EN CANDIDIASIS	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B20,5	SIDA RESULTANTE OTRAS MICOSIS	11	0,23	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	2	1	0	1	1	0	0
B20,6	SIDA RESULTANTE EN NEUMONIA	3	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
B20,7	SIDA RESULTANTE INFECCIONES MULTIPLES	13	0,27	0	0	0	0	0	1	3	0	3	1	1	4	0	0	0	0	0
B20,8	SIDA RESULTANTE EN OTRAS ENF.INFEC. Y PARASITAR.	49	1,03	0	0	0	0	0	1	6	9	11	5	7	4	4	1	0	0	1
B20,9	SIDA RESULTANTE ENF. INFECC. Y PARASIT. NO ESPECIF.	7	0,15	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0
B21,0	SIDA RESULTANTE EN SARCOMA DE KAPOSÍ	2	0,04	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
B21,2	SIDA RESULTANTE EN OTROS TIPOS DE LINFOMA NO HOD.	2	0,04	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B21,3	SIDA RESULTANTE OTROS TUMORES MALIGNOS	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	TEJIDO LINFOIDE,HEMATOPOYETICO.	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21,8	SIDA RESULTANTE OTROS TUMORES MALIGNOS	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
B21,9	SIDA RESULTANTE OTROS TUMORES MALIGNOS NO ESPECIFICADO	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B22,0	SIDA RESULTANTE ENCEFALOPATIAS	3	0,06	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B22,1	SIDA RESULTANTE EN NEUMONITIS LINFOIDE INTERSTICIAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22,2	SIDA RESULTANTE EN SINDROME CAQUETICO	5	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
B22,7	SIDA RESULTANTE EN OTRAS EN ENFER. MULTIPLES	16	0,34	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	1	1	2	4	0	0	0
	CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23,2	SIDA RESULTANTE EN ANORMALIDADES INMUNOLOGICAS	3	0,06	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	Y HEMATOLOGICASD CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23,8	SIDA RESULTANTE EN OTRAS AFECIONES ESPECIFICADAS	15	0,31	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	4	1	2	1	0	0	0
B24,0	SIDAS SIN OTRA ESPECIFICACION	11	0,23	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	4	0	1	1	0	0

Nota: Cifras preliminares

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N°6**  
**Mortalidad por SIDA según**  
**grupo de edad por sexo**  
**Costa Rica 2014 a)**  
**(Tasa p/100.000 habitantes)**

Grupos de edad y sexo	Total		Masculino		Femenino	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
<b>Total</b>	<b>154</b>	<b>3,23</b>	<b>118</b>	<b>4,90</b>	<b>36</b>	<b>1,52</b>
de Menos de 1 año b)	0	0,00	0	0	0	0,00
de 1 a 4 años	0	0,00	0	0	0	0,00
de 5 a 9 años	0	0,00	0	0	0	0,00
de 10 a 14 años	0	0,00	0	0	0	0,00
de 15 a 19 años	0	0,00	0	0	0	0,00
de 20 a 24 años	5	1,14	3	1,32	2	0,95
de 25 a 29 años	20	4,45	16	6,91	4	1,83
de 30 a 34 años	21	5,27	17	8,35	4	2,05
de 35 a 39 años	21	6,12	17	9,85	4	2,34
de 40 a 44 años	17	5,61	14	9,28	3	1,97
de 45 a 49 años	20	6,77	18	12,32	2	1,34
de 50 a 54 años	22	7,99	14	10,29	8	5,75
de 55 a 59 años	12	5,30	7	6,26	5	4,35
de 60 a 64 años	11	6,48	9	10,79	2	2,31
de 65 a 69 años	3	2,54	1	1,73	2	3,31
de 70 a 74 años	1	1,18	1	2,44	0	0,00
75 y más	1	0,73	1	1,61	0	0,00

Nota: a) Cifras preliminares

b) Tasa p/1000 nacimientos

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
 Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Cuadro N°7

**Mortalidad por SIDA\***  
**según provincia y cantón**  
**Costa Rica 2014**  
**(tasa p/100.000 habitantes)**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Total del País</b>	<b>154</b>	<b>3,23</b>
<b>San José</b>	<b>84</b>	<b>5,33</b>
San José	32	9,67
Escazú	1	1,52
Desamparados	10	4,33
Puriscal	1	2,79
Tarrazú	0	0,00
Aserrí	2	3,33
Mora	0	0,00
Goicoechea	14	10,70
Santa Ana	1	1,79
Alajuelita	6	6,94
Vázquez de Coronado	2	2,98
Acosta	0	0,00
Tibás	3	3,72
Moravia	3	4,98
Montes de Oca	2	3,28
Turrubares	0	0,00
Dota	0	0,00
Curridabat	2	2,65
Pérez Zeledón	5	3,54
León Cortés	0	0,00
<b>Alajuela</b>	<b>15</b>	<b>1,58</b>
Alajuela	8	2,76
San Ramón	2	2,29
Grecia	2	2,32
San Mateo	0	0,00
Atenas	0	0,00
Naranjo	1	2,19
Palmares	1	2,63
Poás	0	0,00
Orotina	0	0,00
San Carlos	1	0,55
Zarcero	0	0,00
Valverde Vega	0	0,00
Upala	0	0,00
Los Chiles	0	0,00
Guatuso	0	0,00

**Cont. Cuadro 7 Mortalidad por SIDA...**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Cartago</b>	<b>15</b>	<b>2,90</b>
Cartago	5	3,20
Paraíso	1	1,67
La Unión	2	1,90
Jiménez	1	6,24
Turrialba	4	5,46
Alvarado	0	0,00
Oreamuno	0	0,00
El Guarco	2	4,56
<b>Heredia</b>	<b>10</b>	<b>2,07</b>
Heredia	4	2,99
Barva	3	6,96
Santo Domingo	0	0,00
Santa Bárbara	0	0,00
San Rafael	1	1,96
San Isidro	0	0,00
Belén	0	0,00
Flores	0	0,00
San Pablo	2	6,70
Sarapiquí	0	0,00
<b>Guanacaste</b>	<b>7</b>	<b>1,95</b>
Liberia	4	5,82
Nicoya	2	3,76
Santa Cruz	0	0,00
Bagaces	0	0,00
Carrillo	1	2,47
Cañas	0	0,00
Abangares	0	0,00
Tilarán	0	0,00
Nandayure	0	0,00
La Cruz	0	0,00
Hojancha	0	0,00
<b>Puntarenas</b>	<b>12</b>	<b>2,60</b>
Puntarenas	5	3,89
Esparza	1	2,87
Buenos Aires	0	0,00
Montes de Oro	1	7,45
Osa	1	3,32
Aguirre	1	3,32
Golfito	1	2,35
Coto Brus	0	0,00
Parrita	0	0,00
Corredores	1	2,04
Garabito	1	4,52
<b>Limón</b>	<b>11</b>	<b>2,57</b>
Limón	2	2,05
Pococí	3	2,18
Siquirres	2	3,22
Talamanca	2	5,23
Matina	2	4,66
Guácimo	0	0,00

Nota: Cifras preliminares

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N° 8**

**Mortalidad por Hepatitis según causa  
específica por grupos de edad  
Costa Rica 2014  
(Tasa p/100.000 habitantes)**

Causa específica	Total	Tasa	Grupos de edad																		
			-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 y+	Ign	
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hepatitis viral A aguda	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral B aguda	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis aguda tipo C	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral B crónica	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral C crónica	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis autoinmune	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral no especificada	2	0,04	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud



**Cuadro N°9**  
**Mortalidad por Hepatitis según**  
**grupo de edad por sexo**  
**Costa Rica 2014**  
**(Tasa p/100.000 habitantes)**

Grupos de edad y sexo	Total		Masculino		Femenino	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0,04</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
de Menos de 1 año a)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 1 a 4 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 5 a 9 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 10 a 14 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 15 a 19 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 20 a 24 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 25 a 29 años	1	0,22	1	0,43	0	0,00
de 30 a 34 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 35 a 39 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 40 a 44 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 45 a 49 años	1	0,34	1	0,68	0	0,00
de 50 a 54 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 55 a 59 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 60 a 64 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 65 a 69 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 70 a 74 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ignorados	0		0		0	

Nota: a) Tasa p/1000 nacimientos

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
 Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N° 10**  
**Mortalidad por Hepatitis según**  
**provincia y cantón**  
**Costa Rica 2014**  
**(Tasa p/100.000 habitantes)**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Total del País</b>	<b>2</b>	<b>0,04</b>
<b>San José</b>	<b>1</b>	<b>0,06</b>
San José	1	0,30
Escazú	0	0,00
Desamparados	0	0,00
Puriscal	0	0,00
Tarrazú	0	0,00
Aserri	0	0,00
Mora	0	0,00
Goicoechea	0	0,00
Santa Ana	0	0,00
Alajuelita	0	0,00
Vázquez de Coronado	0	0,00
Acosta	0	0,00
Tibás	0	0,00
Moravia	0	0,00
Montes de Oca	0	0,00
Turrubares	0	0,00
Dota	0	0,00
Curridabat	0	0,00
Pérez Zeledón	0	0,00
León Cortés	0	0,00
<b>Alajuela</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Alajuela	0	0,00
San Ramón	0	0,00
Grecia	0	0,00
San Mateo	0	0,00
Atenas	0	0,00
Naranjo	0	0,00
Palmares	0	0,00
Poás	0	0,00
Orotina	0	0,00
San Carlos	0	0,00
Zarcero	0	0,00
Valverde Vega	0	0,00
Upala	0	0,00
Los Chiles	0	0,00
Guatuso	0	0,00

**Cont. Cuadro N° 10 Mortalidad por Hepatitis...**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Cartago</b>	<b>1</b>	<b>0,19</b>
Cartago	0	0,00
Paraíso	0	0,00
La Unión	0	0,00
Jiménez	0	0,00
Turrialba	1	1,36
Alvarado	0	0,00
Oreamuno	0	0,00
El Guarco	0	0,00
<b>Heredia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Heredia	0	0,00
Barva	0	0,00
Santo Domingo	0	0,00
Santa Bárbara	0	0,00
San Rafael	0	0,00
San Isidro	0	0,00
Belén	0	0,00
Flores	0	0,00
San Pablo	0	0,00
Sarapiquí	0	0,00
<b>Guanacaste</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Liberia	0	0,00
Nicoya	0	0,00
Santa Cruz	0	0,00
Bagaces	0	0,00
Carrillo	0	0,00
Cañas	0	0,00
Abangares	0	0,00
Tilarán	0	0,00
Nandayure	0	0,00
La Cruz	0	0,00
Hojancha	0	0,00
<b>Puntarenas</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Puntarenas	0	0,00
Esparza	0	0,00
Buenos Aires	0	0,00
Montes de Oro	0	0,00
Osa	0	0,00
Aguirre	0	0,00
Golfito	0	0,00
Coto Brus	0	0,00
Parrita	0	0,00
Corredores	0	0,00
Garabito	0	0,00
<b>Limón</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Limón	0	0,00
Pococí	0	0,00
Siquirres	0	0,00
Talamanca	0	0,00
Matina	0	0,00
Guácimo	0	0,00

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N° 11**

**Mortalidad por Meningitis según causa  
específica por grupos de edad  
Costa Rica 2014  
(Tasa p/100.000 habitantes)**

Causas	Total	Tasa	Grupos de edad																	
			-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 y+	lgn
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>0,44</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Coriomeningitis linfocítica	3	0,06	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Meningitis estreptocócica	2	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Meningitis estafilocócica	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras meningitis bact.	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis bacteriana no especific.	16	0,34	3	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	1	3	1	0	1	1	0

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Cuadro N°12

**Mortalidad por Meningitis según  
grupo de edad por sexo  
Costa Rica 2014  
(Tasa p/100.000 habitantes)**

Grupos de edad y sexo	Total		Masculino		Femenino	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>0,44</b>	<b>9</b>	<b>0,37</b>	<b>12</b>	<b>0,51</b>
de Menos de 1 año a)	3	0,04	2	0,05	1	0,03
de 1 a 4 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 5 a 9 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 10 a 14 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 15 a 19 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 20 a 24 años	1	0,23	1	0,44	0	0,00
de 25 a 29 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 30 a 34 años	3	0,75	1	0,49	2	1,02
de 35 a 39 años	2	0,58	1	0,58	1	0,59
de 40 a 44 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 45 a 49 años	2	0,68	1	0,68	1	0,67
de 50 a 54 años	1	0,36	1	0,73	0	0,00
de 55 a 59 años	4	1,77	1	0,89	3	2,61
de 60 a 64 años	1	0,59	0	0,00	1	1,16
de 65 a 69 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 70 a 74 años	1	1,18	0	0,00	1	2,27
de 75 y más	3	2,18	1	1,61	2	2,64
Ignorados	0		0		0	

Nota: a) Tasa p/1000 nacimientos

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Cuadro N° 13

**Mortalidad por Meningitis según  
provincia y cantón  
Costa Rica 2014  
(Tasa p/100.000 habitantes)**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Total del País</b>	<b>21</b>	<b>0,44</b>
<b>San José</b>	<b>8</b>	<b>0,51</b>
San José	3	0,91
Escazú	1	1,52
Desamparados	1	0,43
Puriscal	0	0,00
Tarrazú	0	0,00
Aserri	0	0,00
Mora	0	0,00
Goicoechea	0	0,00
Santa Ana	0	0,00
Alajuelita	1	1,16
Vázquez de Coronado	0	0,00
Acosta	0	0,00
Tibás	0	0,00
Moravia	0	0,00
Montes de Oca	0	0,00
Turrubares	0	0,00
Dota	0	0,00
Curridabat	0	0,00
Pérez Zeledón	1	0,71
León Cortés	1	7,75
<b>Alajuela</b>	<b>4</b>	<b>0,42</b>
Alajuela	1	0,35
San Ramón	0	0,00
Grecia	1	1,16
San Mateo	0	0,00
Atenas	0	0,00
Naranjo	0	0,00
Palmares	0	0,00
Poás	0	0,00
Orotina	0	0,00
San Carlos	1	0,55
Zarcero	0	0,00
Valverde Vega	0	0,00
Upala	1	2,01
Los Chiles	0	0,00
Guatuso	0	0,00

Cont. Cuadro N° 13 Mortalidad por Meningitis...

Provincia y cantón	Total	Tasa
<b>Cartago</b>	<b>5</b>	<b>0,97</b>
Cartago	3	1,92
Paraíso	0	0,00
La Unión	1	0,95
Jiménez	0	0,00
Turrialba	1	1,36
Alvarado	0	0,00
Oreamuno	0	0,00
El Guarco	0	0,00
<b>Heredia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Heredia	0	0,00
Barva	0	0,00
Santo Domingo	0	0,00
Santa Bárbara	0	0,00
San Rafael	0	0,00
San Isidro	0	0,00
Belén	0	0,00
Flores	0	0,00
San Pablo	0	0,00
Sarapiquí	0	0,00
<b>Guanacaste</b>	<b>1</b>	<b>0,28</b>
Liberia	0	0,00
Nicoya	0	0,00
Santa Cruz	0	0,00
Bagaces	0	0,00
Carrillo	0	0,00
Cañas	1	3,29
Abangares	0	0,00
Tilarán	0	0,00
Nandayure	0	0,00
La Cruz	0	0,00
Hojancha	0	0,00
<b>Puntarenas</b>	<b>1</b>	<b>0,22</b>
Puntarenas	0	0,00
Esparza	0	0,00
Buenos Aires	0	0,00
Montes de Oro	0	0,00
Osa	0	0,00
Aguirre	0	0,00
Golfito	0	0,00
Coto Brus	0	0,00
Parrita	0	0,00
Corredores	1	2,04
Garabito	0	0,00
<b>Limón</b>	<b>2</b>	<b>0,47</b>
Limón	1	1,02
Pococí	0	0,00
Siquirres	0	0,00
Talamanca	1	2,62
Matina	0	0,00
Guácimo	0	0,00

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N° 14**

Mortalidad por Tuberculosis según causa  
específica por grupos de edad  
Costa Rica 2014  
(Tasa p/100.000 habitantes)

Causas	Total	Tasa	Grupos de edad																	
			-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 y+	Ign
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>0,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Tuberc. de pulmón sin mención de confir.	36	0,75	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	6	1	2	6	1	7	8	0
Pleuresia Tubercul. sin mención de confir	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tuberc. respir. no espec. sin mención de confir	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Meningitis tuberculosa	2	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Tuberc. de los intestinos, el peritoneo y los ganglios mesentericos	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Tuberculosis miliar s/especific.	1	0,02	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud



## Cuadro N°15

**Mortalidad por Tuberculosis según  
grupo de edad por sexo  
Costa Rica 2014  
(Tasa p/100.000 habitantes)**

Grupos de edad y sexo	Total		Masculino		Femenino	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>0,88</b>	<b>26</b>	<b>1,08</b>	<b>16</b>	<b>0,68</b>
de Menos de 1 año a)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 1 a 4 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 5 a 9 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 10 a 14 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 15 a 19 años	1	0,24	0	0,00	1	0,50
de 20 a 24 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 25 a 29 años	2	0,44	1	0,43	1	0,46
de 30 a 34 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 35 a 39 años	1	0,29	0	0,00	1	0,59
de 40 a 44 años	2	0,66	1	0,66	1	0,66
de 45 a 49 años	6	2,03	4	2,74	2	1,34
de 50 a 54 años	2	0,73	1	0,73	1	0,72
de 55 a 59 años	2	0,88	2	1,79	0	0,00
de 60 a 64 años	9	5,30	7	8,39	2	2,31
de 65 a 69 años	1	0,85	1	1,73	0	0,00
de 70 a 74 años	7	8,23	4	9,76	3	6,81
de 75 y más	9	6,53	5	8,06	4	5,28
Ignorados	0		0		0	

Nota: a) Tasa p/1000 nacimientos

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

Cuadro N°16

**Mortalidad por Tuberculosis  
según provincia y cantón  
Costa Rica 2014  
(Tasa p/100.000 habitantes)**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>N°</b>	<b>Tasa</b>
<b>Total del País</b>	<b>42</b>	<b>0,88</b>
<b>San José</b>	<b>15</b>	<b>0,95</b>
San José	8	2,42
Escazú	0	0,00
Desamparados	1	0,43
Puriscal	0	0,00
Tarrazú	0	0,00
Aserri	0	0,00
Mora	0	0,00
Goicoechea	0	0,00
Santa Ana	0	0,00
Alajuelita	1	1,16
Vázquez de Coronado	1	1,49
Acosta	1	4,77
Tibás	1	1,24
Moravia	0	0,00
Montes de Oca	0	0,00
Turrubares	0	0,00
Dota	0	0,00
Curridabat	1	1,32
Pérez Zeledón	1	0,71
León Cortés	0	0,00
<b>Alajuela</b>	<b>5</b>	<b>0,53</b>
Alajuela	0	0,00
San Ramón	0	0,00
Grecia	0	0,00
San Mateo	0	0,00
Atenas	0	0,00
Naranjo	1	2,19
Palmares	0	0,00
Poás	0	0,00
Orotina	1	4,59
San Carlos	1	0,55
Zarcelero	0	0,00
Valverde Vega	0	0,00
Upala	2	4,02
Los Chiles	0	0,00
Guatuso	0	0,00

## Cont. Cuadro N° 16 Mortalidad por Tuberculosis...

Provincia y cantón	N°	Tasa
<b>Cartago</b>	<b>3</b>	<b>0,58</b>
Cartago	1	0,64
Paraíso	0	0,00
La Union	2	1,90
Jiménez	0	0,00
Turrialba	0	0,00
Alvarado	0	0,00
Oreamuno	0	0,00
El Guarco	0	0,00
<b>Heredia</b>	<b>1</b>	<b>0,21</b>
Heredia	1	0,75
Barva	0	0,00
Santo Domingo	0	0,00
Santa Bárbara	0	0,00
San Rafael	0	0,00
San Isidro	0	0,00
Belén	0	0,00
Flores	0	0,00
San Pablo	0	0,00
Sarapiquí	0	0,00
<b>Guanacaste</b>	<b>4</b>	<b>1,11</b>
Liberia	1	1,45
Nicoya	0	0,00
Santa Cruz	0	0,00
Bagaces	0	0,00
Carrillo	0	0,00
Cañas	1	3,29
Abangares	0	0,00
Tilarán	0	0,00
Nandayure	0	0,00
La Cruz	2	8,30
Hojancha	0	0,00
<b>Puntarenas</b>	<b>10</b>	<b>2,17</b>
Puntarenas	6	4,67
Esparza	0	0,00
Buenos Aires	0	0,00
Montes de Oro	0	0,00
Osa	0	0,00
Aguirre	0	0,00
Golfito	3	7,06
Coto Brus	0	0,00
Parrita	0	0,00
Corredores	0	0,00
Garabito	1	4,52
<b>Limón</b>	<b>4</b>	<b>0,93</b>
Limón	3	3,07
Pococí	0	0,00
Siquirres	0	0,00
Talamanca	1	2,62
Matina	0	0,00
Guácimo	0	0,00

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

## Cuadro N°17

Mortalidad por Diarrea según causa

específica por grupos de edad

Costa Rica 2014

(Tasa p/100.000 habitantes)

Causa	Total	Tasa	Grupo de edad																		
			-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 y+	Ign	
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>2,26</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
Otras infecciones intestinales debidas a Escherichia coli	2	0,04	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Enteritis debida a Campylobacter	1	0,02	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterocolitis debida a Clostridium difficile	47	0,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	3	36	0
Otras infecciones intestinales bacterianas especificadas	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Infección intestinal bacteriana, no especificada	2	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Otras enteritis virales	1	0,02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección intestinal viral, sin otra especificación	2	0,04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	52	1,09	1	2	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	2	2	7	31	0	

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N°18****Mortalidad por Diarrea según  
grupo de edad por sexo  
Costa Rica 2014  
(Tasa p/100.000 habitantes)**

Grupos de edad y sexo	Total		Masculino		Femenino	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>2,26</b>	<b>50</b>	<b>2,07</b>	<b>58</b>	<b>2,45</b>
de Menos de 1 año a)	3	0,04	2	0,05	1	0,03
de 1 a 4 años	4	1,36	2	1,33	2	1,39
de 5 a 9 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 10 a 14 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 15 a 19 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 20 a 24 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 25 a 29 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 30 a 34 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 35 a 39 años	2	0,58	2	1,16	0	0,00
de 40 a 44 años	1	0,33	0	0,00	1	0,66
de 45 a 49 años	3	1,02	1	0,68	2	1,34
de 50 a 54 años	3	1,09	2	1,47	1	0,72
de 55 a 59 años	2	0,88	1	0,89	1	0,87
de 60 a 64 años	3	1,77	2	2,40	1	1,16
de 65 a 69 años	7	5,92	5	8,63	2	3,31
de 70 a 74 años	10	11,76	5	12,20	5	11,35
de 75 y más	70	50,80	28	45,12	42	55,46
Ignorados	0		0		0	

Nota: a) Tasa p/1000 nacimientos

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N°19**  
**Mortalidad por Diarrea según**  
**provincia y cantón**  
**Costa Rica 2014**  
**(Tasa p/100.000 habitantes)**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Total del País</b>	<b>108</b>	<b>2,26</b>
<b>San José</b>	<b>43</b>	<b>2,73</b>
San José	12	3,63
Escazú	0	0,00
Desamparados	6	2,60
Puriscal	0	0,00
Tarrazú	0	0,00
Aserri	2	3,33
Mora	1	3,48
Goicoechea	3	2,29
Santa Ana	0	0,00
Alajuelita	2	2,31
Vázquez de Coronado	3	4,47
Acosta	0	0,00
Tibás	4	4,95
Moravia	7	11,62
Montes de Oca	0	0,00
Turrubares	0	0,00
Dota	0	0,00
Curridabat	1	1,32
Pérez Zeledón	2	1,41
León Cortés	0	0,00
<b>Alajuela</b>	<b>13</b>	<b>1,37</b>
Alajuela	4	1,38
San Ramón	2	2,29
Grecia	0	0,00
San Mateo	0	0,00
Atenas	0	0,00
Naranjo	0	0,00
Palmares	0	0,00
Poás	0	0,00
Orotina	3	13,78
San Carlos	3	1,65
Zarceró	0	0,00
Valverde Vega	0	0,00
Upala	1	2,01
Los Chiles	0	0,00
Guatuso	0	0,00

Cont. Cuadro 19 Mortalidad por Diarrea...

Provincia y cantón	Total	Tasa
<b>Cartago</b>	<b>14</b>	<b>2,71</b>
Cartago	3	1,92
Paraíso	2	3,34
La Unión	3	2,85
Jiménez	0	0,00
Turrialba	2	2,73
Alvarado	1	6,80
Oreamuno	2	4,21
El Guarco	1	2,28
<b>Heredia</b>	<b>5</b>	<b>1,03</b>
Heredia	1	0,75
Barva	0	0,00
Santo Domingo	2	4,33
Santa Bárbara	0	0,00
San Rafael	0	0,00
San Isidro	0	0,00
Belén	1	4,00
Flores	0	0,00
San Pablo	0	0,00
Sarapiquí	1	1,42
<b>Guanacaste</b>	<b>4</b>	<b>1,11</b>
Liberia	1	1,45
Nicoya	1	1,88
Santa Cruz	1	1,62
Bagaces	0	0,00
Carrillo	0	0,00
Cañas	0	0,00
Abangares	1	5,24
Tilarán	0	0,00
Nandayure	0	0,00
La Cruz	0	0,00
Hojancha	0	0,00
<b>Puntarenas</b>	<b>23</b>	<b>4,98</b>
Puntarenas	13	10,12
Esparza	3	8,61
Buenos Aires	1	2,02
Montes de Oro	1	7,45
Osa	0	0,00
Aguirre	1	3,32
Golfito	1	2,35
Coto Brus	1	2,28
Parrita	1	5,57
Corredores	1	2,04
Garabito	0	0,00
<b>Limón</b>	<b>6</b>	<b>1,40</b>
Limón	0	0,00
Pococí	4	2,90
Siquirres	1	1,61
Talamanca	0	0,00
Matina	0	0,00
Guácimo	1	2,03

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

## Cuadro N°20

Mortalidad por Neumonías según causa

específica por grupos de edad

Costa Rica 2014\*

(Tasa p/100.000 habitantes)

Causa	Total	Tasa	Grupos de edad																	
			-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 y+	Ign
<b>Total</b>	<b>595</b>	<b>12,47</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>365</b>	<b>0</b>
Neumonía debida a virus sincitial respiratorio	5	0,10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía viral, no especificada	2	0,04	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae	3	0,06	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía debida a Klebsiella pneumoniae	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Neumonía debida a Pseudomonas	2	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Neumonía debida a estafilococos	6	0,13	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
Otras neumonías bacterianas	3	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía bacteriana, no especificada	2	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Bronconeumonía, no especificada	443	9,28	2	4	3	1	1	1	3	5	2	6	18	16	15	25	29	31	281	0
Neumonía lobar, no especificada	27	0,57	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	3	3	15	0
Neumonía hipostatica, no especificada	4	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0
Neumonía, no especificada	97	2,03	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	6	3	10	5	4	62	0

Nota: Cifras preliminares

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,

Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud



## Cuadro N°21

**Mortalidad por Neumonías según  
grupo de edad por sexo  
Costa Rica 2014 a)  
(Tasa p/100.000 habitantes)**

Grupos de edad y sexo	Total		Masculino		Femenino	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<b>Total</b>	<b>595</b>	<b>12,47</b>	<b>358</b>	<b>14,85</b>	<b>237</b>	<b>10,03</b>
de Menos de 1 año b)	8	0,11	3	0,08	5	0,14
de 1 a 4 años	8	2,72	4	2,65	4	2,79
de 5 a 9 años	3	0,81	1	0,53	2	1,12
de 10 a 14 años	2	0,52	2	1,02	0	0,00
de 15 a 19 años	1	0,24	0	0,00	1	0,50
de 20 a 24 años	1	0,23	1	0,44	0	0,00
de 25 a 29 años	4	0,89	3	1,30	1	0,46
de 30 a 34 años	5	1,25	3	1,47	2	1,02
de 35 a 39 años	7	2,04	4	2,32	3	1,76
de 40 a 44 años	7	2,31	7	4,64	0	0,00
de 45 a 49 años	26	8,80	21	14,37	5	3,35
de 50 a 54 años	24	8,72	15	11,02	9	6,47
de 55 a 59 años	18	7,94	14	12,53	4	3,48
de 60 a 64 años	41	24,14	26	31,16	15	17,36
de 65 a 69 años	37	31,27	29	50,04	8	13,25
de 70 a 74 años	38	44,69	23	56,13	15	34,05
de 75 y más	365	264,90	202	325,51	163	215,23
Ignorados	0		0		0	

Nota: a)Cifras preliminares

b)Tasa p/1000 nacimientos

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N°22****Mortalidad por Neumonías según  
provincia y cantón  
Costa Rica 2014\*  
(Tasa p/100.000 habitantes)**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Total del País</b>	<b>595</b>	<b>12,47</b>
<b>San José</b>	<b>198</b>	<b>12,56</b>
San José	52	15,71
Escazú	7	10,62
Desamparados	33	14,30
Puriscal	1	2,79
Tarrazú	2	11,34
Aserrí	6	9,99
Mora	4	13,94
Goicoechea	21	16,05
Santa Ana	5	8,97
Alajuelita	5	5,79
Vázquez de Coronado	7	10,43
Acosta	8	38,16
Tibás	10	12,38
Moravia	9	14,95
Montes de Oca	8	13,11
Turrubares	0	0,00
Dota	0	0,00
Curridabat	4	5,29
Pérez Zeledón	16	11,32
León Cortés	0	0,00
<b>Alajuela</b>	<b>104</b>	<b>10,99</b>
Alajuela	31	10,71
San Ramón	6	6,86
Grecia	9	10,42
San Mateo	1	14,92
Atenas	5	18,21
Naranjo	8	17,55
Palmares	7	18,41
Poás	1	3,21
Orotina	3	13,78
San Carlos	14	7,71
Zarcero	0	0,00
Valverde Vega	4	19,30
Upala	9	18,11
Los Chiles	3	10,21
Guatuso	3	16,87

**Cont. Cuadro 22 Mortalidad por Neumonías...**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Cartago</b>	<b>53</b>	<b>10,25</b>
Cartago	9	5,76
Paraíso	9	15,03
La Unión	5	4,75
Jiménez	4	24,96
Turrialba	16	21,84
Alvarado	1	6,80
Oreamuno	8	16,82
El Guarco	1	2,28
<b>Heredia</b>	<b>53</b>	<b>10,97</b>
Heredia	14	10,48
Barva	5	11,60
Santo Domingo	8	17,33
Santa Bárbara	6	15,29
San Rafael	6	11,76
San Isidro	1	4,61
Belén	1	4,00
Flores	3	12,98
San Pablo	4	13,39
Sarapiquí	5	7,11
<b>Guanacaste</b>	<b>55</b>	<b>15,28</b>
Liberia	9	13,08
Nicoya	9	16,91
Santa Cruz	13	21,07
Bagaces	3	13,68
Carrillo	8	19,72
Cañas	6	19,73
Abangares	2	10,48
Tilarán	2	9,58
Nandayure	1	8,68
La Cruz	1	4,15
Hojancha	1	13,01
<b>Puntarenas</b>	<b>76</b>	<b>16,46</b>
Puntarenas	25	19,46
Esparza	5	14,34
Buenos Aires	5	10,12
Montes de Oro	2	14,90
Osa	10	33,23
Aguirre	5	16,61
Golfito	5	11,76
Coto Brus	8	18,26
Parrita	3	16,71
Corredores	4	8,18
Garabito	4	18,08
<b>Limón</b>	<b>56</b>	<b>13,08</b>
Limón	17	17,41
Pococí	18	13,06
Siquirres	7	11,27
Talamanca	3	7,85
Matina	5	11,64
Guácimo	6	12,15

Nota: Cifras preliminares

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

## Cuadro N°23

Mortalidad por Desnutrición según causa

específica por grupos de edad

Costa Rica 2014

(Tasa p/100.000 habitantes)

Causa	Total	Tasa	Grupos de edad																			
			-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 y+	Ign		
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>0,29</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	
Desnutrición proteicoenergética severa, no especificada	14	0,29	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	8	0	
Desnutrición proteicoenergética, no especificada	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwashiorkor	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marasmo nutricional	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwashiorkor marasmático	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,

Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N°24****Mortalidad por Desnutrición según  
grupo de edad por sexo  
Costa Rica 2014  
(Tasa p/100.000 habitantes)**

<b>Grupos de edad y sexo</b>	<b>Total</b>		<b>Masculino</b>		<b>Femenino</b>	
	<b>N°</b>	<b>Tasa</b>	<b>N°</b>	<b>Tasa</b>	<b>N°</b>	<b>Tasa</b>
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>0,29</b>	<b>7</b>	<b>0,29</b>	<b>7</b>	<b>0,30</b>
de Menos de 1 año a)	3	0,04	1	0,03	2	0,06
de 1 a 4 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 5 a 9 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 10 a 14 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 15 a 19 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 20 a 24 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 25 a 29 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 30 a 34 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 35 a 39 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 40 a 44 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 45 a 49 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 50 a 54 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 55 a 59 años	2	0,88	1	0,89	1	0,87
de 60 a 64 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 65 a 69 años	1	0,85	1	1,73	0	0,00
de 70 a 74 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	8	5,81	4	6,45	4	5,28
Ignorados	0		0		0	

Nota: a) Tasa p/1000 nacimientos

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N°25**  
**Mortalidad por Desnutrición**  
**según provincia y cantón**  
**Costa Rica 2014**  
**(tasa por 100.000 hab.)**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Total del País</b>	<b>14</b>	<b>0,29</b>
<b>San José</b>	<b>5</b>	<b>0,32</b>
San José	2	0,60
Escazú	0	0,00
Desamparados	0	0,00
Puriscal	0	0,00
Tarrazú	0	0,00
Aserri	0	0,00
Mora	0	0,00
Goicoechea	0	0,00
Santa Ana	0	0,00
Alajuelita	0	0,00
Vázquez de Coronado	0	0,00
Acosta	0	0,00
Tibás	0	0,00
Moravia	2	3,32
Montes de Oca	0	0,00
Turrubares	0	0,00
Dota	0	0,00
Curridabat	0	0,00
Pérez Zeledón	1	0,71
León Cortés	0	0,00
<b>Alajuela</b>	<b>1</b>	<b>0,11</b>
Alajuela	0	0,00
San Ramón	0	0,00
Grecia	0	0,00
San Mateo	0	0,00
Atenas	0	0,00
Naranjo	0	0,00
Palmares	0	0,00
Poás	0	0,00
Orotina	0	0,00
San Carlos	1	0,55
Zarcero	0	0,00
Valverde Vega	0	0,00
Upala	0	0,00
Los Chiles	0	0,00
Guatuso	0	0,00

**Cont. Cuadro 25 Mortalidad por Desnutrición**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Cartago</b>	<b>2</b>	<b>0,39</b>
Cartago	0	0,00
Paraíso	0	0,00
La Unión	1	0,95
Jiménez	0	0,00
Turrialba	0	0,00
Alvarado	0	0,00
Oreamuno	0	0,00
El Guarco	1	2,28
<b>Heredia</b>	<b>1</b>	<b>0,21</b>
Heredia	0	0,00
Barva	0	0,00
Santo Domingo	1	2,17
Santa Bárbara	0	0,00
San Rafael	0	0,00
San Isidro	0	0,00
Belén	0	0,00
Flores	0	0,00
San Pablo	0	0,00
Sarapiquí	0	0,00
<b>Guanacaste</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Liberia	0	0,00
Nicoya	0	0,00
Santa Cruz	0	0,00
Bagaces	0	0,00
Carrillo	0	0,00
Cañas	0	0,00
Abangares	0	0,00
Tilarán	0	0,00
Nandayure	0	0,00
La Cruz	0	0,00
Hojancha	0	0,00
<b>Puntarenas</b>	<b>2</b>	<b>0,43</b>
Puntarenas	0	0,00
Esparza	0	0,00
Buenos Aires	0	0,00
Montes de Oro	0	0,00
Osa	1	3,32
Aguirre	0	0,00
Golfito	1	2,35
Coto Brus	0	0,00
Parrita	0	0,00
Corredores	0	0,00
Garabito	0	0,00
<b>Limón</b>	<b>3</b>	<b>0,70</b>
Limón	0	0,00
Pococí	0	0,00
Siquirres	0	0,00
Talamanca	3	7,85
Matina	0	0,00
Guácimo	0	0,00

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N°26**

Mortalidad por Leptospirosis según causa

específica por grupos de edad

Costa Rica 2014

(Tasa p/100.000 habitantes)

Causa	Total	Tasa	Grupos de edad																			
			-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 y+	lgn		
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Leptospirosis icterohemorrágica	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras formas de leptospirosis	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leptospirosis, no especificada	2	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud



**Cuadro N°27**  
**Mortalidad por Leptospirosis según**  
**grupo de edad por sexo**  
**Costa Rica 2014**  
**(Tasa p/100.000 habitantes)**

Grupos de edad y sexo	Total		Masculino		Femenino	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0,04</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
de Menos de 1 año a)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 1 a 4 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 5 a 9 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 10 a 14 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 15 a 19 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 20 a 24 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 25 a 29 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 30 a 34 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 35 a 39 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 40 a 44 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 45 a 49 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 50 a 54 años	1	0,36	1	0,73	0	0,00
de 55 a 59 años	1	0,44	1	0,89	0	0,00
de 60 a 64 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 65 a 69 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 70 a 74 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ignorados	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Nota: a) Tasa p/1000 nacimientos

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
 Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N°28**  
**Mortalidad por Leptospirosis según**  
**provincia y cantón**  
**Costa Rica 2014**  
**(Tasa p/100.000 habitantes)**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Total del País</b>	<b>2</b>	<b>0,04</b>
<b>San José</b>	<b>1</b>	<b>0,06</b>
San José	0	0,00
Escazú	0	0,00
Desamparados	1	0,43
Puriscal	0	0,00
Tarrazú	0	0,00
Aserri	0	0,00
Mora	0	0,00
Goicoechea	0	0,00
Santa Ana	0	0,00
Alajuelita	0	0,00
Vázquez de Coronado	0	0,00
Acosta	0	0,00
Tibás	0	0,00
Moravia	0	0,00
Montes de Oca	0	0,00
Turrubares	0	0,00
Dota	0	0,00
Curridabat	0	0,00
Pérez Zeledón	0	0,00
León Cortés	0	0,00
<b>Alajuela</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Alajuela	0	0,00
San Ramón	0	0,00
Grecia	0	0,00
San Mateo	0	0,00
Atenas	0	0,00
Naranjo	0	0,00
Palmares	0	0,00
Poás	0	0,00
Orotina	0	0,00
San Carlos	0	0,00
Zarcerro	0	0,00
Valverde Vega	0	0,00
Upala	0	0,00
Los Chiles	0	0,00
Guatuso	0	0,00

**Cont. Cuadro 28 Mortalidad por Leptospirosis...**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Cartago</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Cartago	0	0,00
Paraíso	0	0,00
La Unión	0	0,00
Jiménez	0	0,00
Turrialba	0	0,00
Alvarado	0	0,00
Oreamuno	0	0,00
El Guarco	0	0,00
<b>Heredia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Heredia	0	0,00
Barva	0	0,00
Santo Domingo	0	0,00
Santa Bárbara	0	0,00
San Rafael	0	0,00
San Isidro	0	0,00
Belén	0	0,00
Flores	0	0,00
San Pablo	0	0,00
Sarapiquí	0	0,00
<b>Guanacaste</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Liberia	0	0,00
Nicoya	0	0,00
Santa Cruz	0	0,00
Bagaces	0	0,00
Carrillo	0	0,00
Cañas	0	0,00
Abangares	0	0,00
Tilarán	0	0,00
Nandayure	0	0,00
La Cruz	0	0,00
Hojancha	0	0,00
<b>Puntarenas</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Puntarenas	0	0,00
Esparza	0	0,00
Buenos Aires	0	0,00
Montes de Oro	0	0,00
Osa	0	0,00
Aguirre	0	0,00
Golfito	0	0,00
Coto Brus	0	0,00
Parrita	0	0,00
Corredores	0	0,00
Garabito	0	0,00
<b>Limón</b>	<b>1</b>	<b>0,23</b>
Limón	1	1,02
Pococí	0	0,00
Siquirres	0	0,00
Talamanca	0	0,00
Matina	0	0,00
Guácimo	0	0,00

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N°29**

**Mortalidad por Intoxicación accidental por medicamentos según grupo de edad por sexo  
Costa Rica 2014  
(Tasa p/100.000 habitantes)**

Grupos de edad y sexo	Total		Masculino		Femenino	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>0,17</b>	<b>6</b>	<b>0,25</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
de Menos de 1 año a)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 1 a 4 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 5 a 9 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 10 a 14 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 15 a 19 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 20 a 24 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 25 a 29 años	2	0,44	1	0,43	1	0,46
de 30 a 34 años	1	0,25	1	0,49	0	0,00
de 35 a 39 años	2	0,58	2	1,16	0	0,00
de 40 a 44 años	1	0,33	1	0,66	0	0,00
de 45 a 49 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 50 a 54 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 55 a 59 años	1	0,44	0	0,00	1	0,87
de 60 a 64 años	1	0,59	1	1,20	0	0,00
de 65 a 69 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 70 a 74 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ignorados	0		0		0	

Nota: a) Tasa p/1000 nacimientos

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

## Cuadro N°30

**Mortalidad por Intoxicación accidental por medicamentos  
según provincia y cantón  
Costa Rica 2014  
(tasa por 100.000 hab)**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Total del País</b>	<b>8</b>	<b>0,17</b>
<b>San José</b>	<b>4</b>	<b>0,25</b>
San José	2	0,60
Escazú	0	0,00
Desamparados	0	0,00
Puriscal	0	0,00
Tarrazú	0	0,00
Aserri	0	0,00
Mora	0	0,00
Goicoechea	1	0,76
Santa Ana	1	1,79
Alajuelita	0	0,00
Vázquez de Coronado	0	0,00
Acosta	0	0,00
Tibás	0	0,00
Moravia	0	0,00
Montes de Oca	0	0,00
Turrubares	0	0,00
Dota	0	0,00
Curridabat	0	0,00
Pérez Zeledón	0	0,00
León Cortés	0	0,00
<b>Alajuela</b>	<b>2</b>	<b>0,21</b>
Alajuela	1	0,35
San Ramón	0	0,00
Grecia	0	0,00
San Mateo	0	0,00
Atenas	0	0,00
Naranjo	0	0,00
Palmares	0	0,00
Poás	0	0,00
Orotina	1	4,59
San Carlos	0	0,00
Zarceró	0	0,00
Valverde Vega	0	0,00
Upala	0	0,00
Los Chiles	0	0,00
Guatuso	0	0,00

**Cont. Cuadro 30 Mortalidad por Intoxicación accidental por medicamentos...**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Cartago</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Cartago	0	0,00
Paraíso	0	0,00
La Unión	0	0,00
Jiménez	0	0,00
Turrialba	0	0,00
Alvarado	0	0,00
Oreamuno	0	0,00
El Guarco	0	0,00
<b>Heredia</b>	<b>1</b>	<b>0,21</b>
Heredia	0	0,00
Barva	0	0,00
Santo Domingo	0	0,00
Santa Bárbara	0	0,00
San Rafael	1	1,96
San Isidro	0	0,00
Belén	0	0,00
Flores	0	0,00
San Pablo	0	0,00
Sarapiquí	0	0,00
<b>Guanacaste</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Liberia	0	0,00
Nicoya	0	0,00
Santa Cruz	0	0,00
Bagaces	0	0,00
Carrillo	0	0,00
Cañas	0	0,00
Abangares	0	0,00
Tilarán	0	0,00
Nandayure	0	0,00
La Cruz	0	0,00
Hojancha	0	0,00
<b>Puntarenas</b>	<b>1</b>	<b>0,22</b>
Puntarenas	0	0,00
Esparza	0	0,00
Buenos Aires	0	0,00
Montes de Oro	0	0,00
Osa	1	3,32
Aguirre	0	0,00
Golfito	0	0,00
Coto Brus	0	0,00
Parrita	0	0,00
Corredores	0	0,00
Garabito	0	0,00
<b>Limón</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Limón	0	0,00
Pococí	0	0,00
Siquirres	0	0,00
Talamanca	0	0,00
Matina	0	0,00
Guácimo	0	0,00

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N°31**

**Mortalidad por mordedura de serpiente según grupo de edad por sexo  
Costa Rica 2014  
(Tasa p/100.000 habitantes)**

Grupos de edad y sexo	Total		Masculino		Femenino	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0,10</b>	<b>4</b>	<b>0,17</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
de Menos de 1 año a)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 1 a 4 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 5 a 9 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 10 a 14 años	1	0,26	0	0,00	1	0,53
de 15 a 19 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 20 a 24 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 25 a 29 años	1	0,22	1	0,43	0	0,00
de 30 a 34 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 35 a 39 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 40 a 44 años	2	0,66	2	1,33	0	0,00
de 45 a 49 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 50 a 54 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 55 a 59 años	1	0,44	1	0,89	0	0,00
de 60 a 64 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 65 a 69 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 70 a 74 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ignorados	0		0		0	

Nota: a) Tasa p/1000 nacimientos

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

## Cuadro N°32

**Mortalidad por Mordedura de serpiente  
según provincia y cantón  
Costa Rica 2014  
(tasa p/100.000 hab)**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Total del País</b>	<b>5</b>	<b>0,10</b>
<b>San José</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
San José	0	0,00
Escazú	0	0,00
Desamparados	0	0,00
Puriscal	0	0,00
Tarrazú	0	0,00
Aserrí	0	0,00
Mora	0	0,00
Goicoechea	0	0,00
Santa Ana	0	0,00
Alajuelita	0	0,00
Vázquez de Coronado	0	0,00
Acosta	0	0,00
Tibás	0	0,00
Moravia	0	0,00
Montes de Oca	0	0,00
Turrubares	0	0,00
Dota	0	0,00
Curridabat	0	0,00
Pérez Zeledón	0	0,00
León Cortés	0	0,00
<b>Alajuela</b>	<b>2</b>	<b>0,21</b>
Alajuela	1	0,35
San Ramón	0	0,00
Grecia	1	1,16
San Mateo	0	0,00
Atenas	0	0,00
Naranjo	0	0,00
Palmares	0	0,00
Poás	0	0,00
Orotina	0	0,00
San Carlos	0	0,00
Zarcero	0	0,00
Valverde Vega	0	0,00
Upala	0	0,00
Los Chiles	0	0,00
Guatuso	0	0,00



**Cont. Cuadro 32 Mortalidad por Mordedura de serpiente**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Cartago</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Cartago	0	0,00
Paraíso	0	0,00
La Unión	0	0,00
Jiménez	0	0,00
Turrialba	0	0,00
Alvarado	0	0,00
Oreamuno	0	0,00
El Guarco	0	0,00
<b>Heredia</b>	<b>1</b>	<b>0,21</b>
Heredia	0	0,00
Barva	0	0,00
Santo Domingo	0	0,00
Santa Bárbara	0	0,00
San Rafael	0	0,00
San Isidro	0	0,00
Belén	0	0,00
Flores	0	0,00
San Pablo	0	0,00
Sarapiquí	1	1,42
<b>Guanacaste</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Liberia	0	0,00
Nicoya	0	0,00
Santa Cruz	0	0,00
Bagaces	0	0,00
Carrillo	0	0,00
Cañas	0	0,00
Abangares	0	0,00
Tilarán	0	0,00
Nandayure	0	0,00
La Cruz	0	0,00
Hojancha	0	0,00
<b>Puntarenas</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Puntarenas	0	0,00
Esparza	0	0,00
Buenos Aires	0	0,00
Montes de Oro	0	0,00
Osa	0	0,00
Aguirre	0	0,00
Golfito	0	0,00
Coto Brus	0	0,00
Parrita	0	0,00
Corredores	0	0,00
Garabito	0	0,00
<b>Limón</b>	<b>2</b>	<b>0,47</b>
Limón	0	0,00
Pococí	0	0,00
Siquirres	1	1,61
Talamanca	1	2,62
Matina	0	0,00
Guácimo	0	0,00

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N°33**

**Mortalidad por Diabetes mellitus  
según grupo de edad por sexo  
Costa Rica 2014  
(Tasa p/100.000 habitantes)**

Grupos de edad y sexo	Total		Masculino		Femenino	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<b>Total</b>	<b>720</b>	<b>15,08</b>	<b>333</b>	<b>13,82</b>	<b>387</b>	<b>16,38</b>
de Menos de 1 año a)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 1 a 4 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 5 a 9 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 10 a 14 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 15 a 19 años	1	0,24	1	0,47	0	0,00
de 20 a 24 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 25 a 29 años	6	1,33	2	0,86	4	1,83
de 30 a 34 años	1	0,25	0	0,00	1	0,51
de 35 a 39 años	6	1,75	2	1,16	4	2,34
de 40 a 44 años	10	3,30	5	3,31	5	3,29
de 45 a 49 años	20	6,77	11	7,53	9	6,02
de 50 a 54 años	38	13,81	21	15,43	17	12,22
de 55 a 59 años	57	25,15	27	24,16	30	26,12
de 60 a 64 años	68	40,03	30	35,96	38	43,97
de 65 a 69 años	84	71,00	53	91,45	31	51,36
de 70 a 74 años	86	101,14	47	114,70	39	88,54
75 y más	343	248,93	134	215,93	209	275,97

Nota: a)Tasa p/1000 nacimientos

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N°34**  
**Mortalidad por Diabetes mellitus**  
**según provincia y cantón**  
**Costa Rica 2014**  
**(tasa p/100000 habitantes)**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Total del País</b>	<b>720</b>	<b>15,08</b>
<b>San José</b>	<b>222</b>	<b>14,08</b>
San José	57	17,22
Escazú	6	9,10
Desamparados	32	13,87
Puriscal	5	13,95
Tarrazú	2	11,34
Aserri	9	14,98
Mora	6	20,91
Goicoechea	21	16,05
Santa Ana	6	10,77
Alajuelita	7	8,10
Vázquez de Coronado	10	14,89
Acosta	5	23,85
Tibás	12	14,86
Moravia	10	16,61
Montes de Oca	5	8,19
Turrubares	0	0,00
Dota	0	0,00
Curridabat	10	13,23
Pérez Zeledón	18	12,73
León Cortés	1	7,75
<b>Alajuela</b>	<b>147</b>	<b>15,53</b>
Alajuela	52	17,97
San Ramón	8	9,14
Grecia	13	15,05
San Mateo	1	14,92
Atenas	2	7,29
Naranjo	12	26,32
Palmares	11	28,94
Poás	7	22,49
Orotina	3	13,78
San Carlos	16	8,81
Zarcelero	5	37,32
Valverde Vega	2	9,65
Upala	7	14,09
Los Chiles	6	20,42
Guatuso	2	11,25

**Cont. Cuadro 34 Mortalidad por diabetes mellitus**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Cartago</b>	<b>74</b>	<b>14,32</b>
Cartago	22	14,07
Paraíso	6	10,02
La Unión	12	11,41
Jiménez	4	24,96
Turrialba	15	20,47
Alvarado	1	6,80
Oreamuno	8	16,82
El Guarco	6	13,67
<b>Heredia</b>	<b>67</b>	<b>13,87</b>
Heredia	23	17,21
Barva	4	9,28
Santo Domingo	6	13,00
Santa Bárbara	7	17,84
San Rafael	4	7,84
San Isidro	1	4,61
Belén	2	7,99
Flores	5	21,64
San Pablo	9	30,13
Sarapiquí	6	8,53
<b>Guanacaste</b>	<b>76</b>	<b>21,12</b>
Liberia	18	26,17
Nicoya	14	26,31
Santa Cruz	11	17,83
Bagaces	2	9,12
Carrillo	6	14,79
Cañas	10	32,88
Abangares	2	10,48
Tilarán	1	4,79
Nandayure	5	43,38
La Cruz	2	8,30
Hojancha	5	65,06
<b>Puntarenas</b>	<b>65</b>	<b>14,08</b>
Puntarenas	32	24,90
Esparza	13	37,29
Buenos Aires	2	4,05
Montes de Oro	2	14,90
Osa	2	6,65
Aguirre	1	3,32
Golfito	3	7,06
Coto Brus	3	6,85
Parrita	3	16,71
Corredores	4	8,18
Garabito	0	0,00
<b>Limón</b>	<b>69</b>	<b>16,12</b>
Limón	30	30,72
Pococí	15	10,88
Siquirres	7	11,27
Talamanca	4	10,47
Matina	5	11,64
Guácimo	8	16,20

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N°35**

**Mortalidad por hipertensión arterial  
según grupo de edad y sexo  
Costa Rica 2014  
(Tasa p/100000 habitantes)**

Grupos de edad y sexo	Total		Masculino		Femenino	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>1,45</b>	<b>27</b>	<b>1,12</b>	<b>42</b>	<b>1,78</b>
de Menos de 1 año a)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 1 a 4 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 5 a 9 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 10 a 14 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 15 a 19 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 20 a 24 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 25 a 29 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 30 a 34 años	1	0,25	1	0,49	0	0,00
de 35 a 39 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 40 a 44 años	0	0,00	0	0,00	0	0,00
de 45 a 49 años	1	0,34	0	0,00	1	0,67
de 50 a 54 años	3	1,09	2	1,47	1	0,72
de 55 a 59 años	2	0,88	1	0,89	1	0,87
de 60 a 64 años	1	0,59	0	0,00	1	1,16
de 65 a 69 años	4	3,38	3	5,18	1	1,66
de 70 a 74 años	3	3,53	2	4,88	1	2,27
75 y más	54	39,19	18	29,01	36	47,54

Nota a) Tasa p/1000 nacimientos

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud,  
Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud

**Cuadro N°36**  
**Mortalidad por hipertensión arterial**  
**según provincia y cantón**  
**Costa Rica 2014**  
**(Tasa p/100000 habitantes)**

<b>Provincia y cantón</b>	<b>Total</b>	<b>Tasa</b>
<b>Total del País</b>	<b>69</b>	<b>1,4</b>
<b>San José</b>	<b>29</b>	<b>1,8</b>
San José	7	2,1
Escazú	2	3,0
Desamparados	6	2,6
Puriscal	1	2,8
Tarrazú	0	0,0
Aserri	0	0,0
Mora	0	0,0
Goicoechea	1	0,8
Santa Ana	0	0,0
Alajuelita	2	2,3
Vázquez de Coronado	0	0,0
Acosta	4	19,1
Tibás	2	2,5
Moravia	0	0,0
Montes de Oca	0	0,0
Turrubares	0	0,0
Dota	1	13,1
Curridabat	0	0,0
Pérez Zeledón	2	1,4
León Cortés	1	7,7
<b>Alajuela</b>	<b>15</b>	<b>1,6</b>
Alajuela	5	1,7
San Ramón	2	2,3
Grecia	0	0,0
San Mateo	0	0,0
Atenas	1	3,6
Naranjo	1	2,2
Palmares	1	2,6
Poás	2	6,4
Orotina	0	0,0
San Carlos	0	0,0
Zarcero	0	0,0
Valverde Vega	0	0,0
Upala	1	2,0
Los Chiles	0	0,0
Guatuso	2	11,2

### Cont. Cuadro 36 Mortalidad por hipertensión...

Cartago	2	1,3
Paraíso	1	1,7
La Unión	1	1,0
Jiménez	1	6,2
Turrialba	1	1,4
Alvarado	0	0,0
Oreamuno	1	2,1
El Guarco	0	0,0
<b>Heredia</b>	<b>8</b>	<b>1,7</b>
Heredia	6	4,5
Barva	1	2,3
Santo Domingo	1	2,2
Santa Bárbara	0	0,0
San Rafael	0	0,0
San Isidro	0	0,0
Belén	0	0,0
Flores	0	0,0
San Pablo	0	0,0
Sarapiquí	0	0,0
<b>Guanacaste</b>	<b>5</b>	<b>1,4</b>
Liberia	0	0,0
Nicoya	2	3,8
Santa Cruz	1	1,6
Bagaces	0	0,0
Carrillo	0	0,0
Cañas	0	0,0
Abangares	0	0,0
Tilarán	2	9,6
Nandayure	0	0,0
La Cruz	0	0,0
Hojancha	0	0,0
<b>Puntarenas</b>	<b>3</b>	<b>0,6</b>
Puntarenas	0	0,0
Esparza	1	2,9
Buenos Aires	1	2,0
Montes de Oro	0	0,0
Osa	0	0,0
Aguirre	0	0,0
Golfito	0	0,0
Coto Brus	0	0,0
Parrita	0	0,0
Corredores	1	2,0
Garabito	0	0,0
<b>Limón</b>	<b>2</b>	<b>0,5</b>
Limón	0	0,0
Pococí	0	0,0
Siquirres	0	0,0
Talamanca	1	2,6
Matina	1	2,3
Guácimo	0	0,0

Fuente: I.N.E.C.-Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores de Salud